


2. ÅRGANG · NR 4 · 31. JULI - 24. SEPTEMBER 1986 · PRIS KR. 29,85


4-rapport AMIGA/C-128/C-64 C-16/PLUS 4

NYHEDER!


MASTERTRONIC SPIL TIL DIN COMPUTER...














Forhandles gennem førende computerforhandlere landet over.

Importør:

2 spil på 1 diskette! KUN 99,50 kr

DINA SOFT

Lafhængigt Commodore magasin



Den nye 64'er i højeste GEOS 4

Commodore har netop lanceret deres nye 64'er. Samtidig kommer der et nyt operativsystem - GEOS. In har selvtølgelig testet begge.

New York - New York

Vores udsendte rapporterer her fra den amerikanske hovedstad.

NEWS 11

Vi vrider 128 for hemmeligheder 12

Yores 128 ekspert har denne gang lavet grafik 80 tegns mode.

Historien bag den nye 64'er 15

Er vi alle blevet brugt som forsøgskaniner of Commodore USA?

Adventure hjørnet 16 NEWS 18

Fødselsdagskonkurrence -Vind en AMIGA 20

Haad ville du sige til at få din egen AMIGA₹

Maskinkode 64 23

følg med i vores maskinkodeserie, og udnyt din 64'er til det yderste.

Fart over feltet

har testet 6 diskturboer til 64'eren

GAMES GAMES GAMES... 3

5 sider med de hotteste spil.

COM/POST

Tores sædvanlige brevkasse, hvor du kan skrive
an problemer med din Commodore.

3D tegneren

Et helt nyt smart tegneprogram er nu kommet til 64'eren.

Lav din egen BASIC, 2

Her i anden del af serien får du nu udbygget din BASIC til også at omfatte nye kommandoer til styring af lydchippen.

grAMIGAfik

Det første tegneprogram er kommet til AMIGA. Er grafikken bare en smule gad?

Vi tryller med 1541

Har du sektartække? Hvis ikke så kig her

En classe bedre

Vi har testet det splinternye tekstbehandlingsprogram Vizawrite Clossic 128.

64'er Magi

Vores 64'er specialist har denne gang tryllet lidt med lyd og scroll effekter.

64/128

Vores matematikside med sidste del af den store programføljeton.

C16/Plus 4 tips

Vores ekspert Lars Andersen har denne gang lovet en karaktergenerator.

NEWS

AMIGA MAGIC

Vores nye faste side med lips og tricks til den nye supercomputer - AMIGA.

Lav din egen BASIC, 2

Her har du så selve havedprogrammet og alle de mange lyddemoer til den nye BASIC.





"COMputer" har fødselsdag

41

42

46

48

50

52

57

50

60

62

Fredag den 29. august 1986 har "COMputer" eksisteret i et år. Samtidig er vi blevet Danmarks største Commodore magasin, og det kan vi selvfølgelig kun takke dig for, så et stort til lykke til dig anså

Det fejrer vi selvfølgelig med manér og udlover et stk. AMIGA med 256 K RAM og farvemonitor. Samtidig benytter vi lejligheden til at spørge DIG om din mening om dette nummer af "COMputer". Vi vil nemlig helst lave det Commodore magasin, som du vil have. Commodore har netop lanceret deres nye Commodore 64, som ikke kun er en 64'er, men et system, der skal være mere brugervenligt, og nemt at gå til.

Dertil leverer de snart et operativsystem, der på mange områder ligner det, vi kender fra AMIGA. Altså et fremtidssystem, så også nybegyndere kan anvende computeren fra første time.

Det betyder jo selvfølgelig, at en større potentiel gruppe mennesker vil kunne erhverve sig en computer, der ikke behøver mere end få timers instruktion.

Det er en udvikling, som vi her på "COMputer" ønsker alt mulig succes, idet flere vil finde ud af, hvor anvendelig en computer egentlig er.

Ansvarshavende udgiver:

Chefredaktør:

Medarbejdere redaktion:

Sasmus Kristiansen enrik Syberg Bang acob Heiberg acob Johnsen Bus Leth Jeppesen Fank Eckhausen errik Zangenberg Jan Brøndum
John Christiansen
Martin Bolbroe
Christian Martensen
Lars Merland
John Christoffersen
John Kok Petersen
Kasper Vad
Lars Andersen
Søren Kenner
Klaus B, Johansen

Redaktion: 'COMputer' St. Kongensgade 72 1264 København K Tif: 01-11 28 33 Postgironr, 9 50 63 73

Abonnement: Winnie Søtje Tif. 01-11 28 33 Abonnementspris for 6 numre kr. 164.-

Annoncer:

Dansk Selektiv Presse St. Kongensgade 72 1264 København K Tif. 01-11 32 83

Produktion:
Hasley Fotosats
Niels Ingemann
Thomas Bødker
Grafisk Design
Rousell Grafisk Produktion
Bargholz Offset Repro
Partner Repro
Skovs Bogbinden


Distribution:

DCA, Avispostkontoret

Programmer:

Samtilge aftrykte listninger er afprøvede før offentliggørelse. Forlaget betaler skattefrit op til 1000 kroner for godkendte læserprogrammer. Forlaget har ret til aftrykte godkendte programmer i bladet, og offentliggøre dem på andre lagermedia.

ISSN 0900-8284



Commodore 64 II er netop introduceret på det danske marked.GEOS er på vej, og Henrik Bang og Lars Merland har straks rullet ærmerne op, og testet de to debuttanter.

En stor overraskelse for mange, var at Commodore for kort tid siden, pludselig bekendtgjorde, at der kom en ny Commodore 64. Normalt er databranchen som helhed ellers kendt, eller rettere berygtet for, at du ikke kan holde noget som helst hemmeligt. Ellers svirrer rygterne, før firmaerne overhovedet har tænkt på en evt. lancering. Men nu er den her altsåden nye 64'er, der skal afløse den elskede gamle *brødkasse*.

Den nye 64 ll'er

Rent udseendemæssigt har Commodore 64 II, fået et ordenligt pift, og ligner nu sin storesøster

> smule, hvilket gør dem lidt behageligere at arbejde med.

On/off knappen ser lidt anderledes ud, men strømforsyningen er stadig den samme, ligesom manualen ikke har ændret sig overhovedet.

Indeni er der kommet lidt mere orden, og en bedre afskærmning. Et par af chippene har fået nye serenumre, men de er stort set helt identiske med den gamle 64'ers. Netop dette gør at den nye 64

Il'er, er 100% kompatibel med den gamle, hvilket er en enorm fordel.

Commodore har selvfølgelig lær af deres »fejltagelser». C16 og PLUS4. Selvom det er i udseendet at ændringerne virkelig trædefrem, er det dog ikke her at der største nyhed ligger, for om kortid bliver den nye 64 Il'er solgt sammen med noget helt nyt! Estykke software der efter sigendskulle övergå alt, tidligere set til Commodore 64.

Ikoner a la AMIGA

Programmet hedder GEOS, hviket står for Graphic Environment Operating System. Og det er faktisk ret fedt, når man holder 64'erens naturlige begrænsninger i hu Det minder utroligt meget om AMIGA's Warkbench.

På disketten, som GEOS ligger på. er der kun få blokke fri, hvilket siger en smule om størrelsen på dette lækre program (knap 160 K program).

Nå - men lad os se at komme

Du smider disken i drevet, og loader på sædvanlig vis. Efter et par sekunder, får du meldingen »BOO-TING GEOS«, og så går det ellers stærkt, for GEOS har selvfølgelig indbygget turboindlæsning.

Mu er det en særdeles smart detale at have en mus eller en joystick arbeide med, ellers kommer du kke en milimeter ud af stedet. Har du rigget en mus op (programmet er designet til en mus), kan du nu wed at bevæge den lidt, finde din pegepind på skærmen. Det skal midlertid nævnes, at du sandsyn-

stre, kan du bladre til nye vinduer. hvor der vises de forskellige ting der ligger på disken. Disse filer er alle repræsenteret med små ikoner, som GEOS selv laver,men mere om det senere.

Vil du vælge en af tingene (ikonerne), skal du blot trykke to gange på musen - eller joystick knappen (igen AMIGA-like). Filen vil nu indlæses med turbohastighed, og du kan starte arbejdet.

De forskellige faciliteter er følgende i opstartsvinduet: GeosBoot. Hvis du vælger denne ikon, får du at vide at de eneste ikke-GEOS

skrifttyper, og alle de underfiler der ellers bliver brugt i GEOS. Helt ude i højre hjørne er der en diskikon. Et tryk på denne, er din mulighed for at arbejde med andre

> formationer, er den næste en Desktop info, der fortæller at det altså er Brian Dougherty igen, der var på spil, da desktoppen skulle designes. Selvglad fyr? Hvis det stod til ham, var hele GEOS menuen fyldt med informationer om ham selv.

> > Næste menuer Choose Printer, der giver dig valg mellem en masse på forhånd fastlagte printere, som vi kender det fra de andre programmer af denne slags. Der er bl.a. Star, Epson, Commodore og flere andre. Du forlader menuen ved at aktivere et OK-felt nederst i billedet. Næste »levende« billede er AlarmClock og Calculator, der ganske talentfuldt er præcis de samme, som du kan hente ind fra hovedmenuen. Næste punkt er »Preferences«, som igen ligner AMIGA'en i funktion og opbygning. Her kan du nemlig indstille parametre for næsten alt. En del af indstillingeme, består af musestyringen. »Acceleration» er et slags skydepotentiometer, der skal justeres alt efter hvor hurtigt du ønsker din mus skal bevæge sig på skærmen

> > De to næste punkter, er også en justering af musens bevægelsesmulighed. Alt efter hvor langt ned du justerer dine potentiometre, bevæger musen sig længere med et kortere ryk i musen. Pilen/cursoren kan du da også lave om på, i »Mouse Editoren«.



GEOS's utility værktøjer. Som tidligere nævnt er der øverst i skærmbilledet 5 navne, lad os tage en af gangen.

Hovedmenuen hedder GEOS, og er længst ude til venstre. Et tryk på GEOS bringer en række under menuer. Alle undermenuer og menuer fremtræder på skærmen som et vindue, der kan fiernes på adskillige forskellige måder. GEOS-info er den første i rækken. Denne undermenu fortæller kort hvem der har lavet GEOS kernalen, nemlig Brian Doughterty, Doug Fults, Jim Defrisco og Tony Requist.

Berkeley Software påtager sig Copyrighten. Hvis du vil have flere in-

Det vil nok være på sin plads at fortælle allerede nu, at det vil være en stor fordel at have et 4040 dobbeltdrev, eller 2 1541'ere, når du skal arbejde med GEOS og en anden disk. Det er simpelthen ikke andet end disk-swapping hele tiden med en diskettestation. Nok om det, lad os se på nogle af

Menuer er der nok af

med orm

lært 5 00 ndet **Eder** den

sole: If Et ende et til

hvilnent fak-54'ei hu om Mange valgmuligheder

Merøverst i venstre side af skærmen, kan du se en stribe med fem mmandoer, det er GEOS, FILE, WEW, DISK og SPECIAL

ligvis hurtigt bliver træt af at sidde

Styringen med musen, er ellers

meget smart - man flytter nemlig

pegepinden langt, hvis man træk-

wer langsomt med musen, og om-

mendt hvis man er af hidsig natur. En klar afstresser. Vi syntes dog at

sticket var mest behageligt at

EOS er ikke særlig hurtig,når der sal flyttes rundt mellem de man-

menuer, men det ligger i, at alle

arakterer er tegnet (igen som på

MIGA), og at hvert "gardin" man

mækker ned, først skal tegnes.

Tegnene på skærmen er utroligt

må, men dog læselige, så en god

monitor vil nok være at foretræk-

meide med.

a tæve rundt med en mus.

Disse menuer kan du trække ned, men mere om dem lidt senere. Undisse, ses et stort vindue, hvor forskellige faciliteter i GEOS; war vælges fra. Og i bunden til venTekstbehandling og smart tegneprogram

arbejder i, ligger også her.

der 400 HEX.

»GeoWrite«, er en kraftfuld tekstbe handlig, som ligeledes vælges med et »klikkelik« på musen. Vil du udfolde dig på kunstnerisk facon, ligger der et komplet tegneprogram i »Desktoppen», der hedder GeoPaint.

programmer der måske kan loades fra desktoppen (opstartsvin-

duet), er BASIC og BOOT pro-

grammer, med startadresser un-

GeosKernal, som konverterer den

normale kernal til Geos format, så

længe der er tændt for maskinen.

»Desktoppen«, som det vindue du

En alarm, der kan vække dig, når du er faldet i søvn, og en lommeregner har de også fået plads til. Udenfor Desktop vinduet ligger der et ikon, der fortæller dig hvilken diskette der sidder i drevet. Nederst til højre er der en affaldsspand, og er der en printer-ikon, du gerne vil af med, klikker du en gang på musen, og fører hele ikonen ned oven på affaldsspanden. Endnu et tryk hælder bogstaveligt talt programmet i en spand: Keine Hexereil I øvrigt er der i bunden af skærmbilledet en lille fold. Denne fold er din mulighed for at bladre i denne ikon-directory. Et tryk med din pil (cursor forklædt som pil), baner vej hen til den næste side, og afslører på GEOS disken en masse



Du kan lave din pil (cursor) om, pixel for pixel, men du skal være meget sikker på hånden, hvis du vil have noget konstruktivt ud af den leg. Da musen jo bevæger sig rimeligt ustruktureret i forhold til din museaktivering. Ja, det kan til tider godt være svært at ramme det rigtige punkt på skærmen, men det kan da være, at det bare er et spørgsmål om øvelse.

Indbygget ur med alarmfunktion

I en »Date-Setter», kan du justere dato og årstal. Nedenunder er der en »Timesetter«, magen til »Datesetteren, bortset fra at det nu er tiden der skal stilles. Uret er meget lig det, som kan hentes frem i hovedmenuen, og hvor den nu el-

ste på listen, og er din ikon-placerings mester. Du flytter rundt på dine ikoner som dulyster, og når de sidder som du gerne vil have dem, tager du et »Snapshot« af dem. Næste gang du loader GEOS ind, sidder de på nøjagtig samme måde, som da du sidst tog et shot af dem.

*Text Manager« er den sidste i den første menu, og med den har vi afsluttet menuen GEOS.

Flere smarte muligheder

»File» menuen er nr. 2 i rækken. Her møder vi »Open Kommandoen«, derved aktivering åbner en ikon. D.v.s., du skal først ned og trykke en gang på ikonen, og derefter op i menuen og trykke på «Open», så det er i reglen nemmere at trykke to gange på musen. Alt i

denne menu foregår på samme måde som ovenfor beskrevet. De andre muligheder er »Duplicate», der kopierer en ikon, »Rename« der siger sig selv. »Get Info», giver dig samtlige nødvendige oplysninger om den valgte ikon. Det være sig programstørrelse, «Creation Date«, »Modificataion Date«, »Auditor«, hvilken disk den ligger på og nederst i ruden, og en lille beskrivelse af hvad ikonen indeholder. »Print» er den sidste menu i *File* meuen, der skriver info ud om filen/ikonen.

«View» er hovedmenu 3, og ganske hurtigt overset. Denne menu kan opdele din hovedoversigt, der normalt er ikoner, i forskellige sorteringsmønstre. De kan sorteres pr. ikon, navn, dato, størrelse og

»Special« er den sidste af hovedmenuerne, og er som navnet siger ret speciel. Den består af 2 undermenuer. Nemlig »BASIC» og »Reset*. Hvis du vælger BASIC, resettercomputeren og det velkendte opstartsbillede dukker op.

Det var så lidt om de forskellige menuer, som du altid vil komme til at arbeide med, og vende tilbage til. Vi mangler nu kun at se på nogle af de utility værktøjer, som GEOS består af. Nemlig »GeoPaint« og »GeoWrite«. Det vil vi selvfølgelig kigge nærmere på.

GEOS - Genialt og Smart

Jubilili, - endelig bare et tegneprogram uden irritationsmomenter. «Geopaint» kan det hele - og lidt

Når du fra »Desktoppen« har valgt

»Geopaint«-ikonet, loader maskineriet lige et øjeblik, hvorefter tegneprogrammet toner frem på skærmen. Værsgo og gå igang, Alle muligheder er nu åbne for dine artisterier. Har du joystick eller mus, er der ganske simpelt ingen grænser for hvad du kan lave. I venstre side er der en stak ikoner. du kan vælge med din cursor, og oppe i toppen af skærmen, sidder der hele fem menufelter, der kan assistere dig på flere måder. Størstedelen af skærmen er selvfølgelig dit »tegnebord«. Men lad os tage fat på de egentlige kommando-

Øverst i venstre hjørne, har du et ikon, der forestiller fire pile, der peger i hver sin retning. Vælger du denne, kan du med dit joystick el-

det næstsiddet næstsidte på lister
ngs r

man scrolle rundt med sit *tegnebord«, og på den måde, kan man altså have plads til meget mere end man ser på skærmen.

Under disse sidder der to ikoner der henholdsvis forestiller en vandhane og en vandslange. Vandhanen bruges til at fylde en figur op med en farve. Man vælger ganske simpelt ikonen, flytter cursoren ned i figuren der skal farvelægges, og trykker på fire tasten, eller på en af musetasterne. Voilal Vandslangen symboliserer en »airbrush«, og den kan bruges til at »sprøjte« mønstre og en farve ud med. Denne funktion er særligt velegnet til at lægge skygger med. Under vandhanen sidder der en linial, som du kan bruge til at male pixelhøjde og længde med. Ja du læste rigtigt. Nu er det for første gang muligt at lave decideret præ-

det er vel overstået, hopper du lille skridt til højre, og vælger er skriftstørrelse fra 9 til 24 punkter Men vent lige med at savle lid endnu. Der er skam mere. I bunde af skærmen skal du lige ned i vælge om teksten skal være u derstreget, eller i kursiv, - om de skal være outlinet eller massi

cisionstegneri på 64'eren. Når a

vælger denne kommando, tone

der et felt frem i nederste højn

hjørne, og herfra kan du så aflæs

den aktuelle »pixel-status«. Ved s

den af denne kommando sidde

den velkendte kommando, der d

ver en lige linie mellem to afstukr

punkter. Under disse kommande

er finder vi ligeledes to af de kom

mandoer vi kender, nemlig en per

sel, der bruges til de tykke strege

og en blyant til de tyndere. Så e

der et viskelæder til at udrader

dine mindre heldige forsøg med

og ved siden af det, er der et sto

T-ikon, og hvis du vælger denn

funktion, er du nu i tekstmode.

Herfra går du så op og vælger er

ud af 6 forskellige skrifttyper. Na

De sidste fire kommandoer er of så gengangere, men det er ret fo ståeligt, da det drejer sig om fi kanter og cirkler, som er »tomme eller fyldt ud med en farve elle

Fra menuerne i toppen af skær men, er der også meget hjælp a hente. Den første menu, er den de hedder GEOS, og er identisk me den der har været beskrevet tid gere. Den næste menu hedder 🗐 le«, og indeholder kommandoer ne »Close», »Print«, »Rename« o »Quit«, hvilket i det store og hel giver sig selv.

Menu nummer 3, hedder »Edit og denne kan du faktisk slet ikk undvære. Når du ruller med »gard net«, kommer der tre kommands er frem. »Cut«, »Copy« og »Paste» Dem bruger du således:

Antag at du vil bruge en del af di tegning, et andet sted på skær men. Så vælger du »ramme« kom mandoen, der sidder i kommands feltet øverst til højre, og indram mer den del af tegningen du v bruge. Så går du op og vælge »Cut«, fra menuen, og så ned for i placere rammen, hvor du vil has den. Tilbage til menuen og vælg »Paste», og tegningen tone

edir opeons foncs Mease Select Option Create new document Quit to desklop l GeoPaint har du masser af valgmuligheder, her er nogle af dem. the edge took study courses Til her under Geoffrite, der indeholder COMputer tester GEOS mange forskellige skriftipper i for shellige storrelser of former - bia er editering nui blevet en leg med musestyringen. Som det kan ses, er der et hav af forskellige skrifttyper i GeoWrite.

mukt frem igen. Den efterlader og dog et hul, hvordu fjernede den Vil du undgå det, bruger du ba-* kommandoen *Copy*, i stedet for *Cut*.

tone

høiri

aflæsi

/eds

sidder

der gi-

tukne

ando

kom

n pen

reger

Så e

aden

med

ston

denne

er en

r. När

du et

per en nkter

t ikki

ando

aste

skær

drami

du vi

æiger

for at

have

væid

ode.

Menu« nummer 4, hedder «Opmons«, og i den ligger der også en interessante kommandoer. Finktionen «Pixel Edit» giver dig mandt andet mulighed for at rette ane tegninger pixel for pixel. Med maktionen »Normal Edit«, kan du ette i dine tegninger på normal Komandoen »Change Brush«. giver dig mulighed for at vælge skkelsen på din pen, og om den være rund eller firkantet. Splay Page« giver dig mulighed

Med »Update File« kommandoen. kan du gemme dine tegninger på diskette, og kommandoen »Recover File«, gør dig istand til at hente dem frem igen. Den sidste menu har jeg været inde på, det er »Fonts», og her vælger du dine skrifttyper.

Nederst i venstre hjørne er der en stor rubrik, og placerer du din cursor i den og klikker, kommer der et stort feltmed en masse mønstre til syne. Vælger du et af dem, kan du tegne med de toppe på »papiret«. Det var så en kort gennemgang af GeoPaint, som nok er noget af det bedste tegneprogram. der nogensinde er fremstillet til 64'eren. Kun et punkt har vi at udsætte på det. Der er ingen farver at lege med, men på den anden side. så er der jo ikke så mange der har en farveprinter alligevel, og farverne blev testholdet hurtigt enige om at undvære, til fordel for mange af de andre kommandoer der findes i Geopaint.

64 karakterer pr. tekstlinie

Men tegne er ikke det eneste d kan, hvis du har loadet GEOS ind i din Commodore 64 eller 64 II. Hvis du fra Desktoppen vælger Geowrite, kommer der efter lidt loade-tid en yderst kraftfuld tekstbehandling op på skærmen. Og ikke med de sædvanlige 4Ø tegn på skærmen. Nej! Her har du hele 64 tegn, du kan arbejde med på en gang, og en helt anden skrifttype, end du er vant til at arbeide med fra din

Øverst på skærmen har du igen en del menuer at arbejde med. De fleste er filbehandlingskommandoer, som vi har været inde på tidligere, og kommandoer som

»Cut«, »Copy«, og »Pasta« er da også med i tekstbehandlingen, med nøjagtig samme effekt, som i Geopaint.

Den eneste menu der decideret har noget med tekstbehandling at gøre, er options-menuen, hvor du har kommandoer, som »Last Page« og »Next Page«, og »Goto Page«. Ydermere har du en kommando der hedder »Hide Pictures». som kan flette grafik med i din tekst. Den sidste kommando er en »Page Break«, som kreerer en ny side til dig.

I tekstbehandlingen ligger der også menuen »Fonts«, hvor du kan vælge skrifttyper og størrelser på dine bogstaver. Hvis du nu synes at det ikke lød af så meget, tager du grueligt fejl, idet tabuleringskoder og alt det der, nu »ordnes« med mus eller joystick, istedet for besværlige kontrolkoder. Disse indstilles ganske simpelt ved at du flytter mærkerne øverst på siden. Allerøverst er der en »linial», der viser dig antallet af karakterer på siden. Hele tekstbehandlingen er ganske simpelt så let at gå til, at du ikke behøver nogen form for træning her. Og det gør sig iøvrigt gældende for hele GEOS, som uden tvivl er det allerkraftigste program, der kan erhverves til Commodore 64 idag.

Konklusion

Som vi alle ved, er Commodore 64 ikke det hurtigste vi kender. Indrømmet, da vi hørte om ikon - og musestyring på Commodore 64. måtte vi alle trække på smilebåndet. Men efter at have levet sammen med GEOS «en halv livstid». må vi indrømme at der virkelig er talentfulde kræfter bag programmet. Det er værd at eje. Værd at lege med, og du får mere end der er lovet. Det var os ganske umuligt at få alle detaljer med, da GEOS er så omfattende.

Musestyringen er ikke det hurtigste i verden, men man vænner sig til alt. JoI GEOS er virkelig GEM's og AMIGA's Workbench's værdige modstykke. Du bliver ikke skuffet med GEOS, næsten uanset hvilke forventninger du i forveien stiller til det. Vi blev undervejs enige om, som vi så ofte må sande, at med GEOS er den nye 64'er II en sikker salgsucces. Som tidligere nævnt blev GEOS testet på Commodores nye 64'er II, som vi ikke har noget særligt at udsætte på. Det eneste vi syntes var lidt uheldigt, var at indsættelsen af en ny Kernal, ville volde store problemer, idet designet er så fladt at der ikke er plads til indvendige udvidelser.

> Lars Merland Henrik Bang

"COMputer"s medarbejder, Ernest James, rapporterer her fra den New York'ske computerjungle. Er den almindelige New Yorker stadig hooked på Commodore?

For kort tid siden var jeg en tur i New York, for at undersøge computermarkedet. Hvilken fornøjelse! Efter i flere dage at have bladet samtlige aviser, ugeblade og tidsskrifter igennem, fandt jeg en håndfuld computerannoncer. Hvad der ventede mig i computerbutikkernes jungle, var ikke småting. Små 25 forretninger blev det til. Den ene mere afsides end den anden. Undergrundsbanen med de graffitimalede togstammer og svært bevæbnede politifolk, benyttede jeg under min rundtur.

Commodore 128 dominerer markedet

Hvordan præsenterer markedet sig så for en almindelig (ny) EDBforbruger? Tjah, et forvirrende lokkende overflødighedshorn er den nærmeste betegnelse jeg kom på.

Hver avis har hver dag mange annoncer for alle mulige computermærker til alle mulige priser, som dog altid ligger omkring det halve af priserne herhjemme.

Et navn dominerer alle de andre på hjemmedatamarkedet - Commodore 128! Hver større radio eller fotoforhandler, havde et pris-tilbud på 128'eren og andet Commodore udstyr. Enkelte havde tilbud på andre mærker som Atari 520 ST og Apple II, men det var ikke det store. Kasserne med 128'erne lå i flere forretninger stablet op ved indgangen, som ugens tilbud. En 128'er koster omkring 200-250 dollars, og det samme gør en 1571 diskette station.

Det andet store marked i New York, er det utal af postordrefirmaer, som i hver eneste computerblad, i store annoncer, reklamerer med det ene tilbud efter det andet. Priserne er også tit 25% billigere end i forretningerne

Computersalget helt uprofessionelt

Computerudstyr sælges meget uhøjtidligt ved siden af radioer og mikrobølgeovne. Hi-tek EDB templer som vi har herhjemme, så jeg kun nogle få af. Desværre er betjeningen også derefter. Selv "prof" PC'ere sælges ofte af total ukyndige salgspersoner.

der bevares er venlige og imødekommende, men enten ved alt for lidt, eller blot vil tjene nogle hurtige kroner (dollars), så deres daglige salg holder salgschefens sure mine på afstand. I hvert fald var der ingen der kunne eller ville svare på mine mange spørgsmål. Kun i nogle enkelte små butikker, fik jeg virkelig kyndig betjening af salgspersoner der gav sig tid.

PC markedet ligner meget hjemmecomputer-markedet i denne henseende, og bliver tit solgt sammen med andre teknisk hjælpemidler.

Ikke mange "cloner"

I forretningerne der specialiserer sig indenfor salg af PC'ere, kan man godt få en fin betjening, men man skal så også se ud som om man er lige på nippet til at købe det dyreste de har.

En god "compatibel" koster ca. 800 dollars, men jeg så i øvrigt meget få "taiwanesere" eller "clones" som de kaldes derovre. Udbuddet af diverse IBM kompatible PC'ere er betydeligt større herhjemme.

En forklaring kan være, at mærkevarer som IBM og MacIntosh kun koster mellem 1200 og 2000 dollars. Apple II er tit solgt i dette mere fornemme selskab, sammen med AMIGA, som jeg så tilbud på, der tilsvarede de danske nedsættelser.

AMIGA er allerede solgt i over 50.000 eksemplarer på landsplan i USA, men er ikke særligt udbredt hos de almindelige computerbutikker.

Commodore mener jo også, at den ikke skal mænge sig med de almindelige dødelige PC'ere, der jo ligger langt efter AMIGA, med hensyn til hele opbygningen, DOS'en ABC BASIC'en, Grafikken, lyden og ikke mindst multitasking mulighederne.

Med andre ord - det er utroligt svært at finde en AMIGA, hvis du farter NEW York's computerbutikker rundt.

I Danmark har vi ikke helt lignende tilstande. Her har den professionelle forhandlergruppe på ca. 100, AMIGA udbudt til salg. Commodore mener dermed at de ikke professionelle, og der-








PCC-5 er et komplet Personal Computer rensesæt fra AM. Til rensning af såvel floppy disk, som dataskærm og tastatur. Det giver dit anlæg længere holdbarhed, du får færre datafejl, og dermed større glæde ud af dit anlæg. Så hvorfor ikke ofre et par minutter på sagen i ny og næ.




bedre data med am...



Vi afslører nu

Nila's nye IBM compatible PC'er

Nila PC 640L 11.995,



640 K Ram
2 × 360 K disk drive
CPU 4,77/8 Mhz
AT look
AT tastatur
Lås til tastaturet

Ring eller kig ind.

Mibolo MIKRODATA

Østerbrogade 117 . 2100 Kbh. Ø Forretning: tlf. 01 - 18 33 66 PC-afdeling: tlf. 02 - 81 84 97





Den professionelle forhandler med det store udbud til de lave priser. Vor erfaring - din tryghed

3M	51/4" SS/DD 40 spor 10 stk	185,
	51/4" DS/DD 80 spor 10 stk	
	31/2" SS/DD 135 spor 10 stk	
	3½" DS/DD 135 spor 10 stk	
	5 ¹ / ₄ " professionelt rensesæt	
	neutrale disketter - kun den æg	

AMIGA	(PAL-version!) ex. moms	14.995,
	256K RAM-ekspansion TILBUD ex. moms	
AMIGA	software - vi har det fedeste:	RING

MODEM 64 til C-64 alle funktioner KUN	1.995,
SEIKOSHA SP-1000VC printer t/Commodore	3.995,

Vi har også Amstrad, Atari, BBC, Commodore, Fuji Juki, Seikosha, Shinwa, Star, Vortex etc., etc. Ring eller skriv efter vort seneste nyhedsbrev med alle de varme tilbud!

DANMARKS LAVESTE »FULD SERVICE« PRISER - med garanti!

Alle priser incl. 22% moms med mindre andet er angivet. Der ydes 1 års autoriseret garanti på alle varer.

Alle varer forsendes over hele landet fra dag-til-dag



Boks 28 · 2980 Kokkedal · Telf. 02 24 26 58/02 24 24 24 24 24 Mand.-Fred. kl. 09.30-22.00 · Lørd.-Sønd. kl. 16.00-18.00

re

5.-

5,-

G!

5,

5,-

lkke

Incl

Fuji.

gel-

var-


SER

an-

arer.

dag.

24 24 18.00



TRYK DEN AF

Her er den lille sorte æske, der gør fine skærmfantasier til håndfast wrkelighed, sort på hvidt. Supersic er navnet og den er "Made in Germany*.

Med modulet kan du få et hvilket som helst skærmbillede fra alle 4 er programspil ud på din prin-Devicen er: Kan du få det frem skærmen, kan du også få det på conteren.

med modulet, på med skærmmiledet, og når det er som det skal were, trykker du blot på en lille map. Ud kommer så en tro kopi af an skærm, bare på papir. Kopien ovenikøbet i op til 8 gråtoner, men har du en Okimate 20 farveprinter, kommer der kulørte sider ud. Modulet kan bestilles hos forhandlere over hele landet. Quicksoft importerer, og prisen er lidt hamper: 798 kroner. Oven i skal du sikre dig, at dit udstyr passer sammen. Har du en Okimate 20 farveprinter, skal du bestille en Superpic 2064-color, eller model Universal 1001. Modulet virker kun på Commodore 128, efter nogle pokes, de står dog beskrevet den medfølgende manual, der helt igennem er på tysk.

Yderligere information: Quicksoft (01) 24 12 33.

COMMODORE-EJERE FORENER EDER

Ms du bor i Maribo og har en Commodore computer, så er der metop startet en ny Commodore brugerklub. Klubben holder møde mer mandag fra kl. 18.00-22.00 i a lokale på Blæsenborgskolen i Waribo.

Der vil bl.a. være undervisningstime, og senere hen er der et klubblad i sigte. Hvis du er interesseret, kan du kontakte Geert Petersen. (03) 881681 i Maribo. Du kan naturligvis også komme til et af deres klubmøder, der afholdes på Sdr.

NU LØBER C16/PLUS4 HURTIGERE

At C16 og PLUS 4 ligesom 64'eren har hastighedsproblemer, når det drejer sig om accestiden til diskstationen, er vel alle bekendt. Men nu kommer Commodore med en fantastisk nyhed. Et hurtigere diskdrev til de to førstnævnte. En Commodore 1551 diskstation, Og ikke en af de langsomme serielle modeller, som Commodore ellers brillierer med. Nei, nu skal det gå stærkt - en rigtig parallel tilslutning, der via et interface til C16/PLUS4'erens expansionsport, giver en hastighedsforøgelse, der ligger mellem 3 og 5 gange hurtigere end 1541'eren. Hva'beharl Endelig lidt fart over feltet. Ulemper ved 1551 er der selvfølgelig også, bl.a, at du skal til Tyskland for at købe en. Her skal du

slippe DM 400, men har så også en sort lille lækker hurtig disksta-

1551 indeholder en hurtigformatteringsrutine, der kan klare en disk på kun 23 sekunder (1541 82 sekunder!), hvilket er yderst rimeligt. Den har internt en lidt anderledes ROM, end du kan finde i 1541. Den indbyggede processor hedder 6510T (gad vide om T'et står for TURBO?), og et par af de interne chips har skiftet navn.

64 og 128 folk kan dog godt glemme alt om den nye diskstation, for den er kun designet til C16/ PLUS4 ejere.

De C16/PLUS4 ejere, der i forvejen har en 1541, kan sagtens også købe den nye 1551, da de to diskstationer kan snakke sammen.

MODEM TIL AMIGA

Kan du ikke "nøjes" med et standard Hayes compatibelt modem til din AMIGA, er ON-LINE lige hvad du går og leder efter. ON-LINE er en komplet kommunikationspakke med både software og modem. Selvon ON-LINE er meget avanceret er det også ekstremt nemt at bruge. Når først du har installeret dit kommunikationsprogram, opfører det sig som et "Desk-accessory". Det betyder at når du skal kommunikere "klikker" du blot på "On-line" ikonet med din mus, så er du oppe at køre.

On-lines software der er menustyret, tillader definition af makroer, og når du har lært at bruge softwaren, er det i stand til at ringe en database op, logge på, søge i et be-Boulevard 78, 1. tv. 4930 i Maribo. stemt register, downloade den ønskede information til din AMIGA, og afbryde forbindelse igen... Alt sammen ved et tryk på en enkelt


Det tilhørende modern er i den tunge klasse 300-2400 baud transmission, Full duplex, halv duplex eller simplex. Hayes kompatibelt, men understøtter også x-modem og CRC-X modem verifikations protokoller. On-line kan også udføre terminal emulation. og forvandler uden bestær din AMIGA til en TTY, DEC VT 52, DEC VT 100 eller ANSI standard termi-

Yderligere information:

US-Robotics Inc.

8100 N Mc Cormick Blvd. Skokie, 11 60076.

Tlf.: 009-1-312-982-5151



Vi vrider 128 for hemmeligheder

Til 128'er ejerne har John Christiansen denne gang vredet lidt i skærmbilledgeneratoren, så du kan lave lækker grafik i 80 tegns mode. VDC-8563. Denne skærmbilledgenerator er fyldt med mange spændende muligheder. Den indeholder 36 forskellige interne registre, hvor der er mulighed for at manipulere med indholdet. Nogle af disse muligheder kan du få demonstreret via programmet "Demo af diverse 8563 faciliteter". Det vi specielt i denne sammer hæng vil interessere os for er regis ter 25, der kan give adgang til gr fik, samt registrene 18 og 19 igennem hvilke man skriver og læ ser på grafikskærmen. Da den lig ger samme sted som karaktersæ tet, er det nødvendigt at indlæs det igen, når grafikken forlades

HIRES 80 hovedprogram

```
### HIRES 80 hovedprogram

### PATRICLES 80 hovedprogram

###
```

samtidig står der underlige tegn og gerninger på tekstskærmen, af hvilken grund den altid bliver slettet (SCNCLR) ved returnering fra

Organisering af skærmen

På grafikskærmen har du en opløsning på 0-199 lodret og 0-639 vandret. Dette betyder, at du skal opfatte grafikskærmen som 200 linier af 80 bytes vandret. Hver af disse 80 bytes holder 8 bits, hvilket giver 8*80-640 bits opløs-

Du kan nu nemt slutte dig til formelen for beregning af en grafik byte. Den vil være:

YPOS*80+INT(XPOS/8)

Det søgte bit vil, som på VIC-grafikskærmen, være 2t(7-(XPOS

Maskinkoderutinen til beregning af punktet vil du finde herefter.

Hires-80

Når du har indtastet HIRES 80 hovedprogrammet ind og kørt det, vil du på disketten nu have oprettet et nyt program "HI-RES80.HEX*, som du fremover kan hente med:

BLOAD "HIRES80.HEX"

Du starter HIRES80 med: SYS DEC("1300")

Og kobler det fra igen med: SYS DEC("1303")

Når du er i 80 tegns-mode, vil kommandoerne BOX, CIRCLE, DRAW, PAINT og CHAR rette sig mod 8563 grafikrutiner i området \$1300-\$1C00.

Desuden er GRAPHIC kommandoen udvidet med SCNCLR 6, der sletter 8563 grafikskærmen. En anden speciel ting er CHAR kommandoen. Under afvikling af 8563 grafik er det ikke søjle og række, der skal angives som placeringssted. Men derimod grafikkoordinater 0-199 og 0-639!!

CHAR kommandoen har desuden en option til sidst, hvor man kan vælge REVERSE OFF/ON (0/1). Denne option er udvidet således, at 2/3 til sidst placerer bogstaverne LODRET RVS OFF/ON (2/3). Se i øvrigt demoprogrammet.

Farver i grafikken

Farvevalget på 8563 grafikskærmen er lidt speciel. Jeg har der lavet en lille rutine, der kan sætte farverne på grafikskærmen. Du kalder rutinen med:

SYS DEC("1306"), BAGGRUND,

Baggrund er en farve 1 - 16, ligeså med tekst. Hvis du kalder denne rutine i tekstmode, vil tallet "tekst" kun ændre baggrundsfar-

John Christiansen

Demo af 8563 faciliteter

DO REM DEMONSTRATION AF 10 REM DIVERSE FACILITETER 180 A-DECK 'DEDO') IN-DECK 'DEDI') 30 BARKIO 180 A-PECK 'DESCO' YIB-DECK 'DGDI')
190 POKE A .251C*PECK (8)
190 POKE A .251
190 POKE A .251
190 POKE A .251PECK (8)
19

Demoprogram


100 TRAP 320 110 FAST 120 SYSDECK *1308*),1,2 120 SRAPHIC 6 ,1 140 REM SCALE 1,240,340/3,2 150 DEF PH RAY X)=P;#X/190 150 REM Y1-3201Y2=1.6 CHAR, 70,20 ,84,3 GETZ*:1FZ****THEN250 BOSUBBE 280 PAINT,320,100
280 PAINT,320,100 CHR# 142:+" 867 *,0
310 GET2#:1F2#-"THENS10
320 GRAPHIC 51F BENO THEN END
330 PRINTERR# EA:" IN "SEL 340 END 371-840) Y2-3,2 350 Y1-840) Y2-3,2 370 C2-Y1-Y2-Z1874-100 YV-1300 H1-200 380 Y1-03-40 Y0 380 STEF 10 380 Y1-03-40 H1-200 400 T2-C2-40 H1-200 (FNRH V-V) 410 T3-C1-41 H1-000 (FNRH V-V) 410 T3-C1-41 H1-000 (FNRH V-V) 420 CH4-C3-40 STEF 10 420 CH4-C3-40 STEF 10 420 GRUNNING T3-74-140 WT

тепн

regisil gra-19. og læen ligrsætdlæse lades.

Commodore

- den kreative



- den første af en helt ny computergeneration

AMIGA med farvemonitor, CPU, tastatur, diskettestation og mus.

U.S. model til INTRODUKTIONSPRIS BEGRÆNSET ANTAL 15.000 excl. moms

GERNE KONTO

SPECTRUM

Hostrupsvej 2 - 1950 Frederiksberg C - Tlf. 01 - 37 22 81 Hovedveien 56 · 2600 Glostrup · Tlf. 02-96 43 44

AMIGA

Fremtidens computergeneration Commodore AMIGA

Commodore AMIGA forener effektivt højteknologi og brugervenlighed til et hele, der giver anvendelsesmuligheder, der tidligere var forbeholdt langt større computersystemer.

AMIGA konceptet:

Commodore AMIGA giver med sine eminente grafiske-, lyd- og farvemæssige egenskaber bistået af de 3 specialhjælpechips, multitasking, mulighed for IBM-kompatibilitet og store hastighed den nødvendige basis for en arbejdsplads, der vil være ydedygtig og opfylde effektivitetskrav langt ind i 90'erne. Grundlaget for det innovative AMIGA koncept er Motorola 68000 processor serien.

Motorola 68000, en 16/32 bit processor, muliggør takket være sin høje frekvens 7,16 MHz uden problemer en meget stor arbejdshastighed.

Standardversionen af AMIGA har 512k RAM, heraf 256k RAM beskyttet RAM areal til operativsystemet, disse 256k fungerer efter indlæsning som ROM og slettes først, når strømmen afbrydes.

Eksternt kan AMIGA'en udvides op til 8,5 Mbyte RAM.

Den indbyggede 3½" diskettestation har en formateret kapacitet på 880k, og har med sine ekstremt korte accestider forudsætningen for effektiv tidsbesparelser selv ved store datamængder. Det ergonomiske tastatur understøttes af en optomekanisk mus med 2 funktionstaster, hvormed man har direkte adgang til menuer osv.

Farve

Med den analoge RGB monitor er det muligt at få det maximale udbytte af Commodore AMIGA og hermed gengive alle 4096 farver i en høj opløsning på indtil 640×400 punkter.

Software

Førende softwarefirmaer i USA og Europa har allerede udviklet og udvikler stadig mere software til AMIGA. I USA og Europa er der udstationeret mere end 1600 udviklingsmaskiner. Rent kvalitativt er forventningerne mere end indfriet.

Historien bag den nye 64'er



et at sælge en computer er et gipent projekt. Der er gerne skudt mloner og atter millioner af kroer i et computerprojekt, før vi får et færdige "barn" at se. Inden da ar adskillige ingeniører fået grå dr. programmørerne røde øjne og direktørerne lommesmerter.

ylde

SOT.

ns

og

ere

det er ikke nemt. Netop derfor der det mig, at et bestemt fira (hvem tror I?) er frække nok til basere salget af en computer, på twarehusenes interesse for mputeren. Indrømmet, salget ikke skævt for firmaet Comodore. Det skulle da lige være, is man skulle beskrive salgskurfor Commodore 64, skævt AD hele tiden.

en lille kendte Commodore 64 ev, bliver og vil blive holdt i live af twarehusenes bedre og bedre og seriøse programmer. Hvad ere skal der til for at "dyret" blien succes.

Mdere det går

så langsomt ruller millionersom blev satset i starten, ned i
ssen hvor de blev taget fra. Nu er
så basis for at komme med
nu en computer (vi "glemmer"
e C16/Plus 4 i denne forbindelNemlig Commodore 128,
nne smarte sag slog dog ikke
ennem som ventet i USA.
der jo som det gigant-land
er, skal slå tonen an. USA har
e tider været kendt for drømnes land, landet hvor du bliver
og berømt hvis du tror på no-

aneme var utilfredse med de komplikationer der opstod m.h.t. kompatibiliteten mellem den gode gamle 64'er og 128'erens 64 mode. Det blev dog heller ikke bedre af, at 1571 drevet også havde visse problemer med 64'er softwaren. Efter amerikanernes udsagn var det ikke nødvendigt med 128K internt. Altså, et flop. Alligevel har Commodore dog nået at sælge en pæn del af dem, før det gik op for folk hvad den ku' og ikke ku'. Nogle steder sælger den jo i hvert fald meget godt lige nu. Se artiklen New York - New York.

Smid den over vandet!

Da 128'eren ikke blev nogen bemærkelsesværdig succes i staterne, var der ikke andet at gøre, end at prøve at sælge den i Europa og se hvordan det kunne gå. Der skete dog visse ændringer på vej over vandet. I modsætning til lanceringen af Commodore 128 i USA, blev den i Europa lanceret med et 1570 drive. Det forlød fra alle forhandlere, at de var på vej, men ikke mere. Der gik godt et halvt år, fra 128'eren kom frem i efteråret-85, til vi i januar/februar kunne få et 1571 diskdrive til 128'eren.

Det var der egentlig ikke noget galt i, for vi er jo vant til at Commodore lancerer deres produkter sådan. Der var da også lige som rådet bod på ulykken, ved at der næsten samtlig med 128'eren blev lanceret det 128'er kompatible 1570 drev, der efter forlydende skulle være nøjagtiot magen til

1571. Den eneste forskel på 1570 og 1571 drevet, var 1 læse/skrivehoved. Der var dog stadig disse kompatibilitets-problemer, men ikke lige så slemme som med 1571'eren. Og hvad gjorde alle, der havde en 128'er, men ingen diskstation. Selvfølgelig købte en 1570'er. Den kunne jo både klare forskellige diskformater, køre hurtigere i 128 og CP/M mode og så havde den en pænere farve. Men hvad folk ikke vidste, var at diskstationens kompatibilitet var enorm ringe. Næsten alle backup programmer, der kørte med en rimelig hurtig hastighed, gik ned.

Der kunne heller ikke anvendes mange hurtigloadere, fordi diskens ROM nu var anderledes. Det betød endvidere at en del seriøse programmer og spil ikke kunne loades ind med en 1570'er i 64 mode, fordi programmet lagde rutiner op i diskstationen, som den anvendte ved videre indlæsning. Altså en virkelig bet for 128 ejere, der anvendte 64'er mode ofte.

Vi er blevet brugt som forsøgsdyr

Jeg havde egentlig ikke tænkt nærmere over, at der var noget mærkeligt ved det med lanceringen af diskdrevene. Det der gjorde udslaget, var en telefonsamtale med en velinformeret englænder. Robert, der faktisk samlede trådene og rygterne, og på den måde kom rundt om hele problemer, der i grunden er forfærdeligt smart,

Som du sikkert ved, er den nye Commodore 64 kommet. (Vi har en test af den andetsteds i bladet). Hvorfor, tænker vil Hvorfor skal der nu en ny 64'er på markedet, Jo, amerikanerne var utilfredse med 128'eren.

Amerikaneme er Commodores største potentiale. Derfor skal potentialet tilfredsstilles. For det første har den nye 64'er stadig 64K internt, og ikke 128, som amerikanerne er utilfredse med. Den er ikonstyret med det nye GEOS system. Altså nemmere at arbejde med end tidligere. Den er fuldt ud 64'er kompatibel. Nu mangler vi kun det bedste. Der vil blive lanceret et diskdrev til den nye 64'er, der kommer til at hedde 1541-N. Det sjove ved dette drev. er at det har en slående lighed med det drev vi kender som 1570 eren. Hvorfor nu det? Vi "dumme" europæere har ganske simpelt været forsøgs-dyr på 1570'eren. Ved at holde 1571-drevet tilbage. var det muligt at sælge et så stort antal 1570'ere, at de kunne få tilbagemelding på om det var godt nok. Vi har ganske gratis massetestet 1570 drevet, så Commodore nu kan nå at rette de forskellige ting, som "de dumme" europæere har fundet i tidens løb.

Smart træk af Commodore, USA, en måske lidt for smart ting efter vores opfattelse. Men som et kendt ordsprog lyder - "Business is Business".

Henrik Bang



"COMputers" eventyrlige, "The Dungeon Master", har igen rørt lidt adventuresuppe sammen, med tips og ideer til hvordan du klarer dig igennem kendte eventyr.

Mange læsere har denne gang sendt hele eller delvise løsninger ind, til adskillige populære eventyr, heriblandt Valkyrie 17. Blandt bidragsyderne kan nævnes Erik Sørensen, Hurup Thy. Aage Christoffersen, Gentoffe. Thomas Pedersen, Helsingør, Lars Lytjolan, Odense, samt Nicolai Barfoed, Herlev. "The Dungeon Master takker ydmygtl Da jeg endelig også selv har fået fat på Valkyrie 17, hvad ville så ikke være mere passende end at starte med et Valkyrisk tip:

Valkyrie 17

For at komme væk fra "Glitz Hotel" behøver du først og fremmest en seng, og noget du iklæder dig. når du leger spøgelse. Sengen kan du finde, hvis du kravler ind og ud af vinduer. Har du brug for penge, kan du jo pansætte noget værdifuldt.

Sherlock Holmes

For at kunne fortsætte til tirsdag, skal du överbevise Lestrade om, at Foulkes er uskyldig. Det kan dy gøre ved at tage til "Slater Street" mandag aften. Anlæg her en passende ansigtsmaske, og gå så ind i en røgfyldt "hule". prøv at vente,

og pludselig vil en bekendt dukke op. Afslør dit sande jeg. Gå derefter udenfør og vent til omkring midnat. Her kan du så fortælle Lestrade en hel del.

Infidel

I dette Infocom eventyr, hvor du agerer arkæolog, med sand i ørene og støvierne, drejer det sig om at finde kongegraven. Samtidigt med at du selvfølgelig skal undgå masser af onde og udspekulerede fælder, som ægypterne jo var så berygtede for. Mange steder i pyramidens gange og rum, er der nogle kryptiske inskriptioner. Hvis du kan tyde dem, kan du få mange gode tips. Dog er det ikke nødvendigt for at kunne løse eventyret. Masten i skibet vil vise sig at være et yderst værdifuldt middel mod mange fælder. Hvis du f. eks. har prøvet at åbne en dør, hvor sandet under dig pludselig siver væk, med frygtelige følger, kan du lægge "Beam" på tværs her. Stil dig nu på den. Længere henne kan du risikere, at væggene "klapper" sammen om dig, men igen kan du bruge masten som stopklods. Når du endelig er nået helt ind i det allerhelligste, skal du bl. a. bruge noget flydende, for at kunne bringe vægtskålene i ligevægt.

Wishbringer

Et af Infocoms nyeste eventyr er en virkelig "Wishbringer" I Selvom firmaet har sat dette eventyr under nybegynder kategorien, er det ikke ensbetydende med, at det kun er for novicer! Har du nogensinde set to postkasser slås mod hinanden?!? Nej vel, men prøv så engang at tage den lille søde postkasse, der hopper af glæde, med dig hen til den store grådige postkasse. Så skal du se løjer II Brug en gren til at hjælpe et lille væsen med at komme op i verden. Hvis du føler dig ude af stand til at komme til et vist sted, så gå hen i Arkaden og slap af over et spil. Hvem ved, måske løser det dit problem.

Borrowed Time

Det er ingen skam at gentage visse andre - specielt ikke hvis to blodtørstige hunde står og savler efter at sætte tænderne i din strube.

Kære Adventure hjørne. Da jeg er en ivrig læser af Jeres udmærkede blad, og da jeg er den uheldige besidder af nogle umulige adventurespil, jeg ikke kan lade være med at spille på, ser jeg mig nødsaget til at bede jer om hjælp. Det drejer sig om "Erik The Viking":

- Hvordan reparerer man
 "Leak", og med hvad?

 **Teak", og med hvad?
- 2. Hvad gør man ved "Dragon" og ved "Dolphin"?
- 3. Hvad skal man bruge de ting til, som man får af troldmanden?

Det drejer sig også om "Robin of Sherwood":

- Hvordan undslipper man med den gyldne pil?
- 2. Hvor finder man "Holy Crest"? Sidst, men ikke mindst, "Magic Stone":

Hvordan kommer man videre fra rummet med slangen.

Med venlig hilsen, Philip Sørensen, Veksø.

Kære Philipi Du er bestemt ikke en uheldig ejer, og slet ikke når det drejer sig om adventurespil, så her er lidt hjælp. "Erik the Viking". Prøv at gå ned i lasten for en forstoppelse. Lyt godt efter, hvat troldmanden har at sige, for har fortæller dig, omend i gåder, hvordan og til hvad, du skal bruge tingene. Han siger jo bl. a. noget omen fisk, og det er til det, at du skal bruge delfinen.

"Robin of Sherwood: Tag et gidsel og slip ikke denne, førend du er hvor du hører hjernme. "Holy Crest" er i en kiste i "Nottingham" "Magic Stone" kender jeg desværre ikke. Er der nogen der kan hjæpe Philip?

Kattelyde

Hej Adventure hjørne. Her er nogle spørgsmål, som jeg håber du kan besvare:

- 1. Hvad skal man gøre efter man har fundet "New Will" og huller ne i "Deadline"?
- 2. I "Erik The Viking" mangle jeg kun een ting - Hvordan får je fat i "Sound of a cat moving"." (Jeg har fundet katten).
- 3. Hvordan løser man gåden "Zork III"?

Med venlig hilsen, Lars Lytjolan, Odense.

Hej Lars! Prøv at kigge i pengeska bet en ekstra gang. Vis det fundre til de rette personer, og der vil ska en masse... Med hullerne antage jeg at du mener dem i haven, sor gartneren er sur over. Hvis du gra ver yderligere i hullerne, vil du rg ske finde noget interessant. Bag efter kan du jo underkaste det e analyse. I "Erik the Viking" skal o bruge noget, der kan give lyd fr sig, men pas på, at du ikke klokke i detil Hvis der blot var een gåde "Zork III", ville det jo ikke være s svært. Men det er der altså, og jeg ikke er seende (kun næsten ved jeg ikke, hvilken gåde du me ner. Så skriv ind igen!

Ikke mere kaffe

Kære Adventure hjørne. Så sket det. Klokken er nu 03:15 (or natten), og efter at have skyllet spandfulde kaffe ned genne min lakridstørre hals, har jeg m stet min tålmodighed, jeg sidder fast i "Zork I". Derfor må jeg nu ty til lidt snyderi, og sende jer et SOS:

med

st"?

agic

e fra

ren-

ke en

r det

å her

ing*:

for-

hvad

han

nvor-

e tin-

t om

ska

idsel

lu er.

Holy

am".

vær-

hjæl-

aber

man

illes

ngler

ien |

eskamore ni skatager

, som

u gra u mi-Bag det en kal du kd fra

ere si

og na

sten

sketa

(om

yllet 4

nnem

eg mil

 Hvordan får jeg åbnet "Wooden Door"?

Hvad skal jeg gøre med det "Gunk", som jeg finder ved dammen, og hvad er Gunk? (Jeg har prøvet Gyldendals røde).

3. Hvor finder jeg de "Cyclops" som du omtaler i "COMputer", nr. 1, 1986?

4. Hvor finder jeg det "Treasure Room", som I omtaler I samme nummer? PSI En stor bunke roser til hele redaktionen. Hvad med at udkomme månedligt??? På forhånd tak.

Torben Nielsen, Kerteminde.

cere Torbenl Tak for buketten, de puter. Din situation lyder altfor elbekendt, så jeg haster med noge svar. Du skal ikke tænke på at ene "Wooden Door" selv. Til sin d, vil en kæmpe brase igennem eren, og altså efterlade den åben. Hvis du har en pumpe med dig heneved dammen, så prøv at fylde til "Gunk". Fra rummet med skettet går du SW, E, SE, og er nu i Cyclops Room". Herfra kan du røve at gå opad.

Krystalklare problemer

are hjørne. Jeg har nu endeligdaret mit første adventure, Terromolinos", og sidder nu og sasker med "NeverEnding Sto-, som jeg har to problemer ed.

Morla's" hule har jeg fundet in box med en krystal i, hvad skal jeg bruge den til??

Desuden har jeg fundet lædertykket, mad, og "Hunting horn", som jeg har tilkaldt lykedragen med, træstykket som eg har brugt til at brænde busen væk med, stenen og tilsidst Auryn".

er der mere at hente i Part II??

unne du ikke lave en spalte,
wori der stod hvilket spil du ville
pfordre nybegyndere at købe?

aber forresten at du snart får
ogle flere siderIII

ded venlig hilsen,

Peter C. Petersen, Birkerød.

Peteri Krystallen, der er i sen, skal du først bruge i part Du er faktisk klar til at fortsætmen stadigvæk mangler du een g. Til det skal du bruge læderkket. For at komme til Part II, al du ud på en flyvende rejse, og em mon du kan flyve med?I Jeg al høre hvad redaktøren siger til gje adventureanmeldelser. Løsninger - Nej tak

Kære Adventure hjørne. Hvordan kan I gøre det? Offenlliggøre løsningen til "The Hulk". Mange har sikkert set frem til en komplet løsning, men alligevel. Det er ikke for min skyld jeg skriver det, men for dem der virkelig elsker eventyr spil med seje gåder. Tænk på dem. De lærer aldrig at løse svære gåder, hvis de efter et par forsøg giver op og skriver til jer. I skriver svarene lige ud, uden

synes da ellers at vi har forbedret os på det sidste. Nuvel, at dømmeefter den store bunke af læserbreve der dumper herind hver dag, er du en af de meget få utilfredsel Men hvis folk har en kommentar til "Frodo", eller til Adventure hjørnet generelt, så skriv ind til mig på

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til et eller flere af
Markedets populære Adventures
markedets populære Adventures
til 64' eren, er du velkommen til at
skrive til os.
Vi kan ikke garantere dig, at vi kan
Vi kan ikke garantere dig, at vi k

at lave dem om til en lille gåde, som andre GODE Adventure Hjørner (Computer & Video Games). Og kom nu ikke med den gamle sætning "Vi vil ikke efterligne andre".

Tænk på deti

De fleste eventyr kan man spille helt igennem en gang, så kender man løsningen. Gør det ikke så let for dem. Her er et par eventyrtips: "The Hobbit" - For at komme ud af huset i starten, "Open Door" - gå så "East". Det samme gælder for "Lord of the Rings". Gremlins - For at få sværdet i stuen, skriv "Take Sword". Jeg håber nogle af jeres læsere vil kunne bruge disse tip.
Frodo Baggins, Middelearth,

Frodo Baggins, Middelearth, Hobbiton, Third Hill On The Left.

Tænk, et brev fra Frodo Baggins i egen høje person! Han læser åbenbart også "COMputer"! OK, ikke flere løsninger. Desværre har du misforstået nøget, Adventure hjørnet er til for at hjælpe fortabte eventyrer, ikke for at give dem endnu flere grå hår i hovedet! Du mener åbenbart ikke, at Adventure hjørnet er et godt hjørne?! Jeg

den sædvanlige adresse. Tak for tipsene, Hr. Baggins, dog synesjeg at du undervuderer læserne en smule. Her er et tip til dig: Prøv at undersøge spejlet på anden sal i "Deadline" for en rammende beskriveise!

ForRYGENDE spørgsmål

Hej Adventure hjørne. Jeg har et STORT problem i Scott Adams "Pirate Adventure": Hvordan får jeg samlet båden, så jeg kan komme væk fra øen? Jeg har røget mindst 100 Scotsman C-smøger (uden filter), og drukket 50 liter sort kaffe, så i må for F....hjælpe mig. FEDT BLADI Hilsen en Scott Adams fan. PS. Jeg har ikke mere kaffe.

Hej Scott Adams Fanl Redaktionen har netop startet en indsamling til lidt kaffe. Antallet af kaffebønder er endnu en gådel. Ring derfor til den gamle redacteur, der jævnligt holder sig gående på omtalte kaffe, så vi kan få din adresse, og sende "Det sorte guld" til dig, men anderledes er det med et svar: For at samle båden skal du først have samlet en masse byggematerialer. Du får brug for "Hammer", "Nails", "Lumber", "Sail", "Map", "Plans" og "Ancher". Nu kan

du bygge skibet.

Men tror du, at du kan sejle skibet alene?! Allersidste tip: Hold op med at ryge.

Eventyrpyroman

Hej Adventure hjørnel Tusinde tak for alle dine gode råd og besvarelser. De har hjulpet mig igennem mange adventures . Men lige et spil volder mig et par problemer. Nemlig "Gremlins": 1. Hvordan skal man brænde biografen af?

2. Hvad skal man bruge Gizmo til?

3. Hvordan forhindrer man gremlinerne i at få fat i sneploven?

4. Hvad skal man gøre i svømmehallen?

Jeg ville blive glad, hvis jeg kunne få disse spørgsmål besvaret det ville frelse mig for utallige timer med at rode ordbogen lgennem, sidde og klø mig fortvivlet i håret, og udstøde et vildt krigshyl, hver gang jeg dør. (Hvilket hænder ret ofte). Kan du oplysse mig om hvor mange danske eventyr der findes på markedet idao?

På forhånd tak, og med venlig hilsen,

Anders Christiansen, Middelfart.

Hej Andersl Allerførst, lad være med at skrige hver gang du "dør". Det bliver man bare hæs af. Du skal ikke, som i filmen, brænde biografen af, men derimod "Store". Gizmo kan bl. a. hjælpe dig med at åbne en låst dør, også i "Store. Gizmo kan bl. a. hjælpe dig med at åbne ne en låst dør, også i "Store". Ved at svejse kontrolpanelet på sneploven kan gremlinerne i hvert fald ikke bruge den. Har du prøvet at tage en svømmetur i pool'en? Og lad nu være med at få en prop! Hyad jeg ved af, findes der idag kun to danske eventyr på markedet. De hedder "Skabet", der kun er til Spectrum ejere, og "Eventyret", der er til C64.

NBI Hvis I vil have svar på jeres indsendte breve, enten i bladet eller privat, så husk at skrive navn og adresse på konvolutten.

Ellers kan jeg desværre ikke hjælpe jer.

Nyt fra England

Til sidst skal jeg hilse fra eventyrernes mester, Keith Campbell, som jeg er begyndt at skrive sammen med. Keith skriver Englands, og måske verdens, største eventyrspalte, i bladet "Computer & Video Games". Så nu kan jeg hente yderligere ekspertbistand, hvis det kniber!

Christian Martensen

COMputer 17

Computer news

GÅR DET FOR STÆRKT?

Pyh, pust, støn løbe løbe løbe... Munden går på den stakkels løbetrænende unge mand, sveden drypper af ham og han trykker febrilsk på sit stopur for at tage mellemtiden af sin fede spurt. Disse tilet er ovre. For den bevidste seje løbetræner der vil vide hvor lang tid han var om de sidste 200 m, er løsningen allerede på markedet. Puma står i spidsen, et skofirma, der har slået igennem alle vegne.

Puma har lavet løbeskoen der kan give dig alle de oplysninger du har brug for. Det eneste du skal gøre er at trykke på en knap når du starter og når du slutter. Når du så er kommet hjem, slutter du skoen (ja det lyder helt åndssvagt) til 64'-eren, og frem på skærmen toner dine sure resultater frem. Hvor mange sko der skal til før resultatet bliver godt vides ikke.



RADIOPIRATERI?

Hvis du er en ivrig radioamatør, eller bare godt kan lide at udforske noget der er hemmeligt eller gemt. Så har Microlog Corporation lavet et modul lige til at proppe i computeren som et andet fastloadermodul.

Det kræver nok lidt forhistorie at sætte dig ind i hvad du kan gøre med modulet. Kortbølgeradio kender vi jo alle. Når vi sent om aftenen sidder og lytter til radio Luxemburg der sender al den fede musik, kan der ofte komme lyde og irriterende støj på linien. Denne irriterende støj kan meget vel være data transmissioner, som morsekode eller andet. Nu kommer vi så


til hvad modulet kan. Der følger en ledning med til modulet, der skal i din radio. Så tuner du ind på et støjfuldt område, og frem på skærmen toner teksten frem, der måtte være gemt i disse spøgefulde lyde. Du får da også en fed manual med, der skulle rydde ethvert spørgsmål af vejen.

Hvis alt går vel, skulle vi have en test af modulet en gang i løbet af efteråret.

Indtil videre fås det kun i USA, og det er hos:

Microlog Corporation 18713 Mooney Drive, Gatihersburg, Maryland 20879 Tlf.: 009-1-301 258-8400





BUTLER PÅ DÅSE!

Søvnløse nætter er slut. Du behøver ikke længere at tænke på hvordan du skal få fat på pengene til en Butler. Han kan nemlig fås i ren chipstørrelse. Ja, tænk dig, en tjener der ikke skal have løn, bare den rene 220V nydelse.

Din nye tjener er ren Artificial Intelligence (kunstig intelligens). Du kan snakke med den selvfølgelig, og den forstår hvad du siger. Lad os tage et eksempel: Du ligger på din flade, og lyset fra vinduet generer dit fjernsynsbillede. Løsningen på problemet er at du kalder på din Butler, der for tiden hænger og driver den af, på væggen, og han udfører din ordre, nemlig at trække gardinet for. Samtidig føler du

sulten nære, din mave kniber sig sammen og stegen i ovnen savner varme. Kald dog på Butleren. Han tænder gerne for ovnen, og slukker den når du beder ham om det eller når din timer slukker.

Er man elektronikfreak eller hva Tjeneren er altid hjemme, d.v.s. ikke flere indbrud. Din tjener står for døren og beder om din indgangskode. Den skal naturligvis siges med din stemme, ellers... Helvede bryder løs, og alarmerne kimer. Tjeneren har slået alarm.


Tjeneren kan købes i USA hos: Future Systems Marketing 5067 Cumberland Drive Cypress, CA 90630

COMPUTERE

Commodore 64	1995200
Commodore 64	
Commodore 128	2995200
Commodore 128D	
Commodore PC 10 II*	
Commodore PC 20 II*	25400
Commodore Amiga*	15000
* = Excl MOMS	

DATASETTER

Commodore 1530	345
Commodore 1531	345



DISKETTESTATIONER

Commodore 1541	2595200
Commodore 1570	3495200
Commodore 1571	3885200

NYHED

er sig wner Han slukdet.

hva'.

s. ik-

arfor

angs-

siges

vede mer.

Nu kan du ringe til vor egen database på tlf.
 01-24 17 70, og få de sidste nyheder indenfor computere og tilbehør. Databasen kører 75/ 1200 BAUD.

SKØNSKRIFTSPRINTERE

	pr. ma.
Commodore DPS 1120.	
Microscan MS 15	4995220
Juki 2200	4295220
Juki 6100	5400220

MATRIXDRINTERE

MAINIAPHINIE	16
Commodore MPS 803	2295,200
Commodore MPS 2000.	7700360
Seikosha SP 1000 VC	4195 200
FAX 64	3395200
CPA80	3660200
Juki 5510 Centronics	4995220
Juki 5510 RS232	5495220
Juki 5520 Centronics, farve	5995270
Star NL 10 til Commodore	5595220
Sanoy PDM 10C	3175200



Vi lagerfører nu hele Dela programmet

Uddrag af Dela programmet: Super Epromkort 256K	625 -
Eprombrænder I	
Eprombrænder II	-
16KRAMkort	325
64K Epromkort	225
Universalkort 4.0	
Userport Adapter, 3 stk	125
Motherboard 4 slots Byggesæt	360
IC Tester	

Ring efter specialkatalog over DELA produkter



MONITORS

Commodore 1702 farve	2895200
Commodore 1901 farve	4485200
Sanoy CD 3195C	2695200
2	

Commodore 76BM

1600 .- ... 200.grøn* 1380 .-.. 200.-Philips BM 7522

INTERFACE/MODEM

Handic Modem 75/1200-300/300	1995200.
Commodore RS2332	335
Handic RS232	675
Betafon Centronic Interface	995200.

DIVERSE Disk Dobler Tang	39.95
Diskettebox til 40 stk	199
Diskettebox til 40 stk. m. lås	265
Diskettebox til 80 stk	265
Reset stik	45
User Port stik	45
Disketter dobbelt-sidet 10 stk	150
The Final Cartridge	695
Videotex Modul	765 -

75/1200 Støvhætte i formstøbt plast til C-64, 1541

NYHED: Dolphindos 2,0 Hurtigloader 202

98.-

ISTEDGADE 79 · 1650 KØBENHAVN V TLF. 01-310273



edenstående spørgsmål via vores lille BASIC prog deltag i konkurrencen om at vinde en AMIGA. 10 AN=3:MX=4:TS=5 ones du bl.a. om artiklerne: IFFJCOURSUSTIXIHENF=F-1:FJ=1
IFFJCO1 THENN%(G)=N%(G)+INT(SU*IST(F-1)) 11 FORG=ØTDAN IFSUCODRSUSMXTHENF=F-1:FJ=1 PRINT"SPØRGSMAL FORF=1TOMX SU=ASC(SU\$)-65:FJ=0 18 NEXTG 19 PRINT"DIN KODE ER: "; N%(0)"-"N%(1)"-"N%(2)"-"N%(3) over feltet? York - New York? 12: med 1541? maye 64'er i højeste GEOS? 13 14: nture Hjørnet? 15: adin egen BASIC 15: a dasse bedre? 18 NEXTG storien bag den nye 64'er? Mputer NEWS? ores forskellige tips og tricks serier? DM/POST? Vores Games sektion? ad synes du så generelt om: Mængden af AMIGA stoffet? Bladets opsætning? "S "COMputer" kostede kr. 34.85, men til gengæld var i farver? VI lavede flere programlistninger?

Siden "COMputer" startede den 29. august 1985, har vi konstant haft øine og ører åbne for alt der wedrørte Commodore AMIGA. Faktisk har vi i hvert nummer indnu, skrevet mere eller mindre om supercomputeren.

Nu er den kommet til Danmark, og som du kunne læse i sidste nummer, havde vi en rapport fra den danske præsentation.

Derfor synes vi her på "COMputer's redaktion, at en af vore trofaste læsere, skal have muligheden for at vinde vidunderet.

Hyad vinder du?

Co

Du vinder en Commodore AMIGA model A1000, Men ikke den amenkanske model, som vi har testet tidligere. Commodore nåede nemig lige akkurat at forsyne samtlige AMIGA'er, der er blevet distribueret på det danske marked med en europæisk PAL videokreds, Du vinder altså en europæisk version, der kun mangler selve TV udgangen, og det kan man da leve med, for den medfølgende højopløselige farvemonitor model 1081, giver dig alt hvad du kunne drømme em. Stereohøjttalere og meget mere.

Mintern hukommelse får du 256K RAM til bruger. Der medfølger og-4 disketter med software. Heriblandt "Kickstart", som er ROM softwaren, "Workbench", som anvendes som dit arbeidsbord. Den tredie diskette indeholder AMI-GA's Microsoft BASIC, samt en undervisningsdel, der tager dig hele vejen igennem AMIGA'ens muligheder og features. Den sidste er en fantastisk flot grafikdemonstration, som Electronic Arts har taget sig kærligt af. Manualen der består af et tykt ringbind, giver dig først en introduktion til AMIGA, derefter de hårde facts om BASIC'en. Fra Commodores side, ydes der et års garanti mod fabrikationsfejl og mangler.

Sådan deltager du

At have chancen for at vinde en AMIGA til en værdi af kr. 18.300.er ikke noget du får hver dag. Vi har til gengæld heller ikke en bedre lejlighed til at spørge dig om dit syn på "COMputer".

Besvar derfor nedenstående spørgsmål, der alle drejer sig om de artikler vi har i dette nummer af "COMputer". Du skal blot taste det | blot nogle kommentarer, vil redaktionen med glæde modtage dem. lille program ind, som vi har udlistet her på siden. Programmet der kan køre på alle Commodore computere, er som du kan se - lavet i ren BASIC. Når du har startet pro-

grammet op, får du beskeden: SPØRGSMÅL 17

";F+G*4;:INPUTSUS

Nu skal du så indtaste bogstavet for den besvarelse, du synes passer allerbedst til spørgsmålet. A, B, C, D, E er valgmulighederne. Dernæst spørgsmål 2 osv. Og kommer du til at skrive et forkert bogstav, sker der ikke noget ved det. Herunder kan du se betydningen af valgmulighedeme:

A = Særdeles godt

B = Godt

C = Nogenlunde

D = Mindre godt E = Dårligt

I alt bliver du spurgt om 16 forskellige ting om dette nummer af "COMputer", som vi vil bede dig besvare så ærligt som muligt. Når alle 16 spørgsmål er besvaret, får du en kode.

Denne kode skriver du på kuponen, når du sender den ind. Vi databehandler derefter koden, så vi

(Valgfri svarmulighed).

Det må lige her bemærkes, at alle indsendte kuponer har chancen for at vinde AMIGA'en. Der tages overhovedet ingen hensyn til svarene, så derfor endnu engang - besvar alle spørgsmål ærligt.

Spørgeprogram

Lykkens gudinde (en komplet uvildig pige i bogholderiet, der ikke har en snus forstand på AMIGA'er), vil udtrække Mr. Lucky (M/K) 1986 den 29. august, som er seneste indsendelsesdato.

Den heldige vinder vil blive kontaktet hurtigst muligt, og inviteret til København, hvor præmien vil blive udleveret.

Vil du ikke klippe i bladet, må du gerne fotokopiere kuponen, eller skrive den af. Men vi kan kun acceptere een kupon fra hver læser. Send din kupon til:

"COMputer" St. Kongensgade 72 1264 København K. Mærk kuverten:

kan lave dig et bed	e COMputer . "Vind en AMIGA"	
Kupon:		_
Kodenr.:		
Navn:		
Adresse:		
Postnr./By:		
Alder:	Tif.nr.:	
Stilling:		
Computertype:		
Hvis du har nogle	forslag til fremtidige artikler i "COMputer" e	eller

HUSK KUPONEN SKAL VÆRE REDAKTIONEN I HÆNDE PÅ VORES FØDSELSDAG FREDAG DEN 29. AUGUST 1986. MÆRK KUVERTEN "VIND EN AMIGA"

Combailet News

AMIGA ER NÆSTEN DANSK

Inden AMIGA blev lanceret på det danske marked, var der kun tale om en amerikansk version, som man så kunne købe til en billigere penge. Den holder faktisk ikke længere, for selvom prisen er den samme, får du nu en bedre AMIGA. der indeholder en ægte PAL kreds. der giver en bedre billedopløsning, og som samtidig giver dig de uanede muligheder som videoframegrappers kan tilbyde dig. Du kan altså uden problemer investere i den fantastiske computer, uden at brænde nalderne. Det eneste der endnu ikke fungerer, er TV udgangen. Men med den monitor der følger med, kan man overhovedet ikke drømme om at tilslutte et dødsygt TV.

Ydermere kan du allerede nu anvende de danske karakterer i AMI-GA. Her kan du nemlig i den indbyggede NotePad anvende ALT tasten sammen med en tast, og få både Æ, Ø og Å. Den er altså næsten dansk nu.



ACROJET FLIGHT SIMULATOR

Endnu engang en 64'er fly simulator, men denne gang noget ud over det sædvanlige: Tredimensionel pespektiv, avanceret navigations instrumentering og meget mere. Ved hjælp af dit joystick kan du lave ikke blot lige-ud flyvning, men loops, rolls, immelman sving og meget andet. Indeholdt i programpakken er en ti-kamp for jetfly, hvor 1-4 spillere kan konkurrere om at opnå de bedste resultater i de ti forskellige discipliner. Prisen er lige omkring 500 kr. Hvonår det kommer??

AMIGA VIP PROFESSIONAL

VIP technologies har allerede lanceret VIP-Professional i en Atari 520 ST udgave. Nu fås programmet også til AMIGA. VIP professional er alt det som Lotus 1-2-3 og Symphony burde have været: Kombineret Spreadsheet, database og grafik, med evnen til at lave makroer, komplicerede udregninger og meget, meget mere, Læg hertil en pris på blot et par tusinde af de danske devaluerede, og ikke mindst et hamrende effektivt muse-styret brugerinterface, der lader dig konstruere dine egne spreadsheet applikationer på få timer, hvad enten du skal holde rede på momsen for en enkeltmandsvirksomhed eller styre adskillige konti for et stort firma.


STJERNEN LYSER OVER DANMARK

Det kendte proff. software fra VI-ZA Software i England har nu langt om længe fået en dansk distributør. Af deres produkter kan nævnes Viza-Write Classic (se anm. andetsteds i bladet), VizaStar (se Alt Om Data nr. 8) samt et VizaWrite til IBM-PC.

Starlite Software der er et nystartet firma, klør på med at skaffe software til bl.a. Commodore 64/128 og AMIGA samt PC10/20. Men i første omgang vil firmaet satse kraftigt på Viza produkterne, der jo er kendt over hele verden.

Priserne på de enkelte produkter er endnu ikke fastsat, men Vizawrite Classic skulle ligge på omkring kr. 1500,- oplyses det.

Yderligere information: Starlite Software Signesvej 5, 2900 Hellerup



Maskinkode 64

Maskinkode er for mange et lukket land, men følger du med i vores maskinkode serie, vil du hurtigt kunne udnytte din 64'er optimalt.

Denne gang skal vi kigge lidt på hvad der ændrer indholdet i en adresse, eller akumulatoren. Uden at der direkte bliver placeret en ny ærdi disse steder.

ASL - ROL -LSR - ROR

ter

iza-

m-

rari msioog ret: baave hinæg nde kke nula-

Disse kommandoer bruges til at

rotere enten .A, eller en byte i hukommelsen. At rotere, vil sige at flytte alle bits en plads til venstre eller højre.

Den kvikke elev har sikkert allerede bemærket, at der må ske noget specielt med det bit der står længst til venstre eller højre. Ganske rigtigt, værdien af dette bit placeres i CARRY (carry flaget sættes eller slettes - alt efter om bittet er sat eller ej, 1 eller 0). Du ser altså, at Carry kan bruges

SOM DET NIENDE BITII
Kommandoerne ASL og ROL, roterer bittene en plads til venstre,
men hvorfor to kommandoer til
dette? Jo, når du bruger kommandoen ASL, vil bit-7 slette eller
sætte carry, og da bit-0 placeres
på bit-1's plads, mangler vi noget
at placere på bit-0's plads. Her bliver der med kommandoen ASL
placeret et nul. Havde du derimod
brugt kommandoen ROL, ville
CARRY's gamle værdi blive placeret i bit-0

Modsætningen til disse to er kommandoerne LSR og ROR. Disse roterer bittene en plads til højre. Med LSR bliver bit-7 sat til 0, og bit-0 rulles ud i CARRY. Ved ROR placeres CARRY's gamle værdi i bit-7 og CARRY sættes/slettes alt efter bit-0.

Multiplikation

Tidligere har du set at bittene kan tildeles en talværdi, lad os lige repetere:

Bit 0 = 210 =

Bit 1 = 211 = 2

Bit 2 = 212 = 4

Bit 3 = 2 13 = 8

Maskinkode

Bit 5 = 2†5 = 32 Bit 6 = 2t6 = 64 Bit 7 = 217 = 128

Hvis nu \$FB indeholder 4, dvs. at bit 2 er sat til 1, resten er 0, udføres nu kommandoen "ASL \$FB"-Så vil bit 2 blive flyttet til bit 3, og \$FB indeholder nu værdien 8. Ahal "ASL" svarer til at sige "2*"

indholdet. Prøv med en maskinkodemonitor at indtaste følgen-

. 033C ASL \$FB 033E RTS

Har du brugt mc-monitor, skal kun linie 20 anvendes:

10 FOR X=0 TO 2:READ A:POKE 828+X,A:NEXT:DATA 6,251,96 20 POKE 251,8:SYS828:PRINT PEEK(251)

Der skulle gerne blive skrevet "16" på skærmen.

Prøv med andre tal, f.eks. 5.9.30.22 etc.

Hvis du derimod gør dette: POKE 251,200:SYS828:PRINT PEEK(251)

Bliver der ikke noteret "400" på skærmen, hvorfor ikke? Nejl For en byte kan kun indeholde værdier op til 255, derfor kan resultatet af 2*200 ikke være i en byte. Vi må bruge to bytes for at behandle resultater større end 255. Du indtaster nu dette med mc-monito-

- . 033C ASL SFB
- . 033E ASL \$FC
- . 0340 RTS

Fig. 1 033C LDA #500

033E STA SFB 0340 JSR SAEFD 0343 BCS \$035D 0345 SEC 0346 SBC #\$30 0348 STA SFD 034A LDA SFB 034C ASL Ø34E CLC 034F ADC SFB 0351 0352 CLC

ADC SFD

JSR 50073

0355 STA SFB

check for komma og hent første tegn slut på linie, eller bogstav

nulstil 251

trek 48 fra, så får vi talverdien gem den lidt tag tidligere værdi, første gang Ø

x*2*2*x*4 x*4+x

(x*4+x)*2 svarer til x*10

vi legger den hentede værdi til og gemmer den i 251 hent neste tegn

gà til næste ciffer

retur

Vi prøver så igen:

0353

Ø35A IMP \$033F

035D RTS

10 FOR X-0 TO 4:POKE 828+X,A:NEXT:DATA POKE 6.251.6.252.96 251,200:POKE

252,0:SYS828:PRINT

Men, men - der står ikke 400 på skærmen. Nej, for "ASL" ruller i begge tilfælde et nul ind i bit 0 i begge bytes. Der sker ingen overførsel fra \$FB til \$FC. DERFOR har vi brug for kommandoen "ROL". Hvis du er kvik til hovedregning, har du set at 2*200-400, 400-256-144, så lidt rigtigt var der dog.

Vi ændrer indtastningen til:

. 033C ASL \$FB . 033E ROL \$FC

. 0340 RTS

Prøv igen: 10 FOR X-0 TO 4:READ A:POKE 828+X,A:NEXT:DATA 6,251,38,252,96 20 POKE 251,200:POKE

252.0:SYS828:PRINT PEEK(251)+256*PEEK(252)

Mon ikke det var lidt bedre? Hvis ikke, må du absolut have tastet et eller andet forkert.

Decimalt til hecadecimalt

Det er også muligt ved hjælp af disse instruktioner, at konvertere et decimalt tal til den hexadecimale ækvivalent, der kan bruges i maskinkode.

Hvis du skriver SYS 828,20, og du

vil hente tallet 20 efter SYS værdien, vil du med CHRGET hente tallet forfra. Det er altså nødvendigt at gange den allerede hentede værdi med 10, hver gang du henter næste ciffer (20 -2*10+0). Men vi kan ikke gange med 10. kun med 2, 4, 8, 16, 32 etc.

Det er nødvendigt at anskue 2*10 på en anden måde. Da 2*5 er 10, kan vi altså sige (2*5)*2. Dette kan vi igen splitte op i (2*4+2)*2. eller mere generelt (x*4+X)*2. Lad os springe ud i det. Se Fig. 1. Du kan nu efterprøve din rutine med-

SYS 828,44:PRINTPEEK(251) Hvilket gerne skulle resultere i udskriften 44, som du lige har "SYS'et" ind på adresse 251.

Rutinen kan også indlæses med dette BASIC program. Se Program

Men igen har vi problemet med at vi kun kan behandle tal op til 255. Skal du behandle højere tal, kan der f.eks. anvendes "hent linienummer" rutinen, som ligger fra \$A96B til \$A9A4. Denne rutine lægger resultatet i \$14 og \$15. Du placerer følgende i kassettebufferne:

. 033C JSR \$AEFD . 033F JMP \$A96B

Efter SYS 828,32000 står resultatet i \$14 & \$15.

Division

Hvis nu \$FB indeholder 32, dvs. at

bit 5 er sat til 1, resten er 0, udføres nu kommandoen "LSR \$FB" Så vil bit 5 blive flyttet til bit 4, og \$FB indeholder nu værdien 16. Dvs. at "LSR" svarer til at sige indholdet/2 (næsten). Prøv med en mc-monitor at indtaste følgende:

. 033C LSR \$FB . 033E RTS

Dernæst kan du på en linie skrive: POKE 251,32:SYS 828:PRINT PEEK(251)

Der skulle gerne blive skrevet *16* på skærmen.

Prøv med andre tal, f.eks. 5.9.30.22 etc.

Du vil nu opdage at det ikke helt er f.eks. 9/2, men derimod INT(9/ Det skyldes som f
ør omtalt, at bit 0 smides væk. Vi kan heller ikke have tallet 4.5 i en byte. Til sådanne tal skal anvendes floating point variable, men det er en helt anden snak.

Potensopløftning

Der går rygter om at rutinen der foretager potensopløftning skulle være meget special.

Prøv at indtaste disse 3 linier: 10 X=30:Y=1.25

20 PRINT:PRINT XtY

30 PRINT:PRINT EXP(Y*LOG(X)) Der burde have EXP(Y*LN(X)), men da LN hedder LOG i BASIC-2, skriver vi LOG.

Vi ses i næste "COMputer".

John Christiansen

Program 1

- 10 FOR X=0 TO 33: READ A: POKE 828+X. A: NEXT
- 20 DATA 169,0,133,251,32,253,174, 176,24,56,233,48,133,253,165,251
- 30 DATA 10,10,24,101,251,10,24,101, 253, 133, 251, 32, 115, 0, 76, 67, 3, 96

og

d-

de:

6

9/ at

(O)

det

SÅDAN! 6695,00 COM 128D COM 128 (DK) 3495,00 3295,00 **COM 128 COM 64** 1995,00 COM 1541 2400,00 diskettestation COM 1570 3195,00 diskettestation COM 1571 3595,00 diskettestation COM 1901 3995,00 farvemonitor COM 1702 2795.00 farvemonitor COM 803 printer 2295,00 COM 1120 4995,00 typehjulsprinter The Final Cartridge KUN 610,00 Joysticks fra 110,00 30,00 Diskettebokse fra DSDD disketter fra 19,00 eller 170,00 for 10 stk.

15% rabat på alt software!

Ring og få en snak eller få katalog tilsendt.

Vi sender over hele landet.

Tlf. (06) 17 94 99 Birkesøvei 8 8240 Risskov hverdage efter kl. 18.00 + hele weekenden

COMMODORE AMIGA 768 KB EUROPA MODEL

Komplet incl. softwarepakke: med bl.a. TextCraft Professionel tekstbehandling, GraphiCraft tegne/ grafik/animeringssystem/a. DeluxePaint, Musi-Craft Synth, Mindwalker, Amiga Microsoft Basic, Mindscape tutorials, Talesynthesizers, Ladies, Pictures m.v.

Priser: Europamodel PAL 512 Kb Europamodel PAL 768 Kb Dansk Model PAL 768 Kb USA NTSC model

256 Kb Ram udvidelse 1.700.-Amiga 880 Kb Floppy 2.995,-

16.390,-

18.028,-

22.995,-

14.995,-

Priser er incl. 1 års garanti m. fri service samt opdaterings abonnement.



DK 2000 KØBENHAVN F + TLF. (01) 88 18 20

Alle priser er excl. 22% moms og incl. 1 års garanti med fri service. 10% studenterrabat på alle ikke nedsatte varer. Stat/Kommune og OEM rabat

COMMODORE-GUF

FRA DIN COMMODOREEXPERT - SPECIALIST I ELEKTRONISK TILBEHØR

Det professionelle copyinterface

- Et nyt og spændende kopiværktøj, der kopi-erer ALT tapesoftware direkte mellem 2 datasetter, så let er det:
- ☆ COPY 2000 tilsluttes Commodore 64/128/VIC 20's cassetteport og to almindelige datasetter.
- Kopierer også uden man loader med under kopieringen; det er nok blot at starte datasetterne.
- ☆ COPY 2000 er et ægte dansk kvalitetsprodukt i flot sort kabinet til kun:

NB! Fås også uden boks for kr. 99.-

- Det mest omfattende turbomodul til C-64/128
- Indeholder bl.a.;
- ☆ 2 tapeturboer: ABC-flash og Turbo II
 ☆ Fastload til 1541'eren
- ☆ 19 sekunders formattering
- ☆ 3 stærke, automatiske kopiprogrammer: COPY DISK-TAPE COPY TAPE-DISK COPY DISK-DISK
- ☆ Belagte funktionstaster med mulighed for selv at definere
- Indbygget resetknap (reset II)
- ★ Elektronisk romswitch Det hele er selvfølgelig fuldt menustyret.
- NB! Vi har også andre turbomoduler fra kr. 148.

DOS

Verdens bedste og hurtigste 1541-turbo

- ☆ 10 gange hurtigere seq-file load
- ★ 8 gange hurtigere seq-file save
- ☆ 100% programkompatibel
- (automatisk chip-select)
- ☆ Indbygget centronics-interface ☆ Indbygget extra hunconnektor til andre
- cartridges
- 12 sekunders formattering (op til 40 spor)
- ★ Belagte funktions-taster
- ☆ Mange extrakommandoer
- ☆ Og meget andet ■

Pris incl. montering

DIVERSE TILBEHØR

Joysticks(stort udvalg) fra	98
Eprombrændere fra	598
Modems fra	995
Datasette (båndstation til Commodore)	298
Antenneomskifter (Computer/TV)	148
Diskettebox til 100 stk. 5,25"	
Diskdoubler - diskettetang	

Og meget, meget mere...

NOGET DU IKKE SER? VI HAR DET SIKKERT!

Rina eller skriv efter gratis katalog/-prisliste. (Gælder også forhandlere)

HUSK!

Vi klarer også hardware reparationer. Hurtigt og billigt.

Din COMMODORE expert



Postbox 41, 3330 Gørløse Postgiro 1 90 62 59

TELEFON 27 81

Postordre til hele landet. Alt nyt med 1 års garanti. Alle priser er incl. moms

trykfejl og prisændringer for Forbehold



Searching for - loading -ZZZZZ!! Mange kender sikkert problemet med Commodores langsomme diskettestationer. Det kan du heldigvis råde bod på ved at investere i en hurtigloader. "COMputers" testhold har derfor kigget 6 af slagsen efter i sømmene.

At indlæse programer hurtigt fra diskette, har altid været problemet med Commodores diskettestationer. Hvor tit har du ikke lige skullet vise nogen et program, og så siddet og holdt dem hen med snak i både 3 og 4 minutter, sådan at de ikke begyndte med underlige spørgsmål, om Commodoren overhovedet virkede.

Grunden til den langsomme hastighed ligger for det første i, at dataoverførslen fra diskettestationen til computeren kører serielt, og dels at der checkes hist og pist og alle vegne, for at det bare skal virke hver gang. I øvrigt er 64'eren forberedt for en datamodtagning, der ligger 10 gange højere, end diskettestationen kan nå at følge med til?!?

Hvilke muligheder har man så? Jo enten kan man via software undlade nogle af de mange check, dobbeltcheck og tripplecheck, og spare tid der. Dernæst kan man koble skærmen fra under indlæsning det giver ekstra 15% hastighedsforøgelse. Så kan man hardwaremæssigt lave dataoverførsien parallel, og sende med 8 bit ad gangen i stedet for 1 det giver ekstra 8 gange hastighedsforøgelse, og

sidst kan man bygge hele indlæsningsrutinerne om, ved at indbygge en ny KERNAI, skifte forskellige chips i diskettestationen og meget mere.

Mange soft- og hardwarehuse har nu, som følge af den sløve 1541, og 64'erens succes, kastet mange penge i udviklingen af forskellige hurtigloadere. Vi har derfor undersøgt markedet og fundet nogle af de mere interessante frem af slagsen.


Epyx Fastloader

Epyx Fastloader er vel nok en af de ældste, men mest kendte diskbaserede fastloadere, som findes i handelen i dag. Epyx Fastloader blev underkastet en grundig test, og her er hvad vi kom frem til. Det er ganske nemt at komme i lag med Epyx Fastloader. Når du tænder for dyret, vil du kunne se en lille ændring i opstartsbilledet. Under "READY" står der nu Fastioad, der indikerer, at dimsen virker. Det betyder, at du nu er flot kørende på din 1541. Det går nemlig mærkbart hurtigere, end du er vant til.

lkke kun hurtigloader

Fastloaderen er ikke kun et hurtigloadermodul. Det er også et nyttigt hjælpeværktøj, der kan lette hele dit arbejde med computeren til hverdag. Hvis du bare vil nøles med at bruge det til at loade spill ind, er den nemmeste kommando til det, at aktivere "CBM+RUN/ STOP* tasterne. Dette vil resultere i, at hurtigloaderen beder diskdrevet om at loade det første program ind, der måtte ligge på disken. Hvis du har flere programmer på disken, kan du få en directory ved at trykke "\$" og return. Og her fandt vi den første store fell på Epyx Fastloaderen. Det er nemlig ikke muligt, hvis du har mange filer i din directory, at stoppe scrollningen af skærmen, de første programmer på disketten passerer bare lige forbi, uden du har nogen chance for at finde det program, du har tænkt dig at indlæse. Du skal altså ty til den gamle metode, for at finde det program, du vil indlæse. Dum ting Epyx.

Hvis din directory er lille, kan du indlæse de forskellige program-



mer på flere måder. Flyt cursoren d foran programmet. Her kan du ælge "%" tegnet, hvis du vil indæse mc-programmer, og "/" formindelig indlæsning. Det er viræligt tidsbesparende. Smart nokhis der er indlæsningsfejl, eller skdrevet på anden måde ikke an anvende disketten (du ved, en røde lampe blinker), kan du æse diskstationens fejlkanal med tryk på "@". Præcis på samme åde som med den medfølgende OS 5.1, der ligger på demodisetten.

wis du ønsker at sende direkte ommandoer til din 1541'er, skal skrive "@" foran diskkommancen (igen som DOS 5.1). Du sliper altså helt og aldeles for den edvanlige:

OPEN1,8,15."(kommando:operacon)":CLOSE1.

Trylletegnet er pundtegnet

urti-

nyt-

ette

nens

øjes

spill

indo

UN/

tere

dre-

pro-

di-

-ms

irec-

um.

e fejl

em-

ange

рре

irste

isse-

no-

pro-

æse.

me-

t, du

n du

ram-

tryk på pundtegnet kaster dig er i en menu. Herfra kan du vælmellem 6 forskellige ting, nem-Directory (igen uden stopmuhed), Exit til BASIC. En Copy mmando, en Disabler, Diskediog en File Utility.

elger du Copy, får du en ny memed 6 nye muligheder, kort set alt hvad man har brug for i en pieringsfase. Her er det mormme nemlig. Epyx, der jo er en de virkelig stærke inden for superlækker spilsoftware, har lavet modulet så godt, at det rent faktisk kan tage flere af deres egne originale spil. F.eks. Pitstop II, der var "in" for halvandet år siden, og stadig er et af de allerbedste racerbilsspil. Næse til sig selv Epyx.

Der er dog blot en faktor, der spiller ind, når Fastloaderen skal kopiere - den er ufattelig langsom, med normalt formatteringsstop og en save rutine, der kan få enhver til at falde i søvn. Igen kedeligt Epyx. En frisk lille hurtigformattering og fastsave havde gjort underværker.

Kopiering af enkeltfiler foregår også på en lidt klumset måde, idet du ikke kan vælge filerne fra directory, men skal huske dem i hovedet. Editoren giver dig mulighed for at læse, editere og skrive i en sektor på disken. Det er en smart lille ting, der ved avanceret brug kan anvendes til mangt og meget. Se bl.a. 1541 Magi, der indeholder en lignende rutine.

File Utility indeholder en mængde kommandoer. Her kan du slette filer, rename dem, skrivebeskytte dem, og hente slettede filer tilbage igen, samt kopiere enkeltfiler.

Indbygget mc-monitor

For de avancerede freaks er der i Fastloaderen en indbygget maskinkodemonitor. Den er dog ikke særlig brugervenlig, og viser kun et meget lille udsnit af hukommelsen. Den indeholder ikke nogle specielt smarte eller gode kommandoer, men kun det mest nødvendige. Der er dog nogle tips i

manualen, der giver lidt indsigt i de enkelte kommandoer.

Konklusion

Epyx Fastloader er et udmærket cartridge til en billig penge. Det indlæser med 5-6 gange hastigheden, på faktisk taget alle diskprogrammer, Indtil nu har det faktisk vist sig at være en af de få, der kan klare store autostartende maskinkodeprogrammer, både spil og seriøst software, og cartridget gik ikke "ned" en eneste gang under testen. En anden fordel er, at det er automatisk udkoblende, når programmet er indlæst, og kan altså sidde i cartridgeporten altid. Det fylder heller ikke noget i hukommelsen, men man mangler helt klart en resetknap, og muligheden for ved udkobling at kunne koble modulet til igen, uden at skulle slukke og tænde maskinen hver gang.

Epyx Fastioader har altså mange fordele, men et par dumme ting, der nok hænger samen med lanceringstidspunktet for cartridget.

Quickdisk+

Et andet hurtigt hjælpemiddel, som også består af et cartridge, hedder Quickdisk+. Det er fabrikeret af samme firma, Evesham Micro Center i England, som netop også har lanceret "Freeze Frame", - I ved, det der lille frække cartridge til at lave backup's med.

På Quickdisk+ er der anbragt en lille rød tast, man bruger til at "resette" systemet med, når man har behov for det.

I opstartsbilledet kan du, som på Fastloaderen, nu se, at der står QUICKDISK+, under det sædvanlige prompt.

Vil du loade det første program ind fra disketten, trykker du bare "CMB+RUN/STOP", hvorefter diskdrevet begynder at snurre lystigt.

Snablen er din trylletast

I Quickdisk+, har du også en masse andre kommandoer til din rådighed. Et tryk på "@H", giver dig en hjælpemenu over, hvilke kommandoer der er til rådighed i modulet. Der er mulighed for at sende DOS kommandoer, kopiering af enkeltfiler og hele disketter. I backupdelen fandt vi dog en lille fejl. Tager du en hel diskbackup, og glemmer at sætte din destinationsdiskette i drevet for formattering, undersøger softwaren ikke for, om der sidder en disk i drevet, og formatterer gladeligt den luft, der måtte befinde sig under læse/ skrivehovedet. Ikke smart! Af andre funktioner ligner de meget dem fra Fastload, med \$ for directory osv. Blot har du her muligheden for at breake ind, hvor du vil. Nu kommer vi imidlertid til en af de mere bemærmelsesværdige kommandoer i Quickdisk+, der virkelig får modulet til at lave op til sit navn. Det er "Format" kommandoen, der bruges ved at taste "@N". Denne kommando formatterer dine disketter dejligt hurtigt. Ikke som den langsomme Fastload.

Har du en Centronics-printer, er der i Quickdisk mulighed for at til-koble en sådan. Du skal blot investere i et overførselskabel, du sætter i userporten og til printeren. Softwaren i Quickdisk giver dig så mulighed for at indstille de forskellige parametre, så du kan køre selv grafikken ud. Altså en pæn besparelse, idet du ikke skal investere i et dyrt Centronics interface, men blot et kabel til små 100 kroner. Virkelig en god ekstrating, som Commodore burde have indlagt i computeren fra starten.

Derefter kommer vi til de mere normale kommandoer, som vi stort set også har i Fastloaderen. Det drejer sig om "Directory", "Disk Status", "Load BASIC", "Load MC-code", "Load with autorun", "Save" etc. Alle disse kommandoer er virkelig nemme at bruge, idet de alle betjenes med et enkelt tastetryk.

Konklusion

Quickdisk+ er et meget smart lille cartridge, der kan gøre arbejdet nemmere med diskstationen. Prisen skulle i England ligge på omkring de 20 pund (280 kroner), så anskaffelsen er ikke dyr. Cartridget fylder ikke noget i hukommelsen, det er en fordel. Til gengæld er antallet af nye ting i forhold til Fastloaderen ikke noget særligt. Et Centronics program er selvfølgelig en fordel, men bestemt ikke noget der kan forsvare alt.

Cartridget har endnu ikke, såvidt vides, nogen dansk importør, men yderligere oplysninger kan fås hos: Evesham Micro Center, Bridge street, Evesham, Worcs. WR11 4RY, U.K. tif. 009 44 386 41 989.

MACH 5

Hvorfra navnet kommer, vides ikke, men da vi først hørte det, associerede vi straks til angivelsen af lydens hastighed. Ordet Mach bliver jo som regel anvendt i forbindelse med antallet af gange lydmuren gennembrydes. Vi åbnede spændt for pakken, for hvad kunne dette modul dog, som ingen af de andre kunne? Var detsmartere, hurtigere, eller hvad? MACH5 måtte dog betyde noget...

Vi blev dog slemt skuffede, for navnet på dette modul svarede

COMputer 27

FARTOVER

nemlig overhovedet ikke til noget som helst. Det skulle da lige være betegnelsen på hastigheden, modulet kommer op på, når det bliver kylet ud af vinduet. For mage til MACH-VÆRK skal man lede længe efter. Okl Så er det selvfølgelig heller ikke værre. Men vores testeksemplar var nok heller ikke i den bedste stand.

Vi startede med at sætte det i expansionsporten, som med de andre, og hvad skete - printet i modulkassen forsvandt??? Ind i kassen var det røget, og der var hverken skruer eller nogle andre muligheder for at hente det ud igen. Bad Start MACH5!

Efter at have brækket og flået og hevet i kassen, fik vi dog bakset det ud igen, så vi kunne installere det nøgne print. Det havde konstruktøren i hvert fald ikke regnet med, for EPROM'en var overhovedet ikke beskyttet.

Nål Men til sagen. Kunne dette modulså noget, som de andre ikke kunne? Jo det kunne det skam, for med et tryk på "→M" fik vi en kæmpe menu smidt i hovedet det så jo ellers imponerende ud. Der. var alt fra "Warp Drive ON/OFF" -sikke de smider om sig med hurtige udtryk, hvad! Hvad der rent faktisk lå i "Warp Drive", var ikke andet end at skærmen slukkede, altså ca. 15% hurtigere end uden.

En smart kommando, som vi ikke havde set i de andre moduler, var muligheden for at stoppe "Drive Rattle", altså undgå de fæle rasleog hakkelyde, 1541'eren i tide og utide kommer med.

Også screen dump mulighed

En hardcopyfunktion havde den sørme også, blot var ulempen, at den kun kunne dumpe et skærmbillede, hvis du har en cursor på skærmen. Altså ingen mulighed for at dumpe en lækker screen fra dit favoritspil. En Old kommando har MACH-teamet også fået proppet ind i MACH5.

Til dem, der også har en båndoptager, har MACH5 en indbygget tape-turbofunktion, der giver 8 gange hastighedsforøgelse. En smart ting, hvis man er lidt alsidig Med forskellige SYS kommandoer kan du koble forskellige dele af MACH5 fra og til, og så fylder det ikke noget i hukommelsen.

Så kommer vi til den pinlige del i dette cartridge - det kan ikke loade diskporgrammer med turbo, selv om det er en diskhurtigloader??? Der skete den samme feil hver gang. Når den havde fået kommandoen for load, søgte den efter programmet - så langt så godt. Så blev skærmen koblet fra, og programmet påbegyndte indloadningen. Så kom feilmeldingen - File not found????? Hva'behar sagde vi, og kiggede forvirrede på hinanden. Til vores allesammens forbavselse opdagede vi nu, at diskdrevet stadig indlæste program i bedste turbostil. Hver en sektor blev indlæst, men forbindelsen til 64'eren var simpelthen afbrudt. Der var bare ikke noget at gøre. Vi kom dog alle til den konklusion, at vores version af MACH5 måske ikke var den helt færdige version, og at det ellers er et cartridge med mange funktioner. Ved tidtagningen fandt vi dog også en hurtighed, der ikke stod tilbage for de andre.

Turbo 2000

Når du investerer i BMP Data's nye turbomodul Turbo 2000, får du et dansksproget modul, hvor alle kommandoer er lige til at gå til. Manualen er også på dansk, og beskriver til mindste detalle, hvor og hvordan cartridget skal tilsluttes din 64'er. Det forstår vi godt, for man kan nemlig godt komme i tvivl, hvis man automatisk bare prøver at proppe det i expansionsporten. Cartridget er nemlig alt for stort. Vi måtte mase og trykke, før det omsider var meget sikkert installeret. Så sikkert, at vi måtte vride og hive i det for at få det ud igen, uden at beskadige både computer og cartridge, men det er dog et solidt cartridge.

Vi starter op

Når du tænder for Turbo 2000, får du en menu med 6 valgmuligheder. Du kan nemlig starte forskellige dele af modulet, da en stor 16 K EPROM med programmet på, kører med automatisk ROM-switch. Det lyder vel nok frækt, men er faktisk ikke andet end de andre turbo'er klarer uden at reklamere om det. Fordelen ved ROM-switch er selvfølgelig, at modulet ikke optager nogen hukommelse, medens det sidder i inaktivt. Tilbage til valgmulighedeme. Du har nemlig følgende:

- 1. BMP turbo 1.
- 2. BMP turbo 2.
- BMP-diskturbo.
- Normal opstart.
- Fast opstart tape.Fast opstart disk.

En ting er nu sikkert - du ved i hvert fald, hvem der har med dette modul at gøre - BMP.

Den første tapeturbo kan højst loade 188 blokke ind på en gang. For ligesom at kompensere for dette får du striber på skærmen, og støj i højttaleren, så du er klar over, at den loader. Denne menu er også udstyret med forskellige tastemuligheder. "--L" giver turboload, "--V" giver turboverify og "--S" giver turbosave. Bemærk at programmer der er savet normalt, ikke kan loades med turbo, det vil

for at følge med. Vi almindelige dødelige har ikke en chance. Du kan nemlig overhovedet ikke nå at se skærmudskriften af, hvilke taster der er defineret som hvad.


Sjove detaljer

En sjov detalje er, når modulet engang imellem går ned, når du bevæger dig rundt mellem det forskellige. Så kan du rent faktisk liste programmet, der anvendes tiopstartsbilledet. Det er nemlig altsammen lavet i ren BASIC. Lidt tyndt synes vi.

Ved tryk på "space" tasten bevæger vi os over i "Copy"-sektionen. Endnu 6 muligheder åbner sig dette modul. Første utility er en Disk-tape copy", 2'eren er en "Tape-disk copy". 3'eren er en "Disk-disk copy". Det var de kopieringsmuligheder, du har.

4'eren bringer dig tilbage til den tidligere menu, hovedmenuer

SEK KATA



I Fastloaderens "copy-menu" kan du vælge mellem disse muligheder.

altså sige, at du kun kan få turbo på dine egne programmer.

Den næste Turbotape giver dig mulighed for at loade programmer ind, op til 202 blokke. Du kan altså lægge selv store programmer fra disk over til bånd, uden de store problemer.

3'eren er en diskloader, der kan loade dine programmer ind 5-6 gange hurtigere, 4'eren giver dig normal opstart.

Menu nr. 5 er en Fast opstart tape, der sætter alle de presets du ellers manuelt skulle sætte. Det ser ganske morsomt ud, nogenlunde som et soil, der ikke virker.

I menu 6, der er Fast opstart disk, drejer det sig (som den kvikke læser nok bemærker) om diskkommandoer. Du kan definere dine funktionstaster selv, eller du kan lade computeren gøre det. Hvis du får computeren til det, går det så stærkt, at du skal have en hjerne med en clockfrekvens på 12 Mhz

Den femte mulighed er, at du som den foregående menu kan lave en normal opstart. Man har åbenbar syntes, at den virkede så godt, at den skulle med 2 gange. Punkt A er en "Quickformat" utility, der formatterer en diskette på 20 sekunder. Hvis du vil se, hvad de ligger på disketten, kan du hvegang du er inde i Turbo 2000's menuer bare trykke på F1, og strashar du directoryen stående på skærmen. Turbo 2000 har også en resetknap, der automatisk starter modulet igen.

Konklusion

Det var en gennemgang af de mange muligheder, du har med den nye Turbo 2000 cartridge. Hastigheden er ikke bedre end Fastloaderen, men Turbo 2000 har doge hurtigformattering, og muligheden for at benytte turbotape. Dog er den jo lidt dyrere. Alt i alt synevi, at modulet svarer til den lidt

større udgift, idet du får dansk vejledning, og mulighed for flere ting.

Vorpal Utility Kit

lige

Du

åat

tas-

en-

be-

for-

lis-

s till

alt-

Lidt

væ-

nen.

ig II

en

Ta-

ísk-

ngs-

den

Jen.

mi

en

trac ts;

Aen

for-

20

den

iver

me-

aks

pā

èen

rter

180

deni

tig

ioa-

gen the-

Dog

mes

1625

Næstsidste hurtigloader i denne omgang er lidt anderledes end de foregående. Nu ligger det hele nemlig på diskette, og skal altså proppes ind, hvor hurtigheden gerne skulle komme ud.

Men lad det være sagt med det samme - skal du bare bruge din hurtigloader til at loade købte spil og programmer ind med, så glem ait om Vorpal Utility Kit. Det kan nemlig kun bruges til egne filer og programmer. Det lækre ved sagen er dog, at dine filer nu kan indlæses med 25 gange den normale hastighed. Ja du læste rigtigt -Epyx har åbenbart gjort det igen eller hvad? På et punkt jo - du får vitterlig den superturbooverdrevne sektor-fræserhastighed med

er skrivebeskyttet og samtidig er parat til at blive indlæst med 25 gange hastigheden, næste gang

du vil kigge på filen.

Men det er ikke nok.Du skal tilbage til hovedmenuen, hvor du vælger "Install Vloader". Med denne kommando opretter du nemlig to filer på din diskette, som altid vil ligge forrest på enhver diskette. Også hvis der ligger mange andre filer. Den første fil fylder 1 blok, og den næste 10.

Det der så er meningen, når det er gjort, er så at næste gang, du kigger på din diskette med Vorpal savede filer, at du blot skal skrive LOAD": *".8,1.

For at installere de 11 blokke, dernu er aktiveret til at loade enhver Vorpal savet fil, har du først ind-

selvfølgelig de sædvanlige "Rename", "Validate" og den slags, og så er der en interessant imellem. Nemlig en "Pack disk". Her kan du nemlig kopiere en diskette gennem denne rutine, så dine programmer lægger sig i forlængelse af hinanden. Det betyder, at enhver indlæsning af programmet nu-går betydeligt hurtigere, da der ikke skal spildes tid til at skifte mellem de forskellige sektorer. der som regel ligger og flyder rundt på disketten. Altså med andre ord, en rigtig smart ting Epyx. Næste nye instruktion under denne menu er File information/catalog. Her kan du fra directory vælge den fil, du vil undersøge. Her får du så informationer om alt, der er vigtigt for en seriøs programmør. Du

ikke er helt på plads. Samtidig blidiskstationens hastighed målt, og du kan kontrollere, at din diskette roterer med den rette hastighed. Endnu en god lille detalie. Tilbage til hovedmenuen

Vælger du Vorpal disk Copy, kan du jo nok regne ud, hvad den skal bruges til. Den sidste mulighed i hovedmenuen er install Vloader. Den anvendes til at oprette de 2 Vorpal filer, som du kvit og frit kan installere rundt omkring, som du

Konklusion

Puha det var en ordentlig omgang

En af de hurtigste - Vorpal Utility kit fra Epyx, i undermenuen "Disk/File utilities".

DISK/FILE UTILITIES VORPAL systemet, men det tager lidt tid at REMAME DISK VALIDATE DISK FORMAT DISK PACK DISK 38911 BASIC BYTES U.1A WITH MACH-TAPE! FILE INFORMAT DELETE FILE UNDELETE FILE CHANGE FILE T PROTECT FILE UNPROTECT FILE SET BOOT FILE RENAME FILE COPY/CONVERT =-SAUE"FILE",D1 @-DOS COMMAND \$-DISK DIRECTOR INFORMATION/CATALOG N.I N. RUN DISABLE RAT DISABLE MACH ENABLE MACH-HARP DRIVE LOAD! SAVE! RESTORE OLD FILES LE ON RESET
CONVERSIONS
CMDS.ONLY
CMDS.ONLY
CMDS.& MACH-DOS
MACH-DOS ONLY
MACH-DOS W/BASIC+4 (SOURCE) DRIVE = 8. (DESTINATION) INSERT (SOURCE) DISK, SELECT OPTION: Mach 5 cartridget, der er testens

bundskraber, har dog mange forskellige funktionsmuligheder.

installere Vorpal. Hver eneste af one filer, som du vil turboloade, skal først indlæses i systemet, og så saves igen. Til dette brug er der indbygget en copy-funktion, der kan konvertere og kopiere enkeltfiler. Du kan nemlig selv vælge mellem PRG, SEQ, USR, REL eller VRP, der står for Vorpal specialfil. Det foregår på den enkle måde, at du får læst menuen ind på din sourcedisk, og så herfra kan vælge hvilken fil du vil kopiere. Når det er valgt, skal du vælge, om det skal kopieres på samme disk, om filen skal ændre karakter til Vorpal etc. Wælger du Vorpal for at kunne loade din fil hurtigere næste gang, bliwer der savet en ny underlig fil på disketten.

In har i hvert fald aldrig set noget ignende på en directory. Der står nemlig nu en SR?< fil, som både

læst de 11 blokke, behøver du ikke hele tiden at loade dem pany, hvis du resetter maskinen efter et programkrash. Du kan nemlig med en enkelt lille SYS kommando, igen aktivere Vloaderen, som kører helt uafhængig af hoveddisketten.

Mange valgmuligheder

Hvis vi lige skal skitsere mulighedeme med Vorpal Utility Kit, kan vi jo starte med hovedmenuen: Her kan du returnere til BASIC, eller vælge en af de nedenstående:

Vorpal disk/file utilities Head alignment/speed check Vorpal disk copy utility Vloader install

Hvis vi starter med disk/file utilities, får du en kæmpe menu over de muligheder, du har i denne sektion af -Vorpal systemet. Der er kort sagt alle mulige ting. Der er får nemlig oplysning om startadresse, startsektor, antal bytes programmet fylder og meget mere, Igen en smart detalje Epyx, Så har Epyx også fået indlagt rutiner som "Undelete files", hvilket kan hente slettede filer tilbage igen. "Chance file type", som vi tidligere har omtalt, en filbeskyttelsesrutine, og en "Boot file". Den er faktisk meget smart, hvis du har en loader til et program liggende og flyde på plads nr. 120 i directory, kan du med "Boot file" flytte den allerforrest, så du nu kan "boote" den med LOAD ** ,8,1.

Igen en lille fiks detalje fra Epyx's side. Det var så nogle enkelte af mulighederne i denne afdeling. Vi hopper tilbage til hovedmenuen. og vælger nu Head allignment/ speed check, hvor du kan rette op på dit læse/skrivehoved, hvis det Mon ikke Vorpal Utility Kit er noget af det mest avancerede program til behandling af filer og den slags, samtidig med at den kan loade med en hastighed, vi ikke tidligere har set i diskbaserede programmer.

Vi kan i hvert fald ikke gøre andet end at give Vorpal'en de bedste anbefalinger til alle, der tager deres diskstation alvorligt.

Prologic DOS

Den helt klare vinder af testen er dog Prologic DOS. Prologic DOS er en hardware udvidelse, hvor der netop bliver anvendt den teknik, vi fortalte om i indledningen. Nemlig parallel dataoverførsel. Prologic DOS er blot meget mere end det. Der tales nemlig nu om hastigheder på omkring 30 gange det normale.

Vi indbygger Prologic DOS

Vi starter først med 1541'eren, der skal have to nye print indlagt. Du fjerner først CIA 6522 og CPU 6502 ud af deres respektive sokler i diskettestationen. Disse sætter du i henholdsvis print I og print II. og placerer så de nye print på de nu tomme pladser i 1541'eren. Så forbinder du de to print via en lille blå ledning. Til sidst sætter du diskstationens grønne lysdiode til den ene af de nye print. Det får den sjove effekt, at hver gang du bruger din "nye" diskstation, vil den grønne diode flimre lystigt. Hvad det så egentlig skal gøre godt for, vides ikke - men blæret ser det ud. Hardwaren som installeres, har i øvrigt også den effekt, at læse/ skrivehovedet hele tiden bliver justeret, når en diskette tages ud eller sættes ind.

På de to print i 1541'eren monteres så et fladkabel, som trækkes ud hvor enten strømledningen, eller sikringen sidder. Hvor den ender, kommer vi til.

Så er turen kommet til 64'eren, hvor print nr. 3 skal tilsluttes. Og det skal ikke indenfor, men blot sættes i expansionsporten - præcis som et almindeligt cartridge. Her er blot påmonteret extern KERNAL, og andet godt. Det betyder i øvrigt, at hver gang du tænder for Prologic DOS, får du et skærmbillede lang tid før normalt. Det blå fladkabel fra diskstationen monteres nu på printet, og forbindelseme er i orden. Puha - 20 minutters hårdt arbejde med god hjælp fra den danske vejledning. Det anbefales dog at lade din forhandler montere Prologic DOS'en, så der ikke kan opstå problemer med f.eks. garantiordninger og den slags på computer og diskstation.

Take this tip and switch your dip

Print III der nu sidder godt fast i 64'erens port, har flere ting at bemærke. For det første kan en Centronicsprinter tilsluttes. For det andet kan du stadig anvende andre cartridges, da cartridgeforbindelsen er ført igennem, og munder ud i toppen af printet. Lækker detalje. Ydermere på dette print er der to dipswitches, der ved kombination kan give din 1541 og 64'er forskellige funktioner. Hvis switch 1 er ON, og switch 2 er OFF, har du Prologic DOS 1541/C64. Hvis begge dipswitches er OFF;har du den originale 1541, men stadig Prologic C641

Nu er Prologic DOS klar til brug, og hold godt fast! Almindelige programmer bliver nu læst ind med en faktor 30, det vil sige 30 (TREDI-VEI) gange hurtigere.

Datatransmissionen foregår dog så hurtigt, at testholdet et par gange var ude for tab af data under indlæsning. Om vores version havde en fejl (der er mange fejlmuligheder med så mange lodninger, forbindelser, stik etc.), vides selvfølgelig ikke, men den var altså ikke 100 pct. pålidelig. Og dog - for i manualen stod beskrevet, hvordan man kunne få sin Prologic DOS til at være 100 pct. kompatibei??? Hvad nu, tænkte vi - jo sætter du en lille ledning på PIN 28 på din 6510 processor i 64'eren, og den anden ende til print III, skulle der ikke være nogen ko på isen. Manualen foreslår, at man tager sin 6510'er op af soklen og putter den ned igen med ledningen i klemme. Det lyder jo meget nemt, men vores 64'er havde altså ingen CPU sokkel, vi kunne tage den op af, og da vi ikke havde nogen loddekolbe ved hånden, kunne vi ikke teste det. Ikke specielt smart synes vi.

Det var så monteringen, der ikke voldte de store vanskeligheder. men blot tog nogen tid. Men har man investeret for 1500 kroner i Prologic DOS, skal man såmænd nok få fikset den lille kompatibilitetsledning.

Tryk en tast

Prologic DOS indeholder utallige brugervenlige utilities, Bl.a. behøver du ikke mere skrive anførselstegn og komma 8, når der skal indlæses programmer. Du behøver heller ikke at miste dit BASIC program, når du indlæser directory. Her trykker du nemlig blot på F1, der er belagt med denne feature. Og hvilket tempol Hele kataloget kommer så hurtigt ind, at du bliver nødt til at anvende en anden smart ting. Nemlig at trykke SHIFT, når du vil stoppe scrollningen. Eddersmart. Af andre funktionstaster kan nævnes F8, der kan skifte devicenummer i et snuptag.

Hvis du ønsker en Hardcopy af tekstskærmen, skal du blot trykke CTRL+†. Det forudsætter selvfølgelig, at du har tilsluttet en printer, og der er tændt for den.

Selve DOS'en

DOS-kommandoerne er også gjort nemmere, og udvidet en hel del. Som mange af de andre fastloadere, bruger man "@" til at tilkendegive en DOS kommando. Hvis du f.eks. vil skrivebeskytte en fil, taster du @XL:NAVN. Så nemt er

Ved formattering skriver du blot @XD:NAVN.ID.

Disketten kan formatteres op til 40 spor. Det betyder, at du får hele 749 blokke at boltre dig med!

Der følger også en diskette med. Her får du tre programmer, der alle kan kopiere - enkeltfiler, hele disketter eller to diskstationer. Det mest interessante af dem er nok Prologic Copy system. Kopiering på et drev tager ca. 30 sekunder. og vi turde slet ikke fantasere om, hvor hurtigt det ville gå med to drevi

Angående to drev er Prologic DOS'en forberedt på at kunne styre to drev. Blot skal der investeres i print l og II, der så tilsluttes via et fladkabel til print III, som har afsat plads til ekstra drev. Igen smart.

Indbygget Fastsave

Nu er Prologic DOS jo ikke blot lidt hardware, der kun kan den ene vel - nej den kan skam også save me-



get hurtigt. Vi testede vores program på 151 blokke, som den jo var 4,2 sekunder om at indlæse. Den klarede at save samme program på kun 8 sekunder. Det er altså bare stærkt.

Konklusion

to

gic

ty-

res

et

sat

t

idt

vej

ne-

Som det kan ses af sammenligningsskemaet, er Prologic DOS klart de andre overlegen, men det kræver altså også, at man skal foretage et lille indgreb i sin pung.

> I BMP's Turbo 2000, har du i âbningsmenuen følgende mulighe-



1541'eren, og 64'eren. Men sliddet er det værd i tusindfold. Hvem ville ikke være stolt af, at 197 blokke program bliver loadet i løbet af 5,2 sekunder! Og oven i kø-


bet kan den også save lynhurtigt. Prologic DOS er et velovervejet produkt, der virkelig forstår at imponere. Hvis du tænker på at anskaffe dig en fastloader, synes denne at være en yderst oplagt ide - bortset fra prisen altså - hvilket

måske er det eneste negative ved denne fastloader udvidelse. Prologic DOS kan erhverves hos BMP-DATA tif. (02) 278100. Christian Martensen

Lars Merland Henrik Bang Ivan Sølvason

Navn			gsske Fasti		Quick	disk-	+ MACH	15	Turbo 20	00 Va			
Produ			Ерух		Evesham		Access				vorpal Prolog DOS		
Pris kr			298		298		280,-		295		BMP-Data	Ерух	BMP-Da
Enhed			Modul		Modul		Modul		398	248	1495		
Resetkr			Nej		la		Nej		Modul	Disk	Hardwai		
Optager Memory			lej				ilej -	J	a	Nej	Ja		
Specielle DOS komman				N N	ej	1	Nej	N	ej	Ja	Nej		
Koplering mulighed		Ja Ja		Ja		Jį	•	Ne		a	Ja		
Old komm	ando	Nej		Ja Nej		Ne		Ja	J;		Ja		
Screendum mulighed	р	Nej				Ja		Nej	Ne	J	Ja		
Definerede F-taster				Nej		Ja		Nej	Ne		Ja		
MC-monitor		Nej Ja		Nej Nej		Nej		Ja	Nej		Ja l		
Diskmonitor		Ja				Nej		Nej	Nej		lej		
Check disk omdrejninger				Nej		Vej	!	Vej	Nej	N			
Indbygget		Vej		Nej	N	lej	N	ej	Ja	Ne	-1		
Centronics Filbeskytter		ej	J	а	Ne	ij	Ne	ei e					
1570/1571	Ja		N	ej	Ne	j	Ne		Nej	Ja			
compatibel	Ja		Ja						Ja	Ja			
lurtigload f andre					Ja		Ja		Ja	Nej			
ltyper apeturbo	Nej		Nej		Nej		Nej						
rmattering	Nej		Nej		Ja		Ja		Ja	Ja			
tsave	76,4	sek.	20,8	sek.	12,0	sek.	20,0	sek	Nej	Nej			
læsning af	Nej		Nej		Nej		Nej		21,8 sek.	20,5 s	ek.		
blokke blokke	7,8 s 16,6 s	ek.	10,0	sek.	7,1 se	ek.			Ja	Ja			
blokke blokke	20,1 se	ek.	17.1 s 21,0 s 28,3 s	ek.	17,3 se 21,0 se 27,5 se	k.	8,4 se 17,8 se 20,9 se	k	3,6 sek. 4,9 sek. 5,7 sek.	1,6 sel 3,9 sel 4,2 sel			

MAN KAN PRINTE PÅ MANGE MÅDER



Du kan læse om dem alle i det nye "Alt om Data" nummer 8:

- ★ Find din ideelle printer i vores kæmpe oversigt med alle relevante data.
- ★ Vi tester farve- og laserprintere.
- ★ Sådan laver man grafik på en typehjuls printer.
- ★ Læg budget med Commodore 128.
- ★ PC-grafik, når det er allerbedst.
- ★ Bedre BASIC med Blinker til Commodore 64.
- ★ Nyt stort tillæg om Amstrad.



"Alt om Data" 8 ligger i kloskern

er news

NY SLAGS "SIDEKICK" HI AMIGA

Kender du SIDEKICK fra Borland products? Et MS-DOS program der giver adgang til kalender, lommeregner, autodialer og notes-


Som du ved overgår AMIGA på alle måder en IBM PC, GIZMOZ er Digital Creations svar på Borland Side-

kick. Bare bedre!

I denne integrerede pakke, der kan hentes ind og bruges, uanset hvilket program du ellers har kørende på din datamat, giver adgang til et hav af funktioner: Kalender, Autodialer, Notesblok, Memo-pad, tre lommeregnere (Matematik, A'la Spreadsheet og programmerbar), Definering af Makroer, også til andre programmer (du kan få din tekstbehandling til at sige "Du har

nu underskud på forretningen...*). Grafik generator til at omforme tal til grafik, Pop-Up Cards, der indeholder referencer til tekstbehandlings styrefunktioner, Spreadsheets og meget andet.

Pakken leveres med en mængde færdige Pop-Up's, men du kan også definere dine egne. Hertil kommer et space spil (life), en temmelig god datakompressor, og ikke mindst muligheden for at kode dine filer, så det ikke er andre end dig der kan få adgang til dem. De 15 programmer-i-eet sælges for den nærmest latterlige lave sum af 600 kr., som er endnu billigere end Sidekick... Så her er absolut ikke noget at betænke sig på. Har du en AMIGA, så køb det.



ULV I FÅREKLÆDER

Se dobbelt på 128'eren. Nej det er ikke computerunderholdning efter en brandert, det er den barske wkelighed. Din Commodore 128'er kan virkelig komme til at mdeholde 2 diskdrev, 1 modem og witkøling. Men det koster. For formedelst 149.95\$, kan du i USA få en smart PC-agtig samlekasse til 📺 128'er. I kassen er der plads til

2 1571 diskdrev, Der er indbygget en ventilator og et modem. Hvad mere skal der til? Med disse hjælpemidler har du en Commodore 128 der ligner en Commodore 128D, men din version af den kendte computer, må vist siges at være vinderen af dette løbl Som du kan se på billedet ser det jo heller ikke helt dumt ud, vel?



NY DANSK AMIGA SOFTWAREIMPORTØR

AMIGA er kommet for at blive. Det tror Datakilden informatik i hvert fald på. De har nemlig netop fået agentur på adskillige stykker software til AMIGA. Og ikke nok med det - de er også blevet Skandinaviske distributører for det tyske Print+Technik, der jo er berømte for deres suveræne hardwareudvidelser til f.eks. 64'eren. Nu har de selvfølgelig lavet en masse nyt og lækkert til AMIGA'en. Der er bl.a. Videodigitizere, Frame Grappers, Meteosat satelit og vejrtransmission, Fotoplottere, Optolæsere, Oscilliscop, RTTY udstyr, grafiske skærme og præsentationssystemer til AMIGA men også til Commodore PC 10/20.

Meteosat systemet er nok en af de mere interessante nyheder. Nu kan du nemlig med din AMIGA modtage billedinformationer fra hele jorden, og i en opløsning, der går helt ned på 1×1 kilometer. Hva'beharl

Af andre ting, som Datakilden informatik hjemtager, er hele Craftserien til AMIGA. Commodore skulle ellers ifølge pålidelig kilde have haft agenturet, men Datakilden har det i hvert fald nu. Serien omfatter bl.a. TextCraft. Musi-Craft og GraphiCraft (se test andetsted i dette nummer).

Men Datakilden er ikke sådan lige at stoppe - for de har nu også skaffet Lattice C-Compiler til AMIGA. Macroassembler, Pascal og meget mere. Altså med andre ord - AMI-GA har nu soft- og hardwareopbakning som nok skulle stille selv den mest kræsne AMIGA eier til-

Yderligere information: Datakilden informatik Tif. (01) 88 18 20

GAMESA

GRØNNE HAKKEDRENGE

Imagine og Konami's samarbejde har givet pote. Jeg kan vel ikke tillade mig at sige, at det er første gang vi ser noget godt fra deres side, men med Green Beret har de en sikker vinder på landets hitlister. Green Beret er en "tro" kopi af et kendt og afholdt Arcade spil, som vi kender fra spillehallerne. Jeg tror dog ikke at der endnu er nogen der er træt af at spille det i spillehallerne. Så meget federe er det, at det allerede er kommet til din Commodore 64/128. Hovedpersonen er dig selv. Du er den altoverskyggende, altdesturerende pixelmaser. Du har efterladt alt bag dig i spåner. Intet er helt, intet er levende. Netop derfor blev du helt specielt udvalgt til denne mission. Den er så hemmelig at ikke engang du kender dens indhold. Da er du så heldig, at jeg er her til at fortælle lidt om hvad du kan forvente dig, og hvad der kan ske på den farefulde vei, Sæt dig ned, og lad som om vi skal til at se film, for om lidt blænder vi op for historien om Green Beret.

Grafikken i opstartsbilledet snerper henad "Rambo's". Det er vist topmålet af intro-billeder indtil nu. Så godt er det dog ikke i **Green Beret**, meeen næsten.

Mens vi loader ind, spiller en ret fed melodi, der også snerper lidt a'la Rambo, denne melodi er dog bare fed på sin egen måde. Nok om Rambo. Spillet er klar til start. Et opstartsbillede fortæller dig at du skal trykke på fireknappen, og spillet er begyndt. Ikke noget med at justere sværhed/level, musik/ ikke musik, næ, du har ikke noget at skulle have sagt. Du bliver kastet direkte ud i den hede kamp. spillet starter på en base, hvor dit eneste våben (det du er født med), er en kniv. Denne kniv er dog lidt speciel, da du kan eliminere dine fjender, der forsvinder i et rødligt

Grafikken er simpelthen fabuløs, og du ser hvordan mændene bliver til skeletter inden de forsvinder 'for good'. Der er en slags jembro du kan løbe ved siden af, på eller ovenpå. Der er 3 etager i det hele. Jeg vil allerede nu råde dig til at passe på med at stå stille for længe af gangen, da det er den visse død.

Der er fjendtlige soldater som fluer i Afrika. Disse soldater, de vil noget - nemlig slå dig ihjel. Det gør de ganske godt, næsten for godt. Dette spil er simpelthen vanvittigt svært, og jeg mener ikke kun svært. Dette spil sender flere spilfanatikere på rableanstalten, end jeg har savsmuldsflager i hovedet. Det siger ikke så lidt. Du skal sørge for at slå kommandanten ihjel, det er ham med det hvide tøi. Han er den eneste der forsyner dig med våben, frivilligt, nei men næsten. Det første våben du får, er en flammekaster der har 3 skud. Det kan du se øverst på skærmen.


Flammekasteren aktiveres med space-tasten og er ret effektiv. På vei mod næste niveau, hele tiden på vej. Hvis du finder et sikkert sted at stå, bliver du jaget væk af jetjagere der smider bomber. Soldater der skyder med morterer, karateeksperter der hopper op og sparker hjernen ud på dig, ja der er næsten ingen ende.

Du møder miner og raketstyr. Alt skal forceres, samtidig med den fuldstændige eliminering af fjenden der er klædt i brunt eller blåt. Når du endelig når til det punkt, hvor du simpelthen ikke kan komme længere, tror du at det var slut på stage 1. Du kan godt vende næsen ud af vinduet, for det bliver snart svært at være i stuen for den. Den bliver nemlig meget langt. Netop som du ikke kan komme længere, kommer en lastbil, og den har ikke julegaver med. Derimod er den fuld af soldater og karateeksperter. De myldrer ud af bilen som i en "Funny People" film. Men når/hvis du får bugt med dem, er der banet vej til din videre

Filmen er slut, spillet begyndt. Det er din tur til at være elitesoldat. lad mig dog give dig et parråd med på vejen inden du går i krig. Undgå at blive skudt (godt råd hva'l) smid dig ned på maven eller hop op i luften, så snart du hører et skud. Bliv dog ikke liggende for længe, for de har nogen fandens hurtige sutsko at gå i. Dine våben der er 3 forskellige slags, kan dræbe mere end bare soldater, hvad mon? Hold et vågent øje med himlen, det er så surt at få et "æg" i hovedet fra en af de store "fugle". Dine våben er både flammekastere, raketudstyr og granater, og pas godt på dem, for dem får du virkelig brug for.

Altså mand! Dette er spillet du må have.

Grafik	11
Lyd	10
Spænding	10
Action	11
Fængslende	10
Pris/kvalitet	10





invaderet og ødelagt af nabolandet Sylvian. De har sendt deres altødelæggende styrker ind, og fuldstændigt destrueret alt og alle. Undtagen dig. Som den eneste overlevende er det din opgave at genoprette fred og retfærdighed. Alt virker umiddelbart håbløst, men der er en spinkel chance - på et ikke nærmere angivet sted i bergene, er der en person, der kan mælpe dig. Han er kaldet "The Guardian of Meridian*. Du skal nu drage ud for at finde ham, mens du må kæmpe for dit liv. Lyder det iksom noget vi har set utallige gange før? Jo. Og stadigvæk har en slags eventyr sin charme. The Pligrim er et af CRL's nyeste evensr. skrevet på "The Quill" og helt uden billeder. Tegnsættet er lavet om, så teksten nærmest ligner gotiske bogstaver. Den gør det dog wke svært at læse, og bidrager

m-

10-

og

du

nā

10

10

10

Netop denne atmosfære er der meget af i The Pilgrim. Hvert sted er meget fyldigt beskrevet, endda selv om det blot er en tom "location". Opgaverne er logiske, omend nogle gange lidt trivielle. Der er et sted, hvor man skal VENTE to gange, før der sker noget. I manualen (båndomslagetl), hvor der i øvrigt ikke står ret meget, skriver CRL, at din eneste og sværeste chance er overlevelse! Det tør antydes, og det er lettere sagt end gjort! I begyndelsen hopper du ud af et vindue, blot for at konstatere, at din arm er brækket. Senere får du også dårlige fødder af at gå så megetl Og det bliver værre og værre, hvis du ikke hurtigt finder noget der kan hele skaden. Lykkes det ikke, dør du efter ca. 20 træk. Den slags "nedtællinger" er der nogle stykker af, og det kan godt være irriterendel Det er lige før

man ikke tør gøre noget som helst i skræk for at det er forkert! Dog er det ikke så slemt, når man først har fundet ud af, at kommandoen "Examine" er en meget vital ordre, der mere end en gang afslører usete ting. Der er ingen mennesker at tale med på vejen, du er faktisk "Palle Alene i Verden". Derfor er karakteren for interaktion noget krads, Umiddelbar virker ordforrådet velvalgt, omend ikke særlig stort. Jeg undgik i det store hele de alt for velkendte "I don't understand" beskeder, som man får slynget i hovedet gang på gang i andre eventyr. Hvad jeg savnede var en lille spøjs kommentar ind i mellem, der ville sætte prikken over i'et. The Pilgrim har en tendens til at tage sig selv lidt for højtideligt. Trods dette synes jeg, at det er en af de bedre Quill eventyr, med masser af tekst og ikke for mange unødvendige "locations". Opgaverne kunne godt være sværere. De velbevandrede skal ikke købe dette eventyr for at sidde i timevis og gruble over opgaverne. Men oplevelsen er god nok til både nybegyndere og de garvede.

Atmosfære Ordforråd Interaktion Pris/kvalitet

CIRKUS EVENTYR

så din sparegris i stykker, og stil op i køen! For cirkus er i byen! Memlig i form af Infocom's sidste eventyr før Acitivisions overtagel-Ballyhoo, derselvfølgelig er et steventyr, er du en tilskuer, der med at gemme sig bag et papskilt, overhører en interessant samtale. Det er eieren af cirkus'et og en priwatdetektiv, der står og snakker sammen. Samtalen går ud på, at mogen har kidnappet cirkusdirekmrens datter, og de kræver nu en sesum udbetalt for at frigive mende. Af samtalen fremgår det at cirkus'et i forvejen kører med et lavt budget, og det ville almig kunne klare en sådan "dræ-". Det er sikkert meningen at så skal ud og finde datteren, men da vi modtog Ballyhoo på redaktionen lige før deadline, kom vi ikke særligt langt. Men vi fik da gået på line, sprunget rundt i et sikkerhedsnet, og snakket med en blind dørvogter. Han sidder i mørke med nogle solbriller på, og hvis du går ham på klingen, hiver han brillerne af, og afslører et grimt ar hen over øjnene. Han fortæller, at han er tidligere løvetæmmer, men var uheldig med en af løverne. Meget realistisk og atmosfære-ska-

Noget mere opmuntrende var en lille dværg, som vi tog op i vores arme, og bar rundt på, som en lille nyfødt. Han har en blomst i knaphullet, men hvis du undersøger den nærmere, får du et sprøjt vand i hovedet, mens dværgen fniser! AVI En rigtig snydeblomst! Alle disse ting er blot en dråbe i havet, når man tænker på hvad der venter i kulissen (håber vi)!

Eventyret er karakteriseret som værende af standard sværhedsgrad. Det vil sige, at begyndere skal lytte til et godt råd, og holde fingrene væk. Der forekommer flere specielle cirkusjargoner, der heldigvis er forklaret i den altid fyldige manual, der følger med. Heri er der også en cirkusbillet. De har sans for detaljer, Infocom.

Helhedsindtrykket lader dog noget tilbage at ønske. Javel, der er atmosfære, men alligevel lidt anderledes. Om det har noget at gøre med, at manden bag Ballyhoo er helt ny, skal vi ikke afgøre her. Men det virker mistænkeligt med så tydelig en forandring. Ordforrådet er kolossalt, og det interaktive er helt ud i top som det plejer. Hvis du køber dette eventyr, bliver du ikke skuffet. Men vær beredt på en lidt anden stil, end den du er vant til fra Infocom.

8
10
10
9

GAMES

FANTASTISK EVENTYR

Synapse har sammen med Broderbund udgivet et par diskbaserede eventyr, kaldet Mindwheel og Essex. For kort tid siden, modtog jeg Mindwheel, og blev bestemt ikke skuffet

Mindwheel fylder hele 4 diskettesider. Med spillet følger der en manual, og en bog. Du behøver ikke at læse bogen for at løse eventyret. Men når du starter Mindwheel bliver du bedt om at indtaste et specielt ord fra en eller anden tilfældig side, som ændres hver gang. En slags kopibeskyttelse, der skal mindske eventuelle piraters glæ-

Selve ordfortolkeren kan forstå op til 1500 ord, og i meget lange sætninger. Selve skærmen er delt op således at 5/6 er helliget rumbeskrivelser m.m., og en grøn linie skiller den nederste 1/6 af skærmen fra resten. Her ses spillerens input. Eventyret starter med at du ligger spændt fast til et bord, omgivet af maskiner og vidundercomputere (er det AMIGA'er). Der er ikke tale om nogen form for tvang, men en frivillig indsats fra dig. Din ven, Dr. Virgil fortæller nemlig, at Verden er på vej mod sin undergang - og at du og kun du kan redde Jorden. Så spørger Dr. Virgil om du er parat, eller om du vil have lidt information om, hvad der skal ske. Det vil du selvfølgelig godt, og så begynder Virgil at fortælle, at det drejer sig om at hente, hvad man kunne karakterisere som grundstenen i bygningsværket menneskeheden. "The Wheel of Wisdom". Den indehaves af "The Cavernaster*, og dit job er at tilvejebringe denne talisman. "Samfundet er på vej til selvudslettelse. Du er blevet udvalgt til at foretage en telepatisk rejse tilbage i tiden, til civilisationens spæde fødsel. Din opgave: At hente "The Wheel of Wisdom*, en lille mystisk ting, der indeholder hemmelighedeme bag din planets bedste værdier."

Således beskriver bogen din mission, meningen med dette eventyr. Men som i alle eventyr skal du (grue)ligt meget igennem først, og her indebærer det en rejse igennem 4 menneskers bevidsthed -Først Bobby Clemon, en rockstjerne der blev skudt under en koncert, så igennem "The Poet's" sind, og dernæst diktatoren "Generalissimo's" verden. Endelig, som den sidste, "Isa Fein", videnskabskvin-

OK., Dr. Virgil, jeg er klar til at starte", og du når lige at se, at han trykker på en masse knapper, før du føler en slags smerte og pludselig står du på en kæmpescene.

Bobby Clemon, Her starter du på en scene, hvor du er til koncert. Din egen. Her skal du gøre en masse, før du kan fortsætte ind til "Poetens" sind, et slags forrum med tre udgange, een til "Generalissioms" verden, tilbage til Bobby Clemon's eller ind ad en "Love Door". For at kunne komme ind ad denne dør, skal du fuldføre et digtog det er svært!

I dette forrum møder du en ven. der senere skal sikre, at du kan fuldføre eventyret, nemlig en -frøl En talende frøl Han beder dig om at tage ham med, hvilket du selvfølgelig ikke kan stå for, Men, her er også tre mistænkelige personer (vanskabninger), mange gange større end dig selv. Mens man står og udfylder resten af digtet, står den ene af de tre vogtere, og fniser bag New York Times, eller bøvser osy, samtidigt med at frøen kommer med gode råd og dumme familie vittigheder.

I diktatorens kolde verden, er det første du møder to væsel-lignende børn, med stave i hånden. "Overgiv dig eller dø* får du at vide, men du har ikke tid til at lege nu, så afsted det går. Og for kort at ridse dine opgaver i diktatorens verden - Du skal befri en forstenet soldat, redde "The Bird People" og dræbe

UNDERJORDISK LUFTAKRO



"The Lizard", før rejsen kan fortsætte i "Eva Fein's" verden. I denne skal du først ind ad en massiv mur, der omgiver hele øen, og står nu ved det afsluttende stade i eventyret. Du skal passere et område, bygget op som et skakbræt, med hver kvadrat som et rum, hvor alt kan ske. Bl.a. møder du mange af de figurer fra tidligere i eventyret, og enten fanger du dem, og får noget nyttigt, eller også fanger de dig, og så kan alt ske. Lige siden du tog frøen, har den kommet med sjove kommentarer, og andre gange har den undskyldt, at den er sådant et snakkehoved. Man bliver helt sentimeltal af at høre på dens små uskyldige bemærkninger. På et tidspunkt skal du over et frådende menneskehav, et mini-Hades. Her er både Bobby Clemon og alle de andre, skrigende efter blod. Men hvordan komme over? Svaret fik jeg nok så uventet af frøen, der var parat til at lade sig ofre, for at jeg kunne fortsætte (Minder det ikke lidt om Floyd i "Planetfall"?).

Jeg kneb en lille tåre, alt imens jeg ofrede min lille livskompagnon til de blodtørstige i graven. Derefter endte jeg i forrummet til "The Cavemaster's" hule, et rum fyld med mærkelige citater og ord sprog. Idet jeg trådte ind i rum met, stod Dr. Virgil og ventede Som "hjælp" gav han mig en lille gåde, som jeg så skulle løse, for at komme forbi porten. Men jeg han trods utallige desperate forses ikke gjort det endnu, så jeg har egentlig ikke tid til at sidde og skrive denne anmeldelse.

Lvd Atmosfære Ordfortolker Pris/kvalitet

Forhistorien til dette C16/+4 spil lyder således: Dybt nede i et underordisk hulesystem på planeten Zylon befinder sig verdens bedste peologer, da en underjordisk flod mudselig truer med at lægge hueme under vand. Da en redningsmission skal planlægges, falder walget på dig, fordi du ejer et luftskib, og hvad ville være mere naturligt end at anvende en gammeldags zeppeliner til en redningsmission i de underjordiske huler. RESCUE FROM ZYLON hedder dette spil, som er endnu en udgiwelse fra Gremlin Graphics. Denne antasifulde og lidt absurde histome kunne få en til at tro, at der her artale om en helt ny ide, men den m højst sandsynligt lånt fra "Killer Watt* til 64'eren. Et spil som forengst er forsvundet i glemslens täger.

Selve spillet går ud på at manøvreluftskibet rundt i hulerne og samle geologerne op, inden vandsanden bliver så høj, at de drukner. Styringen af luftskibet kræver stor koncentration, og det er amuligt helt at undgå klipperne. sen vis mængde skrammer er tiladt. Grafik er der ikke meget af, men det der er, er til gengæld ganpænt: Helt roligt og uden flimmer af nogen art. Lyd er der næsen ingen af, men det ville også gøre det sværere at koncenmere sig om manøvreringen. På merfladen virker dette spil måske kedeligt, men efter man har punkteret de første 20 luftskibe. liver det pludselig en udfordring. eftersom der er flere sværhedsgrader og niveauer, bliver man ikfærdig med det samme. Hvis et er action, du leder efter, skal au dog ikke købe dette spil.

n till

fter

The

ord-

deli

10k

rati

hat,

søg.

hat

00

Crafik	9
Lyd	7
Action	6
seending	9
Pris/kvalitet	8

KRIG PÅ KNIVEN Der er krig på kniven når ANCO software blænder op for blitzkrig

software i England.

Som i alle gode film, er der her også nogle "gode" og nogle "onde". Du kan stort set selv bestemme hvad du vil spille. Forudsat at I er 2 personer om spillet. Hvis du er alene, må du tage til takke med at blive den "gode" - øv!

på 64'eren. War Play hedder spil-

let der altså er det eneste fra ANCO

Lad os lige snuppe en bid historie. Det er så godt, sådan lige at være med fra starten, ikk? Hele spillet udspilles på en ø. Øen er af stor strategisk vigtighed, og nu er den faldet i fjendens beskidte hænder. Hvis det var, kunne vi jo bare kalde på vennerne, og banke de sure lusepustere ud af banen, men den går desværre ikke. Det er nemlig sådan, at øen erforbasket godt bevogtet. Der sværmer helikoptere. bombere, jetjagere og andet godt fra flyvevåbnet, rundt om ørerne på dig hele tiden. Denne væsentlige faktor gør, at det er ret svært at få kylet dem af pinden. Vores speidere har imidlertid fundet en løsning på den historie. En mængde bunker's ligger som en slags formation, (ikke til at tage fejl af). Disse bunker's danner en kraftig kommando-post. Det er nødvendigt for krigens udfald (ikke affald), at du får destrueret denne formation, men du må finde den først. Det aør jo heller ikke spillet lettere (det var vel heller ikke meningen). at fiendens øverstkommanderende ikke er dum. Han flytter nemlig hele tiden rundt på hovedkvarteret. Derfor må du sørge for at destruere det, straks du har fundet det. Imidlertid kommer der 98,2% sikkert en helikopter eller noget lignende og plaffer dig til atomer, ligesom du har fundet kommandoposten. Når du har fået destrueret deres kommandopost kommer hovedkvarterets position frem på rada-

ren (instrumentforklaring følger).

Du er vinder af spillet, når du har tævet hovedkvarteret 6 fod under jorden. Lad os så gå over til lidt screen layout og al det der tjavs. Når spillet er loadet, en 2-3 lysår er vi klar til at spille. Du banker joysticket i spille-stikket, og vrider febrilsk i rytmepinden. Lige meget hjælper det. Læs i vejledningen og du vil finde ud af, at et tryk på F1 vil bringe dig level 1 (den kvikke læser vil straks opdage, at level 1 er det nemmeste). Så er vi klar til at spille (troede du), næ, nu skal du vælge om der skal spille 1 eller 2 spillere. Nu er vi klar for alvor. Tryk på fire, og krigen er i gang. Lad os forudsætte at du er alene. Så er det i med bitforvrængerpinden i port 1, og på med (joystick)vanten. Nu har du skærmen foran dig. Den nederste 1/3 af skærmen er opdelt i statusfelter, og skærmen er lige til at spille på. Forøvrigt er grafikken ikke det mest ophidsende ieg til dato har set, men man kan da se hvad der foregår på skærmen. Nu skal vi lige have et kig på den nederste 1/3 af skærmen. Ude til venstre er forsvareren, altså fjendens statusfelt. Til højre er dit (den gode's) statusfelt. Begge sider er ens opbygget. I midten er en radar, hvor du kan se dig og fjenden på tossen. Lad os se på en af siderne. Der er 3 kampinstrumenter - der er jagerfly, tanks og bombefly. Når du starter har du 10 jagerfly, 5 tanks og 5 bombefly. fjenden har groft nok 15 jagere, 10 tanks og 5 bombere.

Det skulle lægge op til en sejere kamp fra din side. Hver gang spillet starter og når du er død, viser der sig en lille pil ud for dine kampinstrumenter. Så du kan vælge hvad du vil kæmpe med, ved at rokke pilen op på ikonen og trykke fire. De tre sidste instrumenter der kan nævnes er en højdemåler, en gearindikator og et kompas. Nu er det bare om at komme i krig. Hvis du synes at level 1 bliver for nemt, kan du vælge et sværere level i starten af spillet, F1 - nemt, F2 middel, F3 - svært.

Der er ikke meget lyd i War Play. så du må tænke dig til resten. Der er imidlertid ingen tvivl om, at du kan få meget tid til at gå med War Play fra Anco software, hvadenten du er alene eller sammen med en kammerat. Du skal dog være klar over at det ikke er de helt store udfoldelser, rent lyd og grafikmæs-

Grafik 7 Lyd Action Spændina Fængslende Pris/kvalitet

GAMES AMES.


DIAMANTER VARER IKKE ALTID EVIGT

Nytænkning er ikke noget, der kan siges at kendetegne softwarehuset First Star. De har lige lanceret spil nummer tre i Boulderdash-serien, og navnet er noget så originalt som **Boulder Dash III.** For dem, som allerede kender de 2 foregående versioner, må denne sidste kreation forekomme ikke så lidt skuffende.

Ikke fordi 3'eren ikke er til at skelne fra de to foregående. Faktisk kan alle de, der allerede er i besiddelse af en af de to gamle versioner, lige så godt finde dem frem, hvilket er nemmere end at ile hen til den nærmeste forhandler.

Men bortset fra at First Star nedværdiger sig til at koge suppe på gamle, henlagte udtørrede ben, er Boulder Dash III dog stadigt et skægt og underholdende spil. Hvis du tilmed graver dybt ned mellem dine gamle støvede halvglemte spil og finder de gamle Boulder Dash spil frem, er det endda muligt ved nærmere eftersyn at konstatere visse forskelle spillene imellem. Baneme er ikke helt ens, og farverne er i hvert fald forskelli-

I spillet gælder det om at samle det størst mulige antal diamanter, uden at blive begravet under store massive kampesten. Senere hen i spillet bliver du, for at du ikke skal falde helt hen i ensformighedens beroligende døs, budt på mærkværdige grafiske firkanter, der farer forvirret rundt omkring. Hvis du er så psykisk udholdende, at du kommer rigtigt mange baner ind i Boulder Dash III får du endda mulighed for at lege den lille ingeniør, der skal beregne, hvordan næste kampestenslavine nu vil forløbe. Regner du forkert, sidder du tilbage med en noget flad fornemmelse, men holder dine beregninger stik, eller er du bare heldig, fortsætter dumed at mætte dit evigt hungrende diamantbegær. På visse steder i spillet er diamanterne lukket inde, og det er da op til dig at nedbryde de mure, der så skammeligt forhindrer dig i at nå de



glinsende stene. Andre steder er der sat lumske fælder og magiske forhindringer op.

Grafisk udmærker Boulder Dash III sig ikke nævneværdigt, og lydmæssigt er den noget af et flop. Det, der synes at redde Boulder Dash III, er stadig spillets ide, hvilket i sig selv betyder, at en hvilken som helst af de to andre Boulder Dash versioner lige så godt kunne spilles; dette synes dog ikke at be-

kymre First Star, idet de følge teorien op, der lyder; en gang sælert altid sællert.

Grafik Lyd Fængslende Action Pris/kvalitet

DET KOLOSSALE HULEEVENTYR

Tænk at det skulle ende sådan. Det allerførste eventyr, der i tidernes morgen kun kørte på de store mainframes computere, "Colossal Cave Adventure", blev med hjemmecomputerrevolutionen hurtigt lavet om til de "små" maskiner. Det er blevet til flere versioner, den bedste er nok leveret fra Level 9. Nu har CRL presset citronen til sidste dråbe, med The Very Big Cave Adventure, Omgivelserne er de samme (næsten!), og nu er der også grafik med. Eventyret gør fuldstændigt grin med genren, og dette udmunder sig i flere sjove episoder. Heldigvis er der også "rigtige" gåder skal løses, så det ER et eventyrspill

Et eksempel på humoren: Der står en tyr ved en bæk, og hvis du ikke fjerner dig hurtigt, råber den "Er du stadigvæk her?!" Hvis du så svarer "nej", hopper tyren på limpinden, og tror virkelig, at du ikke er der!! Denne version er væsentlig lettere end originalen, men også lidt mere simpel. The Very Big Cave Adventure er skrevet med "The Quill" og "The Illustrator", ligesom CRL's andre eventyrspil, hvor billederne er rimelige.

Ordforrådet er ikke specielt stort, men det er heller ikke nødvendigt, for spillet er faktisk lige ud af landevejen. Seriøsiteten skorter det altså lidt med, men snydt bliver man ikke, hvis man vil have et billigt grin! Som en af mine kollegaer skrev i "SOFT Special" om et andet CRL eventyrspil - hvem ved, i fremtiden bliver det måske mere og



mere almindeligt at plagiere klassikerne. Derved undergraves den høje piedestal af selvhøjtidelig alvor, de ofte står på. Tit er sådanne respektløse spilparodier mindst lige så sjove at spille som originaler-

Atmosfære Ordforråd Interaktion Pris/kvalitet



(U)-noder

Jeg har et problem med kommandoen ENVELOPE i Commodore 128. Efter at jeg har indtastet programmet fra den danske rejledning side 7-15, får jeg ikke andet end hårde klavertoner, vorfor??

Venlig hilsen, Peter Basbøll, Birkerød.

Hej Peter.

Dit problem er at du ikke får foralt PLAY kommandoen, at du har endret parametrene til ENVEL-OPE. Prøv sådan her:

10 ENVELOPE 0,5,9,2,2,2,1700 20 VOL 8:TEMPO 10 30 PLAY "TØCDEFGAB"

Du har i alt 10 forskellige ENVEL-OPE muligheder (0-9). Når du vil endre den under PLAY, skal du indenfor anførselstegnene placere "T", efterfulgt af det ENVELOPE ummer du ønsker. Der er flere ante muligheder for forandringker. V kan vælge en stemme 1-3.

kan vælge en oktav 0-6.
 kan ændre lydstyrken 0-9.
 kan sætte filter på 1.

eller fjerne filter 0.

Ase disse muligheder, samt flere endnu, er opført på side 17-52 og 17-53 i den engelske manual.

Tekst og grafik

Fere har spurgt om det samme ørgsmål. Kan man blande tekst og grafik, og lægge tekster på nktionstasterne? Det har Kim ecobsen, Brøndby-Øster. Jørgen noblauch, Kastrup, og Peter inther, Helsingør i hvert fald surgt om.

Men alle disse ting kan klares ved an anvende "COMputer" nr. 3/86.

Hvor blev den af?

Jeg er en lykkelig ejer af en C-128. Jeg elsker at programmere, men er desværre løbet ind i et par problemer.

For det første er jeg meget interesseret i en mulighed for at aflæse pixel-markørens position (hires-cursoren).

Jeg har desuden brug for at kunne "merge" (mixe) to programmer. Kan I ikke bringe et program til det? Venlig hilsen.

Venlig hilsen, Brian, Køge.

Hej Brian.

Hvad HIRES-cursoren angår, vil jeg bede dig (og andre) kigge på Program 1.

PS. Prøv engang at studere de nye funktioner i 128 manualen. Der er faktisk flere gode imellem!!

Med hensyn til en MERGE rutine, som flere åbenbart ønsker, bringer vi selvfølgelig fluks en sådan. Se Program 2.

The missing link

Først tak for et utroligt godt blad. Mit spørgsmål er følgende: Hvor kan jeg uden risiko, lodde et reset-stik fast på min 64'er?? Venlig hilsen,

Ole Mikkelsen, Fjerretslev.

Hei Ole.

Skruerne ud af bunden, op med låget. Kig på userporten indefra (den længst til venstre). Lod en ledning på det ben der sidder øverst til højre på porten (ben 1). Lod dernæst en ledning på ben 3, nummer 3 fra højre på porten. Forbind de to ledninger via et såkaldt ringetryk. Du har nu monteret et reset-stik. Mit har siddet der i flere år, og har været brugt meget tit uden proble-

mer. Vær lige opmærksom på at "COMputer" fralægger sig ethvert ansvar for fejllodninger, tab af loddekolbe m.v.

Blinkende bogstaver

Kære COM/POST. Jeg har et par problemer med min 64'er, og jeg håber så sandelig at I kan hjælpe mig. Det første problem, drejer sig om en lysavis. Jeg har forsøgt at lave den med "smooth scroll", men bogstaverne blinker!!

Mit program ser således ud: 10 A\$="LYS AVIS"

20 FORT=7T00STEP-1 30 PRINT

"(HOME)";LEFT\$(A\$,40) 40 POKE53270, T:NEXT 500 A\$=RIGHT\$(A\$, LEN(A\$)

-1+LEFT\$ (A\$,1) 60 GOTO 20

Jeg vil helst have løst problemet i BASIC (hvis I kan), og helst ikke i MC-kode. (Jeres løsning skal "smooth scrolle", ikke noget med de lysaviser I allerede har bragt!!).

Mit andet problem går ud på, at jeg på en diskette har lagt en loader, der loader en menu. Den går ud på at nogle sprites fortæller hvem der har lavet programmet og jeg loader menuen med denne linie: 280 LOAD"MENU",8

Der er bare det problem, at programmet "merger" de to programmer på en eller anden måde. Jeg har forsøgt at udskifte linien med:

280 LOAD"MENU",8,1 Men det hjalp ikke - hvad skal jeg

gøre? Jeg synes i øvrigt at jeres blad er det bedste computerblad der nogen sinde er lavet!!

Med venlig hilsen Jesper Pedersen.

Kære Jesper.

Først tak for rosen, der kan man altid bruge. Men så over til de barske kendsgerninger!

Først det med at lave "smooth scroll". Det er logisk at bogstaverne blinker i dit program. "Bitforskydningen" (53270), ændrer du meget brat, fra 0 til 7, og det kan simpelt hen ikke laves i BASIC så det undgås. Og da du ikke er glad for maskinkode, vil jeg lade dette være første svar. (Se i øvrigt 64'er Magi).

Det andet spørgsmål er noget lettere, så jeg springer ud i det. Når du blot loader et program (inde i et andet), vil du risikere at "End Of BASIC" ikke sættes, hvor den normalt burde. Dette giver denne såkaldte "merge", der ødelægger programmet i hukommelsen. Derfor må vi narre operativsystemet, og det er ganske let.

Alt hvad du skal gøre er at indtaste disse linier i stedet for linie 280:

280 PRINT"LOAD";CHR\$(34);
"MENU";CHR\$(34);,8:PRINT"
(4 CRSR NED)RUN(8 CRSR OP)"
281 POKE631,13:POKE632,13:

POKE198,2:END

Det jeg gør her, er at lægge to (return) ned i karakterbufferen, og så udføre dem ovenover: LOAD*ME-NU*,8 og senere RUN. Dette kan bruges uden at programmeme merger forkert sammen.

Kollision i Tinglev

Jeg er en lykkelig ejer af en 128'er (dem går der 20 af på dusinet, red.), men jeg har et par problemer. Det første drejer sig om COLLISION kommandoen. Den virker udmærket i programmet "FUNBALL", der har været i "COMputer". Men jeg vil gerne have en SPRITE-DATA kollision, til at kune ske 3 gange i træk. Det synes umuligt for mig, kan I hiælpe? Det andet problem drejer sig om CHAR-kommandoen. Jeg vil gerne have lagt en variabel ind i CHAR sætningen, hvor den hele tiden skal kunne ændres. Det tredie problem drejer sig om professionelle spil. Hvordan skifter de skærmbillede fra det ene sekund til det næste? Venlig hilsen,

Hej Steffan.

Dine to første spørgsmål besvares nemmest ved at du foretager et

Steffan Engholm, Tinglev



nærstudie af mit lille COLLISION program. Se Program 3. Vær dog specielt opmærksom på at COLLI-SION 2, kobler funktionen fra. Hvorefter den kobles ind igen med COLLISION 2,320. Men hensyn til billeder i professionelle spil, er det sådan at VIC ser de 64K RAM, som 4 blokke af 16k. Placerer du nu et skærmbillede i bank 2, og et i bank Er det kun nødvendigt at skifte bank på adresse \$DD00, så har du samtidigt skiftet dit skærmbillede. Det kan gøres på ca. 0.000014 sek. Så du røgen?

AMIGA problems

Først en tak for et fantastisk godt blad - fortsæt stilen. Dernæst til mine spørgsmål, der alle drejer sig om Commodore AMI-GA (den amerikanske version). 1. Er der evt. via et interface mulighed for at koble en Commodore 4023 (MPS 802) printer til AMIGA'en?

2. Jeg løber meget ofte ind i problemer, når jeg anvender: SAY TRANSLATE\$(N\$) i mine BASIC programmer. Jeg får feilmedde-"ILLEGAL lelsen FUNCTION CALL", men har på fornemmelsen, at fejlen skyldes manglende hukommelse. Jeg har prøvet at råde bod herpå via "CLEAR", men uden virkning. Demoprogrammet "SPEECH" på "EX-TRAS" disketten virker godt nok. Er det mig der laver en fejl, eller er der noget galt?

3. Til tider (forholdsvist sjældent), får jeg en "ALERT". Eksempelvis "NOT ENOUGH ME-MORY - GURU MEDITATION #0201009.0003DB58"?? Jea har også fået andre: "SOFTWARE FAILURE" m "OUT" OF HEAP SPA-CA", "OUT OF MEMORY"! Alle med et efterfølgende "GU-RU MEDITATION". Er det normalt?

4. Hvis jeg anvender "PAINT" kommandoen, crasher computeren ofte, og skal resettes.

5. I må meget gerne fortsætte

med at bringe artikler om CLI især da det er nærmest umuligt at opdrive en AMIGA DOS Users Manual.

Jeg har i øvrigt ingen problemer med den fantastiske maskine også købte programmer fungerer upåklageligt (det skulle de også gerne)! Men venlig hilsen

Flemming Steffensen, Espergærde.

Kære Flemming

Tak for roserne. Jeg er lige selv blevet den lykkelige ejer af en AMIGA, og har haft de samme problemer som du skitserer.

Til dine spørgsmål har jeg følgende svar:

 Ja du kan bruge et parallelt inderface, direkte på MPS 4023 eller 802, og du kan også sætte et andet stik, på den serielle ledning du allerede har. Printeren kommer dog ikke til at kunne lave grafik ved dette. Hvis du ikke vælger at give 4023 til spejdernes næste auktion, kan du købe en grafikrom og putte i (se NEWS i "COMputer" nr. 3/86), så skulle det virke. Men jeg vil nok foreslå dig at ringe til Commodore i Århus, og tale med den omkring pris, detaljer etc. (06-285588).

2. Jeg kan godt forstå, at du løber

READY.

ind i problemer, hvis du bruger syntaksen "SAY TRANSLA-TE\$(n\$). Dette er nemlig helt forkert. Syntaksen skal være:

TRANSLATE N\$ (dette er dim AMIGA computer) SAY n\$

Se iøvrigt i din AMIGA BASIC manual

Dine feilmeddelelser skyldes ganske enkelt, at du efter alt at dømme "kun" har rådighed over standard 256 K RAM. Eller at du har "klikket" for mange gange med musen, oven på et ikon, såle des at du indlæser programmet flere gange efter hinanden. Provi efterhånden som du går frem, at slukke for de vinduer, der ikke længere er nødvendige. I øvrigt kan jeg fortælle dig, at næsten samtlige af de programmer der kommer i fremtiden, kommer til at skulle bruge min, 512K RAM, 5 skynd dig at købe ekstra 256 Kudvidelsen. Den koster 1850 kroner ex, moms, men den er det værd. Igen et eksempel på at 512 Ker nødvendigt. "PAINT" kommandoen reserverer nemlig mere plads hukommelsen, end du har til radighed. Selvfølgelig vil vi blive ved med at komme med artikler om CLI'en, BASIC'en (se dette nummer), og AMIGA DOS'en som hell hed. Vi ved at mange allerede har købt Commodore vidundermaski ne. Bl.a. 4 friske fyre på "COMputers' redaktion.

Sca

DEC:

Sec.

Ref o

gan

Birm

56.5

MS.

Mino:

25

No.

80.11

100

md. Bire

EC.

100

42

Program 1

10 GRAPHIC 1.1
R0 LDCATE 75.125
30 CHAR, 1.10, "pixel markerens x-position ar"+STRS(RDDT(0))
40 CHAR, 1.10, "pixel markerens y-position ar"+STRS(RDDT(1))
50 CHAR, 1.10, "dem velgte farve kilde(1-4) ar"+STRS(RDDT(2))
60 GRAPHIC 0.6
70 x-RDDT(0):Y-RDDT(1) X-RDOT(Ø):Y-RDOT(1) PRINT "x-position ";X PRINT "y-position ";Y

Program 2

1000 REM MERGE RUTINE 1010 REM 1020 REM SYNTAKS: 1030 REM 1040 REM SYS DECL "0800">: "FILNAVN", 8 1040 REM BYS DECT "0800"): "FILMHUM", 8
1050 REM
1100 SANKISIAD=DECT "0800"):X=01T-0
1100 REMOTY IF Y=-1 THEN 1130
1120 POKE AD=K,YIX=X=11T=T=Y:SOTO1110
1130 IF T==11357 THEN 1150
1140 PRINT "CHECKSUM FEJL "1STOP
1150 PRINT "DATA OK."

2815 DATA 032,128,003,032,158,011 2822 DATA 032,125,235,077,068,082 2828 DATA 071,073,078,071,000,169 2834 DATA 089,141,002,003,159,011 2840 DATA 141,003,003,032,141,011 2846 DATA 032,141,011,240,071,032 2852 DATA 141,011,133,022,032,141 2058 DATA 011,133,023,160,002,132 2864 DATA 062,180,000,132,061,136 2870 DATA 032,141,011,240,010,165 2876 DATA 144,208,049,200,145,061 2882 DATA 076,054,011,200,145,061 2888 DATA 200,132,013,169,000,141 2894 DATA 000.255,032.204.255,141 2900 DATA 003.255.076.234,077.168 2906 DATA 000.141,000,255,170,032 2912 DATA 198,255,141,003,255,032 2918 DATA 225,255,208,177,169,000 2924 DATA 141,000,255,032,204,255 2930 DATA 168,000,032,195,255,169 2936 DATA 198,141,002.003,169,077 2836 DATA 188,141,002,003,141,003,255,2848 DATA 181,003,003,141,003,255,2848 DATA 032,078,079,032,130,078,2850 DATA 030,141,000,255,032,207,2866 DATA 030,141,003,255,164,013,272 DATA 170,096,032,174,145,169,275 DATA 030,141,000,255,133,184,2844 DATA 185,168,201,009,144,186,2890 DATA 185,096,133,185,032,132,282,2886 DATA 255,178,179,182,000,032,3002 DATA 188,255,032,141,011,032,3008 DATA 141,019,056,-1 3008 DATA 141,011,096,-1

READY.

Program 3

100 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 110 DATA 0, 0, 8, 0, 0, 62, 0, 0 120 DATA 127, 0, 0, 255, 128, 3, 255 130 DATA 224, 1, 255, 192, 0, 193 140 DATA 128, 0, 193, 128 150 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 160 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 170 DATA 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 180 DATA DETTE ER FØRSTE TEKST 190 DATA"HER EN DEN ANDEN "
200 DATA"00 TILSIDST DEN TREDIE"
210 AS="":DIM Q\$(2):FDRX-1T064
220 READA:AS-AS+CHRS(A):NEXT 230 FORX-GTO2:READD#(X):NEXT 240 SPRSAY A#,2:SCNCLR:T-7695.5353 250 SPRITE 2,1,1,0,1,1,0 260 MOVSFR 2,112,150:CL-0:A+3 270 CHAR,5,12,"0 * OP N * NED" 280 CHAR,5,20, "HVOR GAR SPRITES HEN" 250 CHAR, 5,21, "NAR DE GAR UD" 310 COLLISION 2.360 320 24-""IDDIGET Z#ILOOP UNTIL Z#()"" 330 IF Z#**0*THEND+1:MOVSPR2,-0,-2 340 IF Z#**N*THEND+0:MOVSPR2,+0,+2 UNTIL D-1 350 COLLISTION 2(CL.*CL*1)
370 CHAR:5, A*CL.0#(CL*1)*STR#(T*CL)
380 IF O THEN MOVER 2.*0, *10:ELSE MOVER 2.*0,-10
380 IF CL(3 THEN RETURN 400 PRINT:PRINT 410 PRINT-DETTE VAR DEN 3.COLLISION * 420 END

DTEGNEREN

Har du flair for at tegne? Har du 3-dimensionelle visioner om det perfekte tegneprogram? Har du en Commodore 64 eller 128, så er dit egneprogram kommet.

sa er det her! Programmet alle har ventet på. 3D Graphics Drawing Board, fra Glentorp, er nok noget nær det bedste tegneprogram, der er set til 64'eren til dato. Men det er anderledes, idet der mangler nogle velkendte features fra de "gammelkendte" programmer, som "Doodle" og "Paintmagic".

na: des at ver

du

ige

net

OV

at ike

igt ten

der

til

Să

ud-

ner

d

er

50ts i

ră. red

205

M


De funktioner der mangler er f. s. Fill, Colour og frihåndstegming. Men de kan sagtens undværesi Istedet for disse kommando-. har Glentorp nemlig brugt «ræfterne på at lave et *high resoution* tegneprogram. Det vil sige man har satset mindre på det farvemæssige, men til gengæld agt en masse regnefunktioner ind. Således at du kan tegne 3D figurer, hurtigt og simpelt. Når du har tegnet disse, kan du dreje, vritviste, vende, snurre, tilse, forstørre, formindske, kopiere, bytte og meget andet.

Utal af nye lækre kommandoer

Mar du har loadet programmet and, ser du en stor ikon-menu, udi en "Uridium"-lignende grafik. med 25 kommandoer. Disse er:

Rektangel, eller kasse. Med denkommando, kan du med et joystick tegne et rektangel, blot ved t bevæge joysticket lodret og andret. Vil du tegne en kasse, beæger du blot joysticket diagomalt, og vupti, - du bevæger dig "ind" i skærmen, og den nydeligste wasse formes for øjnene af dig. Neærst på skærmen. Har du dine X,Y Z koordinator, X for højde, Y ar længde og Z for dybden. Disse meller hele tiden dine "skridt" på ærmen, uanset hvilken funktion

Trekant, eller pyramide. Bruges



som i rektangel, men kan her tegne op til 50 sider på pyramiden. Cirkel, Kube, Cylinder. Som pyramiden, men tegner et "rør", med mellem 3 og 50 sider.

Linie. Tegner en linie, mellem to punkter. Kan bruges når du skal tegne dine egne figurer. Det kan evt. være et hus, eller en bil eller

Rotation. Bruges når du vil se en af dine figurer, bagfra, eller fra siden. Kan dreje samtlige 3D figurer du tegner. Det tager blot lidt tid, da computeren skal beregne de nye positioner. Med denne funktion, kan du også vende dine figurer på hovedet

Zoom. Denne kommando, kender du fra andre tegneprogrammer. Her forstørrer eller formindsker du figurerne.

Perspektiv. Med denne kommando kan du skue din kreation, fra · forskellige vinkler.

Copy. Laver en lidt forskudt kopi af

en figur.

Combine. Dette er en FED kommando! Med denne, kan du "lime" to figurer sammen til een. Skal du f.eks. lave præcisionsarbejde, kan du lave 2 store figurer (eller flere) formindske dem og sætte dem sammen til en helhed. - Genialt! Stretch. Også en utrolig detalje! ! Med denne funktion, kan du "strække" en figur, og på den måde lave de mest syrede (utroligste, red.) former.

Har du en "Koala-Pad", kan du søreme også bruge dette til 3D Graphics programmet. Der er indbygget en speciel funktion i programmet, der gør det i stand til at lagre data på diskette fra dette. Udover nævnte features i programmet, er det selvfølgelig også istand til at save og loade dine konstruktioner. Har du en printer af typen MPSØ1 eller 8Ø2, kan du få en hardcopy af dine tegninger, i normai eller forstørret udgave.

Konklusion

3D Graphics Drawing Board, retter sig mest mod den mere seriøse del af 64'er folket. Det er glimrende til at lave CAD tegninger på - ja det er endda så godt, at man kan bruge papirudskrifterne som en slags blueprint. Selvfølgelig kan du også bruge det til almindelige dekorative tegninger i geometrisk forstand, men til dem der morer sig fint med at tegne Anders And, er dette nok ikke sagen, da man som nævnt ikke kan tegne i fri-

Abningsmenuen, hvorfra du kan

Men til semi-professionelle opgaver får 3D Graphics programmet hermed de fineste karakterer med på vejen fra "COMputer" redaktionen. Nogen dansk forhandler kendes foreløbig ikke, men yderligere information kan fås hos: GLEN-TORP, Standfast House, Bath Place, Bane, Herts, EN5 1ED, England. Tif. 009-44-1-441-4130.

Lars Meriand



skeligheder. Der skal åbnes hist og her, samt anvendes massevis af peeks og pokes, og indviklede rutiner. Det problem har du ikke mere hvis du indtaster vores BASIC-SO-UND hovedprogram i dette num-

Programmet er opbygget med datalinier, som ved kørsel laves om til ren maskinkode. I programmet, som fylder 50 blokke (12,8 Kilobyte), bliver der kontrolleret undervejs, om du har indtastet de mange data rigtigt. Husk i øvrigt altid at save programmet, før du kører det. Se i øvrigt under program for

BASIC-SOUND indeholder massevis af smarte lydkommandoer, så du lynhurtigt kan lave selv meget komplekse lydeksempler, musikstykker og meget mere. Se i øvrigt vores forskellige demoprogrammer, som John Christiansen har lavet under den nye BASIC-SOUND. Du skal være opmærksom på, at demoprogrammerne selvfølgelig skal køres med BASIC-SOUND indlæst i hukommelsen, sammen med sidste nummers program.

set fra BASIC-Fortolkerens (BF) synsvinkel.

Sidste gang blev "lav tokens",

samt "list" funktionerne gennemgået. Denne gang skal vi beskæftige os med at hente startadresser og se på evalueringen af udtryk. Lad os indledningsvis prøve at se, hvad der sker efter at du har givet kommandoen "RUN". Ordet "RUN" bliver lavet til et token, og lagt først i "INPUT-BUFFEREN" (se sidste nummer). BF ved på dette tidspunkt, at der ikke er tale om en linie, der skal indføjes i et program, men en kommando der skal udføres. Vi befinder os på adresse \$A496, hvor der laves en JSR til "lav token" rutine. Der returneres til adresse \$A499. Herfra hoppes direkte til rutinen på \$A7E1 - ud-

Vector\$0308-0309

før kommando...

Det første der sker er et hop på vektoren, placeret i \$0308-0309. HER tager vi så over i vores BASIC-SOUND udvidelse.

Under en opstart skal følgende altså udføres (se fig. 1).

Du skal også have lavet en tabel over dine nue kommandoer. Husk at i denne tabel, skal kommandoerne komme i den rækkefølge de ligger under "lav token" rutinen. Ellers vil du opleve mange spændende ting.

NYCOM WOR DUMMY1-1 WOR DUMMY2-1 FTC.

Husk at det skal være startadressen-1, da en RTS lægger en til den adresse, som hentes på stacken.

Formel udregning

Vi kigger nu på behandlingen af et udtryk. Det kunne f.eks. være ordren PRINT GPAR(22). Under ovenstående gannemgang vil du kunne udlede at ".A" nu indeholder et token for GPAR().

PRINT rutinen afgør først, at der ikke er tale om SPC eller TAB tokens. Ej heller et komma eller semikolon. Godt vi overlader så kommandoen til "formal evaluatoren". Efter returnering fra dene. kan PRINT rutinen teste typeflaget (\$ØD), og heraf se om der var tale om et numerisk, eller streng udtryk. De numeriske rutiner efterlader altid resultatet i (FAC#1 floating point akkumulator nr. 1). I "formel evaluatoren" (ligger fra \$AD9E til \$AE82), er der ingen vektorer der hoppes på. Men der er en subrutine heri (starter på \$AE83), som hopper på en vektor (\$030A-\$030B).

c1=c2=2200 pF

Subrutinen, der henter næste afdeling af et udtryk, er netop det vi her er interesseret i. Lad os kigge nærmere på denne.

For at vore ændringer skal bære frugt, skal vi under opstart have dirigeret afviklingen vil vores kode (se fig. 2).

Grafik og feil

Du har allerede på nuværende tids punkt bemærket, at hvis du har valgt grafikskærmen, og på dette tidspunkt får en eller anden form for syntaksfejl, vil tekstskærmen automatisk koble sig ind.

Dette skyldes en ændring af en vektor, som jeg ikke har omtalt før varmestartsvektoren, bedre kendt under navnet error-vektor. Det er faktisk ikke ret meget der

I sidste nummer af "COMputer" fik du alle tiders grafikprogram. Et program der kunne anvende helt nye specialdesignede kommandoer. Denne gang har John Christiansen udvidet yderligere, så lydchippen nu kan udnyttes fuldstændigt med smarte nye lydkommandoer.

FIG. 1 INIT LDA #<NYHENT STA \$0308 LDA #>NYHENT STA \$0309 RIS NYHENT JSR \$0073 ; hent næste tegn i teksten (eller inputbufferen). JSR UDFØR bemærk denne jar som gør at alle kommandoer kan returnere (RTS) JMP SATAE hop til ROM'en, og få udført check for slut pa linie, test stop taste etc. Hvis der skal afsluttes, hoppes til BASIC varmstart. Næste indtastning afventes. NOTEGN RTS BEQ NOTEGN ; hov, et nul, slut pà UDFØR ; linie. CMP #SCC er det et af vores ? BCS MITTOK ; ja, udfør en af vore ; kommandoer. SEC SBC #\$80 ; træk offset fra BCC GOVAR ; hvis underflow er det mäske en variabel F. eks. 20 (LET) A=2 CMP #\$23 ; er det et funktions token (ikke tilladt) BCS TESTGO ; check lige for GO TO | 1 to ord! ; gang .A med 2 LDA GAMCOM+1, Y PHA ; vi lægger startadressen-1 på stacken. LDA GAMCOM, Y JMP 50073 ; og rts derfra til ; kommandoen. CHRGET vil ; nu overføre første tegn efter et token til kommandoen, i akkumula-toren (.A). Desuden vil flagene været sat ; derefter, ret vigtigt!!; hop til LET kommandoen. GOUAR JMP SAGAS TESTGO JMP \$A80E hop til en test for GOTO MITTOK SBC #\$CC ; C=1 her. CMP #GPAR-\$80 ; check lige funktionen GPAR(), ej tilladt ; BEQ syntax ASL A TAY LDA NYCOM+1,Y PHA LDA NYCOM, Y PHA JMP \$0073 SYNTAX JMP SAFØB ; hop til syntax Fejl

; 1 ROM.

FIG. 2			
LINIEUAL	STA	# <nyeual \$030A #>NYEUAL \$030B</nyeual 	
i			
i			
NYEUAL	LDA STA		; nulstil typeflag
	JSR	\$0073	; til numerisk. ; hent næste tegn!! ; tekst pointeren i ; chrget er blevet
	BCS	NOCIF	; formindsket med en ; f#R kaldet af denne ; subrutine. Ellers ; ville det gå galt. ; efter en chrget ; (\$0073) gelder: ; C=0 betyder at der ; er hentet et tal 0-9 ; C=1 betyder at det
			; ikke var et tal.
	JMP	\$BCF3	; hent tallet i tekste
NOCIF	TED	\$B113	; til FAC#1.
NULLE	Jak	20113	; test - er det et ; bogstav?
			; C=0 nej, C=1 ja
	BCC	NOBOG	,
		SAF28	; hent variabel til
			; FAC#1
NU kamm	mer v	i ind i l	pilledet
NOBOG			; er det mon vores ; funktion ?
		DOGPAR	; ja, udfør GPAR-numme:
	JMP		; desværre tilbage i ; ROM'en.
; ; Element	er af		funktionen
DOGPAR	TOD	\$0073	
DUGPHK		SAEF1	; hent tal imellem
	221	THELT	(x) til FAC#1
	JSR	\$B7F7	; lav tallet til
			; heltal i \$14 & \$15
		\$15	; hi-byte
		DKGP	; skal være nul
ERGP	JMP	\$8248	; "illegal quantity
ouen.		25200	; error"
DKGP	LDX		50 1959
	CPX	#30	; vi bruger numrene
	pre	ERGP	; 0 - 29
			; for højt ; hent funktions-
	LUM	IGPAR, X	; nent runktions-
	STA	\$14	og klargør denne
L			; og den anden : halvdel
	STA	\$15	N ANTONIO
		(\$0014)	; hop til afvikling
			; dette funktions
			; nummer.

FIG. 2

skal laves for at yde denne service se fig. 3).

Interrupt styrede lyde

ufår denne gang stillet en række ommandoer omkring lyd stillet rådighed. I pakken indgår mmandoeme SOUND, PLAY, ETUP, ADSR, FILTER, RESET, ARDCOPY & GPAR() er udvidet ed numrene 17-27.

lyd skal der til

så

ua-

ne.

fla-

Var

ng

ef.

1-

1).

fra

en

er

på

tor

af-

w

gé

ere

de

ds-

ar

tte

m

en

en

før

ire

or.

der

overhovedet at få kunne høre fra 64'eren, må vi kunne sætte lydstyrken. Dette gøres med kommandoen VOL, efterfulgt af et tal fra 0-15.

Lad os se lidt nærmere på SOUND. (F1 og F2 er de tal der indgår i syntaksen for kommandoen).

Frekvensberegninger

Da øret kun kan høre frekvenser mellem ca. 40-20000 Hz. Kan værdien af F1 og F2 ikke være en rigtig frekvens, da vi kan høre lyden, hvis F1 er f.eks. 40000 og F2 er 50000.

Vi må altså foretage nogle udreg-

```
FIG. 3
INIFEJL
         LDA #<NYFEJL
          STA $0300
          LDA #>NYFEJL
          STA 50301
          RTS
NYFEJL
          TXA
          BMI NOERR
                          Fejlnummeret skal
                          vere <128
          LDA GRAMDD
                          er grafikken valgt?
          BED NOFER
                          nej.
                          ja, sluk grafikskerm
og vælg tekstskermen.
          JSR GRADEF
NOFER
          JMP SE388
                          varm-start
```

Kommandooversigt

Følgende kommandoer er indlagt i dette nummers BASIC-SOUND hovedprogram.

SOUND s,f1,f2,step,vib,type,længde,kill(,pulse)

Lad os se på parametrene en for en.

- S Det første tal kan være 1, 2 eller 3 og angiver, hvilken af de tre lydgeneratorer du vil bruge.
- F1 Her angives et tal, en variabel eller et udtryk (eks. 12*358). Værdien skal være i området 0 - 65535, som fortæller hvor høj tonen skal være.
- F2 Her skal frekvens 2 angives, som ovenfor. Dog med den specielle sløjfe, at hvis F2-0, vil tonen blive holdt kontant på F1, uden hensyn til "step" og "vib".

STEP - Her fortæller du med et tal 0 - 65535 i hvor store trin. SOUND - skal bevæge sig fra F1 til F2.

VIB - Tallet på denne plads kan være 0 eller 1.

Hvis 0: SOUND vil så længe lyden er aktiv, gå fra F1 til F2 og derefter hoppe til F1 igen etc.

Hvis 1: SOUND vil bevæge sig fra F1 til F2, derefter fra F2 til F1 etc.

Du har valgmulighed imellem 4 typer (1-4). Tallet svarer til disse typer:

- 1: trekant
- 2: savtak
- 3: firkant
- 4: støj

LENGDE - Du angiver her hvor lang tid din lyd skal vare 0-65535. Husk at 1 sekund er med en længde på 60.

KILL - Endnu en gang et valg mellem 0 eller 1.

0: betyder at igangværende lyde eller play, skal stoppes omgående, hvorefter denne lyd startes.

1: betyder at afslutningen på en lyd eller play skal foreligge før denne lyd

PULSE - Du har her mulighed for at angive en pulsværdi i området 0-4095. Du kan også vælge at udelade dette tal, og pulsværdien bliver automatisk sat til 2048. Værdien har kun effekt, hvis type 3 (firkant) er valgt.

ADSR s,a,d,s,r,w,pw

Denne kommando giver dig mulighed for at sætte de forskellige mu heder for lyden ved PLAY. Skal bruges før PLAY. Se i øvrigt Programm Reference Guide, eller brugervejledningen for yderligere oplysninger m 2/2

-11/2

-1/3

1/1 -1/3

m 1/5

=3/5

-35

50

SEC. C

8

- S hvilken stemme (1-3)
- A attack værdi 0-15
- D decay værdi 0-15
- S sustain værdi 0-15
- R release værdi 0-15

W - hvilken type lyd 1-4 (trekant, savtak, firkant og støj).

PW - puls-vidde ved firkant-lyd.

SETUP s,t,tekstvariabel

S - Som ovenfor, du vælger mellem stemme 1-3.

T - Type af placering:

1: betyder nulstil bufferpointer (spoin - se bemærkninger i artiklen PLAY's arbejdsgang).

0: betyder nulstil ikke bufferpointer, men tilføj yderligere play-op

TEKST - Her kan du som ved PRINT angive en tekst i anførselstegn, for "C4D4E4F4G4A4B4", eller en variabel f.eks. PL\$, der indeholder ninger til PLAY.

PLAY step,s1 (,s2) (,s3).

Step - Her angiver du hvor meget der skal steppes hver 1/60 sekund 1/1 node (f.eks. A0), starter på værdien 18000. Har du valgt stepvæ 100 varer tonen altså: længde-(18000/100/60)-3 sekunder. Di med andre ord store muligheder for at variere tonelængden under Med S1(,S2)(,S3) bestemmer du selv hvor mange af stemmerne der startes med PLAY.

Eksempler på PLAY kunne være PLAY 100,1 - PLAY 100,1,2 - PLAY 100,1,2 98,2,3 - PLAY 120,3,1 - etc. Støder PLAY undervejs på en fejl i de dam har deponeret, vil PLAY stoppe afviklingen af denne stemme. Næm oplysninger om fejlstedet fås under GPAR().

- PLAY kender følgende noderække c c# d d# e f f# g g# a a# \$\bar{\text{s}}\$
- Enhver af sådanne noder skal efterfølges af et tal (0-7). Tallet sættes* efter denne tabel:

Lav din egen

ninger, for at komme til en "rigtig"

Alle de forekommende formler stammer hovedsageligt fra appendix D i Programmers Reference Guide til C-64.

Heraf fremgår det også, at frekvensområdet for tonegeratorerne er 0-4000 Hz. Vi finder den rigtige frekvens af formlen: Frekvens=(F1*CLOCK/16777216)

Med en clock (64'erens arbejdshastighed) på 0.98 MHz giver det: Frekvens=F1*0.0584126 Hz.

Da F1 er tallet fra SOUND kommandoen, vil et F1 på 20000 altså kunne omregnes til en frekvens på 1168 Hz.

Vil du i stedet gå den modsatte vej for f.eks. at kunne lyde som et prøvebillede på fjernsynet, skal du gøre følgende:

Vi antager at prøvebilledets frekvens er 1000 Hz.

F131000/0.05841263> F1=17119, prøv efter med: SOUND 1,17119,0,0,0,2,500,1 Husk at sætte VOL 15, først. Prøv nu programmet "DEMO-SOUND*, der helt automatisk vil vise dig flere spændende SOUND kombinationer. Kommer der nogtallene ned, og indsæt dem senere i DATA sætninger, som demonstreret i programmet.

Musik - musik

Du skal her lægge mærke til at kommandoerne SETUP og PLAY. hører nøje sammen. I kommando oversigten er der en bemærkning om "spoin" og "ppoin". Jeg skal her prøve at forklare det lidt nærme-

Jeg har oprettet 3 play-buffere i område \$D000-\$DC00, henholdsvis \$D000-\$D3F8, \$D400-\$D7F8 og \$d800-\$DBF8-Farve-RAM til Hires-skærm ligger fra \$DC00-\$DFFF.

Der er med andre ord plads til ca. 1000 tegn i hver buffer. Hvis du overskrider en buffers kapacitet, vil du få fejlmeddelelsen "STRING TOO LONG ERROR".

le du vil høre nærmere på. Så noter Hver stemme har 2 pegepinde (po intere) - en SETUP (kaldet spoin) og en PLAY (kaldet ppoin).

Hvis du nu under SETUP bruge TYPE3×, vil både "spoin" og "ppoin" blive sat til starten af den aktuelle buffer. Du vil med andre om indlæse en ny melodi, Type31 skall altså kun bruges første gang @ indlæser en del af en melodi. Når du vil tilføje flere oplysninger

til en melodi, skal du bruge TYPE=0, hvilket kun sætte "ppoin" til starten af bufferen. Ha du nu indlæst en melodi og afspille let den, kan du altså (uden linie numre på skærmen) skrive: SETUP 1,0,"":PLAY 100,1

Dette betyder at bufferen ikke slettes, men at "ppoin" igen blive sat til start af bufferen. Melodies kan afspilles igen.

Men kast dig i øvrigt over programmerne "demo-play", "demo-1/1 node

- 1/2 node

- 1/4 node

- 1/8 node

mme

- 1/16 node

- 1/32 node

- 1/64 node

= 1/128 node

det er potenser af 2 (1/2†tal).

kender også bogstavet "P" efterfulgt af et tal som fornoder. "P" bebold pause.

erigere kan du skifte oktav med "0" efterfulgt af et tal 0-7, der angiver en oktav du ønsker noden spillet i.

bogstavet "Q" efterfulgt af 1 eller 1, kan sende den pågældende me igennem filteret (1), eller lede den uden om filteret (0).

Sen OF RESET X

ysti

1,100

CO)

und.B

Du ha

der ska

data ila

D

po-

in),

get

90-

tto-

ord

93

di

get

uge ter

Hat

çil-

nie

KKE.

ver tes ware et tal eller variabel med værdien 1-4.

med gives der mulighed for at nulstille de forskellige registre i SIDbippen.

ulstil stemme 1. (reg. 0-6)

ulstil stemme 2. (reg. 7-13)

ulstil stemme 3. (reg. 14-20)

ulstil register 21,22,23,24.

ER fv,s1,s2,s3,ex,re,lp,bp,hp,o3

PLANTE filterværdien 0-2047. Som omtalt i teksten.

\$1,52,53, ex gælder:

- Pallemmen ledes IKKE igennem filteret.

memmen ledes igennem filteret.

extern lydindgang)

Her angiver du resonansgraden 0-15.

p.bp.hp gælder:

m pågældende filter er aktivt.

pågældende filter er IKKE aktivt.

03 - Du har her mulighed for at lukke for stemme 3's lyd, som omtalt i Programmers Reference Guide i sammenhæng med ring-modulation. 0: åben

1: lukket

HARDCOPY type, space's

Denne kommando giver mulighed for at trykke dit HIRES-billede på en 802/4023/1526 printer.

TYPE - 1 = 802/4023/1526, indtil videre godkendes kun denne type, SPACE's - Hvis du skriver 0 her, vil billedet blive i dobbelt størrelse.

1-39 angiver hvor langt billedet skal flyttes ind på papiret. Hvis din printer ikke vil lave billedet i dobbelt størrelse, skyldes det at den version du har, ikke bruger CHR\$(1) for at lave forstørret skrift, men derimod CHR\$(14). Du klarer problemet med følgende:

POKE 39328,14

GPAR - funktionen er udvidet med følgende muligheder:

I sidste nummer så du mulighedeme fra 0-15. Her skal vi nu se på mulighedeme 16-27.

De første 6 returnerer et 0, hvis den pågældende funktion ikke er aktiv og et 1, hvis aktiv.

16: play stemme 1

17: play stemme 2

18: play stemme 3

19: sound stemme 1
20: sound stemme 2

21: sound stemme 3

De følgende tre angiver hvor langt play-pointeren er nået i den pågældende stemme's play-buffer.

22: play-point stemme 1

23: play-point stemme 2

24: play-point stemme 3

25: her returneres filter-værdien 0-2047.(sid+21 og sid+22)

26: aflæser sid+23

27: aflæser sid+24

PRINT GPAR(27) AND 15 - viser den nuværende lydstyrke.

ktaver" og "demo-filter". Disse rogrammer vil sikkert hjælpe en el på forståelsen af PLAY's virkeåde.

Filtering

over kommandoeme PLAY og UND, er der endnu en slagkrafkommando til påvirkning af de der kan hives ud af 64'eren mmandoen FILTER.

emnet er filtrering, er de speeit registrene 21,22,23 & 24 i D lydchippen, der er interessan-Ved hjælp af registrene 21 & 2 kan centerfrekvensen for filet vælges. Der er ikke her tale en 16-bit tal, men kun et 11tal, fra 0-2047.

trets dækningsområde på en ndard 64"er en fra 30 til ca. 2000 Hz. Denne maximum freens kan findes af formlen:

■X=2.6*10<-5/C

Hvor C er størrelsen af de to kondensatorer placeret mellem ben 1-2 og 3-4 på SID*en.

Kondensatorenes betydning på lyden

Du kan se placeringen på diagram 1. Du vil heller ikke finde svært at genkende de to kondensatorer, hvis du kigger på printet efter at du har løftet tastaturet af din 64°er.

Det er muligt at ændre på filterets frekvensområde! !! Ved at udskifte disse to kondensatorer! !! Men kondensatorerne har et pålydende på 2200 pF (pico-farad er en måleenhed for sådanne tingester). Vores formel lyder nu sådan: MAX—(2.6*10 **0*-5)/*

(2200*10 ★ [®] ◊ -12) -11818 HZ.

I syntaksen for FILTER kommandoen indgår et tal, fværdi. Formlen til at beregne den virkelige frekvens i Hz ud fra dette tal er: Filterfrekvens—30+fværdi*11818/2047—30+fværdi*5.7.

Filtertyper

Vi er nu i stand til at beregne en centerfrekvens for filtret, men hvad er det for et filter?

Der er faktisk 3 typer. Highpass, Bandpass, Lowpass.

Highpass tillader at toner HØJERE end centerfrekvensen passerer. Lowpass tillader toner LAVERE end centerfrekvensen at passere. Bandpass tillader toner OMKRING centerfrekvensen at passere.

Alt andet lige kræver dette også at centerfrekvensen ligger indenfor området 04000 Hz. Dog harfiltret en afskæring på 12 dB pr. oktav. hvilket gør at de i lowpass mode, med en centerfrekvens på 6000

Hz, godt kan påvirke området fra 3000-4000 HzI

Filter-forstærkning

En yderligsækrining kan opnås med den såkaldte resonans. Denne kan sættes fra 0-15. Et højt resonans tal vil medføre at toner over centerfrekvensen forstærkes.

Du vil endvidere finde et lille program "demo-filter". Jeg har heri forsøgt at vise nogle få af mulighedeme.

Det var alt i denne omgang, og jeg håber ikke at den tekniske beskrivelse var alt for tung. Men for at få den fulde udnyttelse, er det nødvendigt med alle facts. Ihvertfald vil jeg på det kraftigste opfordre dig til at prøve BASIC-SOUND hovedprogrammet, og se hvor nemt det rent faktisk er blevet at lave lyd.

John Christiansen



Var der nogen, der sagde, at AMIGA software ville blive lidt bedre? Var der nogen, der troede bare lidt på det? Så se godt efter nu, for det første pensel-power tegneprogram er kommet.



Denne hotdog flyver faktisk, da grundfelterne med "cyrcle colour" kommandoen.

Et andet billede viser en flyvende at du har god plads til at "rulle" og klikker - voila!

Det første tegneprogram til AMIGA hedder Graphicraft. Frit oversat betyder navnet på dette stykke software noget i retning af "grafikværktøj", og man skal lede langt efter en mere dækkende titel.

For værktøj det er det! Med AMI-GA'ens power bag sig, er dette lige så let-betjent, som alt andet der har med denne computer at gøre.

Du loader Graphicraft ind fra din Workbench menu, og vælger ikonen af samme navn. Efter din cursor "snoozet" et par sekunder, dukker der et vindue op på skærmen, hvori Graphicraft ligger sammen med nogle demobilleder. Du flytter din pil ind over Graphicraft ikonen, og klikker et par gange på musen, og Tjuhej er du inde i selve programmet. Du kan også vælge at se lidt på de fantastiske demobilleder, så du hurtigt får et overblik over, hvad man kan med dette superprogram. Der er virkeligt lagt kræfter i udviklingen af demoprogrammerne. Et viser tre champagneglas i flot højopløselig grafik. Og så kommer det chokerende - champagnen i glasset bruser gudhjælpemig!! Et andet billede viser en flyvende hotdog, hvor landskabet under den flyver forbi. Fantastisk! Så er der stilbilleder, hvor du selv kan indlægge effekter, og endelig en sience afdeling, hvor den sidste vejrudsigt, bliver illustreret med flotte skyer, hvor regnen virkelig siler ned, og hvor lynene blitzer dig i øjnene. Altså mand! Det er bare blæret...

Vi starter op

Væk fra demoerne og lad os så se, hvad der gemmer sig i selve Graphicraft. Vi klikker to gange på ikonen, og alf hvad du nu har på skærmen, er en hvid flade, som er dit tegnebræt, og en "titlebar", hvori der står Graphicraft ver. 1.1. Din cursor, der er udformet som et dobbeltkryds, står tålmodigt og venter på en handling fra din side. Et tryk på den højre muse-knap afslører et væld af menuer i toppen af skærmen, og ved hjælp af disse, og din egen kreativitet, er du nu klar til at lade Graphicraft og AMIGA'en tage dig ved hånden og føre dig ind i den professionelle computer-kunstverden, i dit eget tem-

Start med at skubbe tastaturet ind under selve AMIGA'en, du får næsten ikke brug for det. Sæt dig mageligt til rette, og sørg for at du har god plads til at "rulle" med musen på, og kom så igang! Oppe i venstre hjørne er der en menu, der hedder "projects". Når du ruller den ned, får du med en kommando "new" en mulighed for at starte op på en frisk tegning med det samme - blot mister du den, du er ved at arbejde på, hvilket programmet også gør dig opmærksom på, hvis du vælger denne.

Den næste kommando "Open", giver dig adgang til en liste over dine tegninger, som du så kan loade ind og arbejde oven på, hvis du ønsker det.

Har du lavet moderne tiders største kunstværk siden Gauguin, kan du sikre dig, at det ikke bliver tabt for omverdenen ved at vælge "save" eller "save as", som er de næste kommandoer på denne menu. Forskellen på disse to kommandoer er blot, at du ikke behøver at taste tegningens navn ind igen, hvis du vælger "save". Er det en helt ny tegning, skal du bruge "save as" og navngive den, før du gemmer den på disk. Men dette giver programmet dig selv besked om. Med kommandoen "revert" kan du vende dine tegninger, eller

dele af dem i negativ. Du vælger

bare "revert", flytter din cursor

ned på det, der skal inverteres,

Synes du, at den øverste linie, ohvor titlen på dit kunstværk ster skæmmende, kan du bruge næste to kommandoer, til he holdsvis at trylle den væk og tibage igen. En detalje der bør mærkes!

Kommandoerne hedder indly sende nok "show" og "hide" "til lebar". Til de AMIGA-ejere, der lerede har en printer, er der se følgelig også mulighed for 'hardcopies" af jeres tegninge Hvis du vælger kommando "print", går programet selv 🕬 og checker i Workbenchen, hull ken printer der er konfigureren Det kan være alt fra almindel matrixprintere til farveprinte og laserprintere. Lækkert! Den sidste kommando er no den, du får mindst brug for. De er nemlig kommandoen "qui" der smider Graphicraft væk. returnerer dig til Workbench igen.

Mere GUF

Den næste menu er "edit"-m nuen, og denne svarer til dit sle te/retteværktøj. Med komma doen "undo", er du i stand til fjerne det sidste, du har tegn på din tavle. Simpelt men effe tivt. Det vil nybegyndere me Graphicraft i hvert tilfælde hu





at få brug for, idet man lige al lære at tegne med musen, man kan begynde og blære g for alvor. Den næste komando hedder "frame", og den gner en firkant uden om et af g bestemt område på din tegng.

ge de hen-

g tilr be-

tit

eral

selvfor

nger. doen r ned

hvil

reret. Jeligii ntere

. Det

k, og ichen

sleti

til at

egnet effek

med

hur-

Denne kommando skal du hypat bruge i flæng med de næste = kommandoer, der er i "edit"menuen, det er nemlig "Cut", Copy" og "Paste". Med "Cut" an du skære en del af en teging helt bort. Bruger du "Paste" erefter, kan du placere den et lt andet sted, og ønsker du ikat efterlade et "hul", når du ruger "cut", skal du blot bruge Copy" i stedet for "Cut". Det kan ke være mere enkelt. Et mentligt viskelæder har du også rug for. Dette viskelæder heder i denne menu "erase", og med dette kan du viske uheldigt bejde ud. Den sidste kommanhedder "erase screen", og med den visker du hele tegneordet rent på een gang.

ecialitet AMIGA

næste menu hedder "Speciog det er den også. Den beraf fire funktioner, som hendsvis kan tændes og slukkes. n første er kommandoen magnify, som giver dig et enormt forstørrelsesglas, når du skal lave præcisionsarbejde. Her kan du oven i købet vælge, om det er en bestemt position på skærmen, den skal forstørre, eller om den skal forstørre alt efter, hvor du placerer din cursor. Dette er et virkeligt lækkert stykke værktøj at arbejde med. Når man ikke skal bruge forstørrelsesglasset længere, går man blot op i menuen igen og "slukker" for det, med musen.

Vælger du "mirrors", kan du få programmet til at "spejle" dine tegninger i et antal akser, som du selv sætter. Med denne funktion kan du skabe nogle virkeligt flotte figurer på skærmen, og lege med symmetrien, som det passer dig!

passer dig!
To af de nok mest specielle kommandoer i hele Graphicraft, finder vii "Cycle draw" og "Cycle colours". Hvis du vælger "Cycle draw", får du en farvepalet på skærmen, og herfra skal du så vælge en start og en slut-farve, og en hastighed. Når du så går ned og tegner på "tavlen", vil du lægge mærke til en virkelig sjov effekt. Din streg ændrer farve, inden for det du har givet besked om, og farverne ændres ligeledes med den hastighed, du har indstillet dem til. Med andre ord

kan du tegne en lang streg med alle de farveskift du overhovedet ønsker, og hvilket sted. Dette giver nogle sjove indtryk af dybde i billedet. Ligeledes er det med "Cycle colours". Her udmønter effekten sig i, at du kan cirkulere mellem et i forvejen valgt antal farver, i den hastighed du vil have. Det kan faktisk få alle dine tegninger gjort animerede, idet du kan få alle de effekter, du måtte ønske. Det hele afhænger simpelthen om dine kreative udfoldelser og ideer.

Farve på flimmeren!

Den næste menu giver dig en palette på i alt 32 farver. Her går du blot ind og klikker på den farve, du vil tegne i. Nederst i denne menu er der en funktion, der hedder "change palette", og fra denne kan du skabe din egen farve palette. du bliver her spurgt om interval mellem to farver, og herfra skaber Graphicraft så selv 32 andre farver til dig. Tæskelækkert!, og så virker det bare så professionelt.

Mange penselmuligheder

Den næstsidste menu hedder "Shape", og her vælger du, om du vil tegne i frihånd, lave firkanter eller cirkler, eller en lige streg mellem to punkter. Herfra kan du også fylde en tegning op med en farve.

Vil du kombinere dine tegninger med noget tekst, har du søreme også mulighed for det. "Text" giver adgang til 3 forskellige skrifttyper og en palette til at vælge tekstfarve med.

Den sidste menu hedder "brush", og her ligger dine blyanter og pensler i alle mulige afskygninger. Fra hel tynde streger til fede osv. Kan du ikke bruge nogen af dem, kan du vælge "custom brush", som giver dig adgang til en "pensel-editor", hvor du kan lave dine egne typer af tegneredskaber. Helt fedt!

Konklusion

Om helhedsindtrykket af hele Graphicraft kan jeg kun udbryde: "hvornår skal jeg dog sove!" Jo, der er ingen tvivl, når AMIGA'en ikke har været længere på markedet, end den har, og der allerede er det mest utrolige tegneprogram som Graphicraft klar til den, ER den en vinder. Og jeg tror bestemt ikke, at Graphicraft finder sin lige - så'n lige med det samme. Glæder eder, vær sparsommelige og køb vidunderet, den kan berede jer mangen en times uvurderlig underholdning.

Lars Merland

tryller

Gennem de senere år er antallet af ejere af diskettestationer steget meget kraftigt. I USA ejer 80% af alle 64-brugere en 1541 diskstation. I Vesttyskland er det 65%. Og i Danmark 35%. Vi vil derfor komme nogle af de mange diskejere til hjælp.

Via vores diskmonitor, som vi viste i "COMputer" nr. 1/85 på programpladen, vil vi denne gang vise lidt tips og tricks med nonitoren, der kan en utrolig masse forskellige ting.

Vi starter op

Når du formaterer en diskette, befinder der sig på disketten 35 spor, hvor dine programmer bliver lagt ind, når du "Saver" dem. Hvert spor er så delt op i sektorer, som hver kan indeholde 256 bytes. Antallet af sektorer pr. spor er illustreret i FIG.1.

FIG.1	
Spor	Sektorantal
01-17	00-20
18-24	00-18
25-30	00-17
31-35	00-16

Alt i alt giver det 683 sektorer (blokke), med 256 bytes i hver. Men kataloget på disketten tager hele spor 18 og dermed 19 blokke. Dermed er der 664 blokke tilbage til dig, for fri afbenyttelse.

I "COMputer" nr. 1/85 var der en programplade med i bladet, hvor der også var en diskmonitor inkluderet. Denne diskmotor skal du bruge nu for at kunne benytte de fleste af disse tricks.

Hvad indeholder disketten egentlig?

Først vil vi kigge på nok det mest brugte spor på disken, nemlig spor 18, som indeholder kataloget.

Start din diskmonitor, og skriv: R 12 00 Disken vil begynde at snurre, og

derefter skrives: M 00 9F

Diskmonitoren udskriver nu det meste af indholdet, som kan være på skærmen på en gang. Ønsker du at se resten af sektoren, skriver du

M 9F FF

Ideen med at skrive 12 i stedet for 18 er, at alle spor og sektorer, skal læses hexadecimalt.

Nu har du spor 18, sektor 00 inde i hukommelsen. Her er så en liste over, hvad de forskellige bytes står

Byte for byte BYTES 0-1:

Spor og sektornumre som peger på næste sektor (eller blok) af spor 18. Det vil normalt være spor 18 sektor 01 (hex 12 01).

BYTE 2:

Her står et "A" for en normalt formateret diskette, der er åben for skrivning.

Diskmonitoren

Diskmonitoren har følgende kommandoer:

R: Læser spor og sektor

W: Skriver spor og sektor

M: Viser indhold af indlæst sektor

- Læser fejlkanal

-- \$: Indlæser menu, uden programtab

-1: Initialiserer disketten

V: Validater (opdaterer) disketten
C: Koplerer fil på samme disk

-R: Renamer fil

X: Exit til BASIC

Diskmonitoren

100 FOR I = 49152TO 49887 READX : POKE I , X : S = S + X : NEXT 110 120 DATA162,0,189,133,194,32,210,255,232,224,18,208 DATA245,162,13,169,62,32,235,192,169,0,141,1 140 DATA2,32,51,193,201,62,240,249,201,32,240,245 150 DATA162,5,221,106,192,208,12,142,0,2,189,112 180 DATA192,72,189,118,192,72,96,202,16,236,76,13 170 DATA192,133,151,32,98,192,185,224,184,32,220,192 180 DATA200,208,3,238,1,2,198,151,208,237,96,32 190 DATA254,192,144,3,153,224,194,200,198,151,96,32 200 DATA98,192,169,32,44,169,13,76,210,255,58,87 210 DATA82,77,64,88,192,193,193,192,193,227,192,144 220 DATA144,123,62,122,160,0,140,3,2,136,140,4 230 DATA2,32,207,255,201,13,240,23,32,254,192,144 240 DATA18,141,3,2,32,207,255,201,13,240,8,32 250 DATA254,192,144,3,141,4,2,172,3,2,32,198 260 DATA194,32,214,194,152,32,220,192,32,98,192,169 270 DATA8,32,61,192,32,151,194,76,166,192,76,13 280 DATA192,32,254,192,144,248,188,189,8,133,151,32 290 DATA51,193,32,51,193,32,83,192,208,248,32,151 300 DATA194,76,13,192,72,74,74,74,74,32,244,192 310 DATA170,104,41,15,32,244,192,72,138,32,210,255 DATA104,76,210,255,24,105,246,144,2,105,6,105 330 DATA58,96,169,0,141,2,2,32,51,193,201,32 340 DATA208,9,32,51,193,201,32,208,15,24,96,32 350 DATA40,193,10,10,10,10,141,2,2,32,51,193 360 DATA32,40,193,13,2,2,56,96,201,58,8,41 370 DATA15,40,144,2,105,8,96,32,207,255,201,13 380 DATA208,248,104,104,76,13,192,32,207,255,201,13 390 DATA208,39,169,0,133,144,32,101,192,169,8,133 400 DATA186,32,180,255,169,111,133,185,32,150,255,32 DATA165,255,36,144,112,5,32,210,255,208,244,32 420 DATA171,255,76,13,192,201,36,240,29,72,169,8 430 DATA133,186,32,177,255,169,111,133,185,32,147,255 440 DATA104,32,168,255,32,207,255,201,13,208,246,32 450 DATA174,255,76,13,192,32,51,193,32,254,192,144 460 DATA245,141,39,194,32,51,193,32,254,192,144,234 470 DATA141,42,194,32,73,194,173,0,2,201,1,240 480 DATA30,169,49,32,237,193,162,13,32,198,255,162 490 DATA0,32,207,255,157,224,194,232,208,247,32,204 500 DATA255,32,110,194,76,13,192,32,44,194,162,13 510 DATA32,201,255,162,0,189,224,194,32,210,255,232 520 DATA208,247,32,204,255,169,50,32,237,193,76,201 530 DATA193,141,32,194,162,15,173,39,194,32,120,194 540 DATA142,39,194,141,40,194,173,42,194,32,120,194 550 DATA142,42,194,141,43,194,162,15,32,201,255,162 560 DATAD,189,31,194,32,210,255,232,224,13,208,245 570 DATA76,204,255,85,49,58,49,51,32,48,32,0 580 DATAO,32,0,0,162,15,32,201,255,162,0,189 590 DATA65,194,32,210,255,232,224,8,208,245,76,204 800 DATA255,68,45,80,32,48,51,32,48,169,15,168 810 DATA162,8,32,186,255,169,0,32,189,255,32,192 820 DATA255,169,13,168,162,8,32,186,255,169,1,162 630 DATA109,160,194,32,189,255,76,192,255,35,169,13 640 DATA32,195,255,169,15,76,195,255,162,48,56,233 850 DATA10,144,3,232,176,249,105,58,96,13,68,73 660 DATA83,75,45,77,79,78,73,84,79,82,32,86 670 DATA49,46,48,152,56,233,8,168,32,98,192,169 680 DATA18,32,210,255,162,8,185,224,194,41,127,201 690 DATA32,176,4,169,46,208,3,185,224,194,32,210 700 DATA255,169,0,133,212,200,202,208,229,169,146,76 710 DATA210,255,173,1,2,208,6,204,4,2,176,1 720 DATA96,104,104,76,13,192,32,101,192,169,58,162 730 DATASE, 78, 235, 192 740 IFS< >90444THENPRINT "FEJL I DATA!!" :END 750 SY849152

med 1541



BYTE 3:

04

13

Bruges ikke. BYTES 4-143:

Her henter diskstationen de informationer, som bruges til at regne ud, hvor mange blokke der er tilbage, efter hver gang du har savet et nyt brogram.

BYTES 144-161:

Her ligger diskettenavnet, som du orugte ved formateringen af disketten.

BYTES 162-163:

Her ligger så diskens ID nummer. BYTE 164:

Shift+space tegn.

BYTES 165-166:

Her står der "2A" for DOS-version. BYTES 166-167:

Shift+space tegn

BYTES 168-255:

Nuller som ikke benyttes.

Skrivebeskyt din diskette

Hvis du vil skrivebeskytte din diskette, kan det gøres meget enkelt. Du finder byte 2, hvor ASCII værdien 41 står opført. Ændrer du nu den værdi til en hvilken som helst anden, mellem 01 og FF, har du nu ændret det A, du kan se yderst til højre. Saver du nu sektoren på disken med kommandoen:

S 12 00

Vil din diskette for tid og evighed være skrivebeskyttet, indtil du helt omformaterer den igen.

Den første sektor i kataloget

Hvis du læser spor 18 sektor 1 ind med kommandoen:

R 12 01

Vil du her se følgende: BYTES 0-1:

Spor og sektornumre for næste katalog-sektor, Normalt spor 18 sektor 4 (hex 12 04).

BYTE 3:

Her henter disken et tal, som fortæller den, hvilken slags fil den har med at gøre (Se FIG.2).

BYTES 4-5:

Spor og sektomumre for filens start. Eks.: Første program du lægger ned på en diskette, vil altid starte i spor 17 sektor 0 (hex. 11 00). Denne sektor kan du så indlæse i diskmonitoren, og se hvad filen indeholder.

BYTES 6-22:

Her står første filnavn.

BYTES 23-30:

Nuller, ikke benyttet.

BYTES 31-32:

Her står, hvor meget filen fylder i blokke. Læg mærke til, at det står i LO/HI-byte form!

Her har du igen mulighed for at redigere i dit katalog. Hvis du f.eks. vil lade din fil stå opført i kataloget med et fyld af 0 blokke, skal du blot skrive 00 i byte 31 og 32, og så save sektoren med kommandoen.

S 12 01. BYTES 33-34:

Her står 2 nuller som sluttegn på første fil.

BYTES 35-:

Her starter så næste fil akkurat på samme måde som den første fil fra BYTE 3 og frem.


Her kan du lege lidt med disse værdier, men er du med på lidt sjov, kan du også prøve andre værdier. Du har også hele tiden muligheden for at ændre værdien tilbage til det normale.

Hvis du f.eks. prøver værdien C2, i stedet for 82, som en PRG fil normalt hedder, vil der i kataloget blive opført en « uden for filen. Det betyder, at filen nu er skrivebeskyttet.

Diskmonitoren

For god ordens skyld vil vi lige gentage programmet Diskmonitor.

Fig. 2: HEX-Væ	erdi Filtype
\$84	REL
\$83	USR
\$82	PRG
\$81	SEQ
\$80	DEL





En classe bedre

"COMputer" har som de første fået fingrene i VizaWrite Classic 128, fra VIZA Software i England. Tekstbehandlingen til din 128'er, der overgår selv Superscript.

Tekstbehandling til computere er et yndet og behageligt medie at arbejde med. Nydelsen ved at arbejde med det kan dog forøges betydeligt, hvis selve softwaren er let tilgængelig og velforarbejdet. Det er netop disse suveræne egenskaber, der kendetegner mange af de produkter, vi kender fra Viza Software LTD i Chatham, England. Men hvad ville de gøre uden Kelvin Lacy, der endnu en gang har skudt papegøjen og fremtryllet VizaWrite Classic 128?

Kelvin Lacy er manden bag Viza-Write 64, OmniWriter 64 og database/spreadsheed programmet Viza Star, der kører på både Commodore 64 og 128. Så er standarden lagt.

Start din "ordkløver"

Viza Software har sikret sig mod kopiering, da du ikke alene skal bruge en programdisk, men også et cartridge for at komme til at bruge din VizaWrite Classic tekstbehandler.

Du stopper cartridget i porten, disken i drevet, og tænder for computeren. Nu skulle dit tekstbehandlingsprogram geme være på vei ind i computeren.

Du ender op i en "Edit" skærm, der vælter alle sine muligheder ud i hovedet på dig. Du er netop på vej til at blive introduceret til et virkeligt lækkert stykke værktøj.

Den første naturlige ting, når man arbejder med tekster, er selvfølgelig at skifte farven til den mest behagelige. Det klares nemt og bekvemt med at finde menuen "Adjust controls*, der er den første af de mange menuer. Mere om det.

Tilladt at "trække"

Lad os antage, at du har tastet et brev ind, Du vil nu "save" det, og det kan aitså gøres på mange forskellige måder.

I toppen af din "Edit" skærm er der nogle forskellige ord(menuer), ganske lig dem vi kender fra Superscript (se "COMputer" 1/86). Disse menuer kan du "trække" ned. Hele dit program (din tekstbehandling) er opbygget over "Pull-down" menu-princippet.

Kort forklaret tager du fat i bunden af menuen, river til i grafikken, og vupti har du en menu. Rent teknisk foregår det nok nærmere som følger. For at du skal kunne få glæde af disse menuer, må du kende måden at bruge dem på, og der er mange.

Du starter med at aktivere din "CBM"-tast, eller din "ESC"-tast. Når du har aktiveret en af dem, forsvinder din cursor. Nu kan du bruge din "spacebar" eller cursortasterne til at flytte en "highlighted" blok hen over ordene øverst i skærmbilledet. Der står bl.a. *File", "Edit", "Search", "Goto" osv. Hvis du flyter til "File", kan du med et tryk på "return" se, hvad "File" menuen består af.

Herfra kan du på tre måder aktivere "Save" funktionen. Du kan her aktivere undermenuerne ved at bruge direkte programvalg. Det gør du ved at trykke på det bogstav, der står forrest i menu-ordet. Altså hvis du skal have fat i "Save" mode i "File" menuen, trykker du på "S".

Direkte programvalg

Direkte programvalg kan også bruges helt fra starten.

Aktiverer du først "CBM" tasten, kan du med enkelte bogstavstryk anvende hele programmets forskellige funktioner. Med andre ord behøver du ikke hver gang at gå op i menuerne, og vælge derfra, hvis du i forvejen kender forbogstavet til funktionen.

Hvis du først trykker på "CBM" tasten, og derefter på "F" for "File". for til sidst at trykke på "S", vil du blive præsenteret for endnu en menu, Nemlig "Save" menuen.

Det er en af undermenuerne, som jeg her vil kalde "de større menuer", fordi de fylder mere som "vinduer". Hver af de større menuer består for det meste af en liste af ting, du kan vælge med cursortasterne eller mellemrumstasten, eller som før beskrevet med direkte

Udover listen er der nogle større kommando-vinduer, du kan skifte rundt mellem med F1-tasten. Disse vinduers antal varierer meget, men forekommer oftest som et valg mellem "OK" og "CANCEL" hvilket netop er de to, der forekommer i "Save" menuen.

Hvis du aktiverer F1, vil kanten flytte med over på det næste vindue, hvis der altså er flere end et Hvis du forinden har valgt en "highlighted" option i den føromtalte liste, vil begge kommandoer blive udført.


Det lækre ved "Save" menuen består bl.a. i. at du faktisk kan konvertere filen over til VizaWrite 64 format, og selvfølgelig kan du omvendt (i indlæsningsfasen), også konvertere fra VizaWrite 64 til VIII zaWrite Classic 128.

En kort menu-turne

Lad os starte med hovedmenuen. Af bemærkelsesværdige ting er der i hovedmenuen en "lommeregner", en såkaldt "desktop calculator". Denne "lommeregner" kan bruges ganske som en normal regnemaskine, ved hjælp af det numeriske tastaturi (nu kan du endelig få brug for det). Ydermere kan den også kalkulere tal fra et dokument (en tekstfil), og "putte" dem tilbage i dokumentet. Som et ek stra tillæg til regnemaskinen er der en kommando kaldet "Edit totals", der automatisk kan lægge et antal tal sammen, enten række ell ler kolonnevis.

Så er der et "Status" punkt, der kan informere dig om nøjagtigt hvor mange afsnit, sætninger, ord og bogstaver der er i det editerede dokument.

Derefter er der de sædvanlige la yout menuer og dokumentjuste ringsmuligheder. I dette tilfælde er det kant, tekst og baggrunds farven der er tale om. Men ikke at forglemme, en "Glossary load".



Denne "Glossary" mulighed er ogden lækker sag. Du kan selv lave dne egne glose-lister, som du så an trække frem, mens du arbejder med et brev eller lign. Du kan ægge stikord, adreesser, ja hvad som helst ind i disse glose lister.

Helt speciel printmenu

ELT

ore-

nten.

vin-

i et

en

soer

be

KOT-

64

om-

også I VI-

uen.

er

reg-

ula-

kan

reg-

TIU-

nde-

kan

okuj-

terni

ek-

er er

to-

e ei-

der

tigt

ord

ede

10-

ste-

eide

nds-

e at

rintmenuen er et kapitel for sig. Du kan ikke alene ved hjælp af curortasterne vælge mellem 10 forkellige på forhånd fastlagte prinprofiles. Du kan minsandten gså lave din egen printer "profile". Hvis det kan orientere dig lidt menne "option's" styrke, er ViaWrite Classic 128 manualen revet på en Laser Printer, hvor er blev brugt en printer "profile" avet på ganske normal vis, på "ViaWrite Classic". Hva' gi'r du?

Denne mulighed er kun en brøkdel "Print" menuens fantastiske ndhold. Det er ganske simpelt muligt at beskrive det hele.

Edit*-menuen giver dig fuld konrol over dit dokument, og måden
et er sat op på. Der er alle de
ængse kontroller vi kender. Med
Search* menuen har VIZA Softare fornyet VizaWrite, da vi i en
enkel menu har samtlige søgeommandoer samlet. Nu siger jeg
ot "samtlige", for der er faktisk
unto, nemlig "Find" og "Replace".
Ven måden disse kommandoer
elver behandlet på er ny og beha-

oto" bringer dig rundt omkring i okumentets sider. Her savner jeg umuligheden for at hoppe rundt i nieme, hvilket er en force på Suerscript, der jo nok kommer til at å i skyggen af VizaWrite Classic. "Disk" menu lader dig formater, initialisere, slette osv. osv. Lækker spelichecker

Nu er vi nok nået til den mere spændende del af tekstbehandlingen, nemlig "VizaSpell". Hvis du aktiverer menuen "Link", bevæger vi os ind i en verden, enhver skolelærer kan få grå hår af, muligheden for at checke ethvert indtastet ord for stavefejl. Muligheden for at lave sin egen ordbog. Der er oven i købet en ordbog i forvejen. Den indeholder over 30.000 engelske ord, der kan bruges til et "Spell-Check". Jo, det tager næsten ingen ende.

At "Merge" (flette) er et kendt begreb i tekstbehandling, i VizaWrite Classic er der hele tre muligheder.

"Mailmerge" kan du lave, hvis du skal have lavet breve til en hel masse mennesker.

Hvis der skal stå det samme i brevet, er der ingen mening i at sidde og klapre 200 breve ind. Det ville jo også optage en masse disketteplads!

hvis du f.eks. skal have lavet en indbydelse, er det bare at "banke" brevets indhold ind, en gang, for derefter at lave en liste med alle adresserne på (Det er dog nødvendigt). Når du så skal have skrevet indbydelsen ud, henter VizaWrite Classic adresserne ind, og placerer en i hvert brev. Det er selvfølgelig nødvendigt at skrive et par kontrolkarakterer i brevet, hvor adressen skal stå, men det er også omtrent det hele.

"Labelmerge" er da også en mulighed, hvis du skal have lavet labels. F.eks. til en masse breve uden rude på. Der er endog en "Multilabel" mulighed, hvis du vil have printet fire labels ud på tværs. Der er na-

turligvis eksempler på alle tre ting, på din systemdisk,

Help - I need somebody HELP!

Man kunne fristes til at sige, at hvis "The Beatles" havde haft VizaWrite Classic, var sangen "HELP" aldrig blevet til. For Kelvin Lacy har ladet det helt op til dig selv, om du gider løbe sur i teksten. Med et tryk på "Help"-tasten på din 128 er aktivierer du en "vm.help"-fil, der indeholder løsningen på dine problemer.

Du kan oven i købet selv lave din egen help-skærm, med lige så mange sider, du synes, du behøver. Her kan du jo skrive, hvad du har lyst til. Hvad med "Kilroy Was Here", den vil da bringe lykke i de små hjem! Nå! Spøg til en side. Der er, som du sikkert har gættet, uanede muligheder.

Hvad med mine VizaWrite 64 filer?

Som omtalt før, har Kelvin Lacy da også tænkt på det. Der er et helt afsnit i manualen om 64'er kompatibilitet. VizaWrite Classic kan direkte læse en VizaWrite 64-fil. Imidlertid skal der lidt fiksfakserier til for at få den "Savet" som VizaWrite Classic-fil, men det står tydeligt forklaret. Problemet er nemlig, at VizaWrite Classic dokumenter bliver "Savet" som "SEO"filer, hvor VizaWrite 64 dokumenter bliver "Savet" som "PRG"-filer. Grunden til at denne ændring er sket, er at der forekom visse disk fejl grundet 1541'erens operativsystem.

Det mest behagelige er dog, at hvis du vil konvertere nogle filer fra VizaWrite Classic, til VizaWrite, så er der lavet et program, der foretager denne konvertering for dig. Den ligger på systemdisketten og hedder ganske enkelt "128 to 64".

Skriv det ned så du kan huske det

Hvor ofte har du ikke sagt de otte ord, vel vidende om, at du ville glemme det, hvis det ikke blev kradset ned på papyrussen. Netop derfor er det vigtigt, at manualen til et så fedt stykke software er om muligt endnu federe (Med fed menes naturligvis let-tilgængelig, red.).

Det er faktisk gjort så gennemført behageligt, som det må være muligt. Der er billeder, eksempler og gennemførte forklaringer. Who can ask for more?

Konklusion

Jeg er ganske klar over, at der ikke har været sparet på de rosende ord. Du skal dog ikke tro, at Kelvin Lacy har en finger med i spillet! VizaWrite Classic 128 er et rigtigt lækkert stykke værktøj. Det er nemt og behageligt at arbeide med. Det er opbygget sådan, at det er lige nemt for en novice som for en "professionel" tekstbehandler. Jo, det er virkelig en glæde at have en 128'er, når den bliver taget så seriøst. Jeg har bare en lille bøn. Lav som til 64'eren en med indbyggede danske karakterer, så man ikke behøver at indbygge en dansk karakterrom, for at kunne skrive ordentligt dansk.

En anden vigtig ting er, at du (selvfølgelig) skal have en rigtig 80 tegns monitor, og her vil redaktionen anbefale Commodores 1901'er. Henrik Bang

Max Denne gang har voret 64'er ekspert mixet en cockfail of musestyring med sprite, lækker Space Sound, iblandet lidt scroll effekt og koldstart til BASIC.

Joystick-mus

Med denne lave maskinkoderutine kan du få din helt egen mus til at lave f.eks. grafik med, Programmet sætter en sprite op, som du kan styre ved hjælp af joystick i

Programmet kører på "interrupt". Det vil sige at programmet kører af sig selv uden om f.eks. dit eget BASIC program. En lækker lille rutine, hvis du vil lave din egen GEOS, máskel

Når programmet er tastet ind og savet, er det are at skrive RUN. Kort efter vil cursoren blinke, og du kan skrive: SYS 49152

Du vil nu se heit sort sprite oppe i venstre hjørne. Den kan du nu drøne rundt med på skærmen. Herunder har jeg medtaget en illie forklaring på de enkelte registre, der kommer i berøring, når du anvender programmet:

SC1FB (49659): Fortællerhvilken karakter der er under spriten. \$C1FC (49660): Fortæller billedskærmens X-koordinat. SC1FD (49661): Fortæller billed-

skærmens y koordinat. SC1FE (49662): Fortæller om fireknappen er trykket ned eller el. Hvis registret er 1. er den trykket ned. og hvis det er 0. er den ikke trykket ned.


\$C1FF (49663): Fortæller Joystick port 2 status. Spriten der bliver brugt i dette


program er lagt i blok 11. hvis du vil ændre den, skal du fjerne linie 105 hvor den bliver lavet. Hvis du vil ændre sprite nummer, skal du Skrive POKE 49235, (SPRITE NR): SYS 49152.



Space Sound

Noget vi ikke har beskærtig så meget med, er lyden på a ren, så her er en smart lille lygn ne. som du kan bruge i dine eg Spil. Du starter lyden med: 55 4096.





- The French Connection. Masser af nyt Amstrad-software made in France.
- Bat-Man. Tag din kappe på og leg helt på computeren.
- Starstrike II. Kæmpe grafik-ekstravaganza på krig i rummet.
- Infiltrator. Har du en 64'er, kan du overgå Rambo.

- hvilket joystick er det bedste?
- SOFT Puls. Vi tager pulsen på softwaremarkedet verden over og fortæller om alle nyhederne.
- SOFT Hits. To sider med masser af spil-hitlister.
- Finalisten. Kan det nye supermodul til Commodore holde, hvad det lo-




Fig. 2 midtsum

Fig. 3 trapezsum

Nu lukker matematiksiden her i "COMputer", men der skal siges farvel med stil. Derfor sættes luppen på integration med en subrutine til beregning af numerisk-integrale. Programmet blev startet i "COMputer" 1/86, og er lavet til en Commodore 64 med Simons Bacis. I de foregående program-føljetoner har vi lavet subrutiner til grafisk fremstilling og nulpunktsanalyse.

Y = F(x)

Før vi går igang med dette nummers tema, må jeg dog komme med et par rettelser til sidste matematik-side, hvor sætternissen åbenbart har været på spil. I artiklen omtaler jeg en afrundingsprocedure, der desværre ikke er kommet med - vi bringer den her, med alle tænkelige undskyldninger.

Integration

I matematikken og fysikken arbejder man ofte med integraler, således at hastighedsfunktionen integreret med hensyn til tiden et udtryk for den tilbagelag-te strækning. Grafisk kan man illustrere et integral som angivet på fig. 1.

Det skraverede areal er integralet af funktionen F(x) fra a til b. Man kan for visse funktioner be-



regne dette integral analytisk, men ofte vil det ikke være muligt. På samme måde som det undertiden ikke er muligt at finde rødder for en funktion ved almindelige analystiske metoder. Her kommer så computeren og den numeriske analyse ind i billedet. Ved forskellige metoder er det nemlig muligt at bestemme arealet med rimelig nøjagtighed. Vi skal her se på tre metoder, nemlig midtsums-metoden, trapez-sum og Simpsons-sum.

Midsum

Ved midtsums-metoden deler man intervallet fra a til b op i et antal intervaller (se fig. 2.) arealet fra a til b op i et antal intervaller (se fig. 2). Arealet af hvert interval estimeres ved at gange bredden af intervallet med højden (der defineres som funktionsværdien i midten af intervallet). Hvis man har n intervaller bliver bredden af hvert h = (ba)/n. Med følgende løkke vil man så kunne beregne midtsummen:

100 FOR X=A+H*.5 TO B-H.5 STEP H

Denne løkke kan med fordel ændres til:

110 SS=A+H*.5:SL=B-H*.5 110 FOR X=SS TO SL STEP H 120 MS=MS+FNF (X) 130 NEXT X 140 MS=MS*H

Denne løkke vil gennemløbes hurtigere end den første, da en del af beregningerne er lagt uden for løkken, og derfor kun vil udføres en gang. Dette er af meget stor betydning ved numeriske metoder, da løkkerne ofte skal gennemløbes et stort antal gange.

Trapezsum

Ved trapezsum anvender man også en opdeling af intervallet fra a til b i et antal lige store delintervaller. Her tilnærmer man blot arealet af hvert del-interval under grafen ved at "tegne" en ret linie gennem intervallets endepunkter (se fig. 3), og beregne arealet af det trapez der udspændes her. Hvis intervallet går fra x1 til x2 vil man kunne beregne dette areal efter formlen:

h9(F(x1)+F(x2))/2

hvor higen er bredden af intervallet. Her er det en fordel at se lidt på beregningen af trapez-integralet rent matematisk, før man kaster sig ud i programmeringen. Lad os nu sige, at vi har delt vort interval op i 9 intervaller.

b a x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Det samlede areal vil man nu kunne beregne efter trapez-metoden:

Areai = $h^*(F(x0)+F(1))/2 +$ h+(F(+1)+F(x2))/2+..... $h^*(F(x7+F(x8))/2 + h^*(F(x9))/2$

Dette kan man omskrive (prøv selv!):

Areal 3 h* (F(x1)+F(x2)+ +F(x))+F(x8))+h*(F(x0+F(x*)/2

Og lad os så komme igang med selve programmeringen. Vi laver en løkke som før, idet man bemærker, at selve opgaven ligger i

at summere funktionsværdierne x1 til x8 eller a+h til b-h, hvis vi snakker mere generelt.

100 FOR X=A+HTO B-H STEPH 110 TZ=TZ+FNF (X)*H 120 NEXT X 130 TZ=H*TZ H*(FNF (A)+FNF(B))/2

Denne rutine kan nu anvendes i programmet.

Simpson-sum

Det kan matematisk bevises, at summen af 2/3 midtsum og 1/3 trapez-sum er en meget god tilnærmelse for en række funktioner, og den vil eksakt for polynomier til og med tredie grad. Denne sum kaldes Simpson-summen og anvendes meget.

Dette nummers programafsnit Programafsnittet er denne gang ret kort. Jeg har valgt, at man kun kan lave integration på F(x). der jo i programmet hedder fnf(x). Du kan sagtens ændre programmet, så man også kan tage integralet af X(t) eller Y(t). eller måske endda arealet mellem x og Y. Som før nævnt her på siden, er det viste program mest et forslag til hvordan du KAN lave programmet.

Først indlæses a og b, og der kontrolleres om b er større end a. Er det tilfældet, indlæses antallet af intervaller. Herefter kan løkkerne starte, men man bemærker, at der i linie 4065 bl. a. står:... SL=BB+5*H:SL+.*H Hvorfor dette sidste led? Jo, det viser sig, at 64'eren har et problem med for-next løkker med en step-værdi forskellig fra 1. Undertiden vil den kappe sidste trin af, således at en For-Next løkke som:

FOR X=0 TO 1.98 STEP .02

vil få 1.96 som sidste x-værdi inden for løkken. Dette undgår vil ved, at lægge et lille korrektionsled til slutværdien s1 - det samme sker i linie 4105. Dette krumspring er, såvidt jeg er orienteret, ikke nødvendigt på de fleste hjemmecomputere. Det skal til sidst bemærkes, at det er mu-ligt, at beregne Simpson-summen i een løkke, den valgte fremgangsmåde viser blot bedre og mere overskueligt virkemåden af programmet.

Henrik Zangenberg

Program 1

150 DEF FNR1(X)=((INT(X*101(TA+1))/1 01(TA+1))-(INT(X*101TA)/101TA))*1 01(TA+1)+.2

155 DEF FNR2(X)=INT(X*101TA)/101TA 160 DEF FNR(X) = -(FNR1(X) < 5) * FNR2(X) -(FNR1(X)>4)*FNR2(X)+101-TA

Sidste del af føljetonen

```
4005 REH -- NUMERISK INTEGRATION ----
   VOLD RET

**VOLS PRINT 015-" AMERISK INTEGRATION "
**VOLS PRINT 015-" AMERISK INTEGRATION KUM HED -(X) ".0

**VOLS IN NUT! THE WINTEGRATION FRA ".AA

**VOLS INFUT'-INTEGRATION TIL ".BB

**VOLS INFUT'-INTEGRATION TIL ".BB

**VOLS INFUT'-INTEGRATION TIL ".TB

**VOLS INTEGRATION TIL ".TB

**VOLS INTEGRATION TIL ".TB

**VOLS INTEGRATION TIL ".TB

**VOLS IN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     INTEGRATION KUN MED -(X) " GOSUB70 RETURN
4000 MEXT X
4005 MS-TSH PRINI"##NIDTSUM: "; MS
4100 PEN TRAPEZ
4100 PEN TRAPEZ
4105 SSE-AA-NSL-88-M-SL-9L-0.2*M
4110 FOR X-5S TO SL STEP M
4115 TS-TS-FNFX(X)
4120 MEXT X
4125 TS-TS-M-(FNF(AA)-FNF(BB)) / PRINI" | RAPEZ-SUM
4130 PRINI"**IMPSON-SUM: "; TS/3-2*MS/3
4140 PRINI"**IMPSON-SUM: "; TS/3-2*MS/3
4140 PRINI"**IMPSON-SUM: "; TS/3-2*MS/3
      READY.
```



Program 1

Til de program-hungrende C16/PLUS4 ejere, har Lars Andersen denne gang lavet rutiner, så du selv kan definere egne karakterer.

Hvad siger du til at skrive med gotiske bogstaver i dine programmer, lave grafikkarakterene om til rumskibe, ubåde eller hvad som helst... Mulighederne er med andre ord utallige, når du anvender denne måneds program til definering af eget karaktersæt.

Ä

вi

/3 til-

(t).

est la-

let ro-ed

wi

治由自由地理

m-pte

Du behøver ikke at være mc-ekspert

En af årsagerne til at almindelige dødelige C16/PLUS4 ejere har problemer med at lave hjemmestrikkede spil, er manglen på hardware sprites. Det tager ligesom gejsten af et actionsspil, hvis galleriet af grumme invaders har mere end tilfældige ligheder med et folkeskolealfabet, og hastigheden på højopløsningen, er helt go'nat med mindre man er en gammel rutineret maskinkoderotte, Men fortvivl ikke kære læser, for selv om brugerdefinerede karakterer ikke giver nær så glidende grafik som sprites, eller højopløsning, gør de det betydeligt nemmere at lave rimelige hjemmelavede spil. og hvis du ikke er interesseret i spil, kan du bruge disse rutiner til at omdefinere karaktersættet til f.eks. IBM standard eller russiske og kinesiske tegn.

28 BOSUB 2888 38 PRINTY (CLR) (BLU) (RVS ON) (7 SPC) KARAKTERGENERATOR (2 SPC) (C) COMPUTER (2 SPC) 198 6 TRUE OFF1* 48 COLOR 8,7,4;COLOR4,4,3 56 FOR N=8 TO 39;POKE3592+N,128;POKE2568+N,8;NEXT 68 CHAR N=8 TO 39;POKE3592+N,128;POKE2568+N,8;NEXT 78 FOR N=8 TO 38K, GOMESA734M, N: ODKESA894M, 8; MEXT 68 CHAR 1,16,13,":PRINT FYELINR. 13 SPC1"; 78 FOR N=8 TO 255:POKE3672*N, N:POKE2648*N, 8:NEXT 75 CHAR1,6:1,":PRINT CYNICDUNI12345678; 85 PRINT FSH.KI16 SPC118 COMP PICYNI" 85 FOR N=1 TO 8:PRINT TAGISLEMENT OR FOR N=1 TO REPRINT TARCED IN: NEXT GOSLIBSON 110 IF74= . "THENCH=CH+1 100 GFT75 115 TFZ=" "THENCH=CH-1 135 IFCH)127THENCH=C1 148 IFCH()C1THENPOKECH+2648,241:POKEC1+2648,8:C1=CH:CHAR1,19,13,*[YEL1*:PRINTUS] 125 IF74- 7 THENCH-CH+48 138 IFCHORTHENCHECL NO WER 1CH 145 IF78="H"THENGOSUB388 147 IF78=" = OR78=CHR8(13)THENGOSUB428 158 IF78="(LEFT)"THENE=E-1 NG"###"1CH 155 IFZE="IRIGHT 1"THENE=E+1

157 IF78="[UP]"THENF=F-1

168 IFZES*(DOWN)*THENESF+1 163 IFF(MOPE) TORE (MORE) THENE SE 1: F=F1 165 TEEC FIDE (CETHENGOSUBAGE 170 TFZ==R*THENGOSUB370 188 1F75= G THEN588 195 IFZ5="U"THEN600 NOR CHAR 1,5,4,"[BLK]" 318 FOR J=7 TO 8 STEP-1 328 IF (PEEK(I) AND 2°J1=2°J THEN PRINT*(RVS ON) (RVS OFF)*;;ELSEPRINT*(SHET L)* 288 GOTO 188 385 PRINTTAB(6)1 318 FOR J=7 TO 8 STEP-1 338 NEXTJ:PRINT*(COMD HI*:NEXT)
348 CHARI, 10,3, "NR, ":PRINTUSING*###";CH
348 FORI=104:FORN=3297+1448 TO 3296+1448:POKEN,CH:POKEN-1824,8:NEXTN,1 347 PURE = 11U4: FURN = 3247+1446 TH 3296+1848: PURE 347 PURE 3387, CH: PORE 2358, 8: PORE 2214+E+F#48, 241 336 RETURN 376 FORM-8707: POKECH#8+14336+N, 8:NEXTN: QOSUB388: RETURN 488 POKE2214-F.+F448, 241: POKE2214-E1+F1#48, 8:E1=F1F1F: RETURN 428 IF79=" *THENPOKE37XR+F#48+F, 168: GOTOPOKE3238+F#48+F, 76 428 Mark Enghang76; 438 TEPEEK (3243+F#48-N)=168THENK-K+2*N 425 K-B: FORN-BTO? 435 NEXTN: POKECH#8+14#1824+F,K 408 1FPEEK 13243+F\$48+E1=168THENRETURN 468 POKECH88+14336+F, PEEK (CH\$8+14336+F)-2*E1RETURN 588 FOR F=8 TO 7:GOSUB425: NEXT DRM FOR F#W TO 7:005UB425:NEXT FREE FOR N=14336 TO 14343:POKECH#8+N, PEEK(PK#8+N):NEXT

518 F=F1:GOTG188

608 CHAR 1,8,22, "(WHT)"

603 FORN=1TOZ:PRINTCHR#:(27)1"G":NEXT:CHAR1,8,22, ".


616 FORN=9707:PRINTPEEK(CH#8+14336+N)1: ";:NEXT

Program 2

2000 REM *** KAR. INIT. RUTINE *** 2018 FOR I=1666 TO 1702; READA; POKEI, A: NEXT 2020 SYS 1666 2118 POKECP, PEEK (CP) AND251 2188 CP=65298 2128 POKECP+1,56 2138 POKE52,55: POKE56,55

2288 RETURN TORR DATA 162,8,173,8,288,141,8,56,237,147,133,6,142,136,6,173,133,6,281,8,288 SRIB DATA 236,238,134,6,238,137,6,173,134,6,281,216,288,221,96,255

638 SOTO188



som den nederste cursor peger på.

Kommandoer og taster: Nederste cursor:

A: Op

Z: Ned

<: Venstre

>: Højre

H: Henter karakterer op i editor G: Gemmer karakteren i editoren, på den karakters plads hvor nedre cursor står

R: Renser gitteret og sletter karakteren

U: Giver en dataudskrift af den karakter, som nedre cursor peger på.

SPACE: Plotter en pixel RETURN: Sletter en pixel For at anvende karaktererne i dit eget program, indsætter du de 8 tal som repræsenterer en karakter, i en datasætning som vist i

program 3, hvor du selvfølgelig selv skal indsætte data, samt start og slut på karakternumrene.

Et eksempel på hvad alt dette kan bruges til, får du ved kombineret indtastning af Program 2 og 4. som giver dig dansk karaktersæt med Æ, Ø og Å.

I sidste nummer

Til sidst må vi beklage, at der i sid ste nummers C16/PLUS4 tips havde indsneget sig nogle indskrivningsfejl ind i programeksemplerne om ESCape koderne I det første eksempel skal der et "W" ind mellem gåseøjnene. Vi beklager endnu engang, og håber det ikke har kostet læserne søvnigse nætter.

Kar

240

No.

on NS

Ser. No.


mey

1

lin:

200

Combriel news



200 GANGE HURTIGERE

Er du bare dødtræt af diskettehastighederne på 1541 drevet, så invester i et helt splinternyt produkt fra D/C Trading/BMP Data. De har nemlig netop fået Turbo Trans. Et hardwareprodukt, der via en 512 Kbyte RAM disk sørger for diskaccesstider på op til 200 gange tiden du normalt er vant til?? Sådan det er da hastigheder der er til at forstå.

Hvordan fungerer det egentlig - jo du propper en masse elektronik i din stakkels langsomme diskstation, putter et cartridgeprint bagi 64'eren, og slår kontakten til. TurboTrans er i funktion.

Det systemet gør er at indlæse hele diskettens indhold over i RAM disk, og skal du så bruge et program, klares det hurtigere end du kan nå at sige "COMputer". Sådan! Prisen skulle komme til at ligge lige under 2000 kroner.

Yderligere information: BMP Data Tif. (02) 27 81 00

GENIALT SOFTWARE!

Med lysets hast som et lyn fra en dar himmel, har Ocean Software u deres nyeste skud på Laser-Seen, klar til affyring. Den hedder aser Genius, og er et 4-i-een softare. Der er en Editor, en Assember, en Monitor og en "Analyser". Isse ting til sammen eller hver for g, vil gøre din maskinkodepro-

grammering overkommelig. Med "The Editor", kan du blandt andet lave source files, der kun optager halvdelen af den plads den slags nomalt fylder. "The Assembler" en "Two Pass" Macro Assembler der kan bruges sammen med Editoren. Den har en indbygget regnemaskine, med adgang til et symbol Table, efter Assembleringen. Udover det kan du bruge Z80 assembler kommandoer sammen med Phoenix, der er et højniveau compiler-sprog. "The Monitor" er din debugger, med automatisk call og jump generering.

Disassemblerede filer, kan læses ind, rettes og gen-assembleres. Du har 4 faste værktøjer indenfor debugging, der giver dig mulighed for at køre op til 10 analyseringsprogrammer sammen med dit program. Du kan da også køre en anden form for "Trace" der vil lede dig direkte til fejlen du søger. "The Laser Genius" kan køre både på 64/128, og vi forventer snarest at teste denne smarte programpakte

MIRAKLERNES TID?


"COMputer" nr. 3/86 kunne du æse om et Mirakel modem. Nu har Miracle Technology gjort det gen, og lancerer Hayes modermet WS4000. Og det forventes at tage stamarkedet med storm. Det we "mirakel" er en storebror til zeres WS3000 serie. WS3000 seen der i øvrigt vandt "Periphal of me year 1986"-prisen. Ikke desto mindre lover de fra Miracles side m endnu større succes, i deres camp på at få alle og enhver med "noderne" m.h.t. modem belandling. Det skal være så nemt som muligt, WS4000 er et "intellient", "full speed" modem med tiland som autodial og autoanswer. mest bemærkelsesværdige ed modernet er, at der er en "uprade" mulighed i WS4000. Fra adslen mestrer WS4000 CCITT's 21 og V23 standarder, der giver sende/modtage hastigheder

på 300, 600, 1200, 1200/75 og 75/1200 baud.

En normal "Upgrade" inkluderer CCITT's V22 standard, 1200 baud full duplex og V22bis 2400 baud full duplex. Men ikke nok med det. Der er mulighed for en batteri backed telefonliste samt Bell standarder, hvis du vil i lag med amerikanske databaser. Dette var kun starten af upgrades, der hen af vejen sandsynligvis vil blive mere og mere avanceret. WS4000 er allerede godkendt til tilsutning på British Telecom's offentlige telefonnet, og sat i produktion i Miracle's nye fabrik i Ipswich.

Modemet koster i England 149,95 pund, og kan fås hos:

Miracle Tehnology (UK) Ltd. St. Peters Street Ipswich IP1 1XB Tlf. 009-44.0473-21641



i sid-

AMIGAMAGIC

AMIGA is here to stay. Sådan siger de hos Microsoft i USA, et firmanavn, der næsten er synonymt med BASIC-fortolkere. Det er dem, der står bag AMIGA-BASIC, men dette til trods er AMIGA-BASIC ikke blot endnu en Microsoft BASIC "in disguise", men en stærk - endda meget stærk - BASIC i sin egen ret.

Størrelsen er beskeden, bare 80 K, men alligevel er AMIGA-BASIC sprængfyldt med kommandoer, der udnytter netop de fremragende grafiske og lydmæssige kvaliter. For slet ikke at tale om "mouse" funktionen, der nemt og elegant tillader dig at arbejde med

AMIGA's mus i dine hjemmestrikkede programmer,

Linienumre, nej tak...

Den første (positive) overraskelse i AMIGA BASIC er, at den ikke betjener sig af linie numre. Det er overvældende rart: Der er ikke noget, der kan hærge struktureret programmering mere end linie numre. Læg dertil muligheden for at definere subrutiner, der hentes ind via "CALL" kommandoen, og der tegner sig et billede af særde les stærke muligheder. Bare for at det ikke skal være løgn, er det i AMIGA-BASIC muligt at operere med lokale variabler i sine sub-ru-

tiner. Dvs. at variablen "Var" i subrutinen ikke har noget med variablen "Var" i hovedprogrammet at gøre, så man behøver ikke at tænke på at give alle variable forskellige navne.

Ønsker man at overføre variabler fra hovedprogrammet til subrutinerne eller omvendt, sker dette via "SHARED" funktionen, der forvandler muligheden for virkelig stærkt strukturerede programmer som vi kender det fra Pascal. Der er oven i købet muligt at benytte recursion hvis man tænker sig lidt om (men man kan desværre ikke kalde en sub-rutine inde fra sig selv, hvad der ville have været

det nemmeste).

En anden god ting ved AMIGA-B-SIC's opbygning, er dens konsekvente brug af "subkommandoe under mange af de decidered kommando ord. På tavlen ser dalle de reserverede ord, men det eikke alle de ord, som AMIGA BASI kender. Ordet "Pitch" er f.eks. emulig variabel, dvs. et ikke reserveret ord. Men samtidig er den også et argument efter "SAV", de kalder AMIGA's talesyntheze...

Input og output

En anden fornem feature ved AM-GA-BASIC er dens evne til at lever sit program output lige hvor ma ønsker det. Du kan altså frit vælge om outputtet skal til skærm, pri ter, disk eller måske ud af en perferi port og videre et helt andet sted hen.

for

100

En

Pari

PAI

gen

100

to.

Se :

100 mg

20

Sec.

Tail

Rei

DEC.

BET OF

Bills

2010

Det samme gælder, når du hente data udefra. Derfor er det en ford at benytte den RAM-DISK, vi vist sidste nummer. Brug den til gemme dine biblioteker, data ovariable i. Så skal du bare se din programmer køre hurtigt. Lige des kan den sagtens indeholde a skillige programmer, der betjen sig af hinanden. Det betyder, at dikke hele tiden skal ud og hente disk, og det betyder selvfølges at tempoet kommer rask i veire

Glad for matematik?

Er du for matematik, er du og AMIGA-fan, Dens BASIC har nem lig virkeligt udbygget facilitet for komplekse tal. Du kan define tal som både heltal og som float ing point tal.

Heltallene er enten 16 eller 32 lange. Floating Point tallene er 32 til hele 64 bit lange. Med et 5 bit langt tal kan du virkelig knusselv svære problemer, uden at problemer med nøjagtigheden. Samtidig giver AMIGA BASIC adgang til en lang række nytt funktioner (Se funktionstavlen. Såeh, har du problemer med klare lektierne, kan du altså ikskyde skylden på AMIGA.

God grafik

Tiah, hvad skal man ellers kall

AMIGA BASIC KOMMANDOER:

ABS	DATA	HEX	NAME	POKE POKEL	STICK STOP
ALL	DATES	100	NEW		- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AND	DECLARE	IF.	NEXT	POKEW	STR\$
APPEND	DEF	IMP	NOT	POS	STRIG
AREA	DEFDBL	INKEYE		PRESET	STRING\$
AREAFILL	DEFINT	INPUT	OBJECT.AX	PRINT	SWAP
AS	DEFLNG	INSTR	OBJECT.AY	PSET	SUB
ASC	DEFSNG	INT	OBJECT.CLI	PUT	SYSTEM
ATN	DEFSTR		OBJECT.CLOSE		
	DELETE	KILL	OBJECT.HI	RANDOMIZE	TAB
BASE	DIM		OBJECT.OF	READ	TAN
BEEP		LBOUND	OBJECT.ON	REM	THEN
BREAK	EDIT	LEFT\$	OBJECT.PLANES	RESET	TIME
	ELSE	LEN	OBJECT.SHAPE	RESTORE	TIMER
CALL	ELSE IF	LET	OBJECT.START	RESUME	TO
CDBL	END.	LIBRARY	OBJECT.STOP	RETURN	TRANSLATE\$
CHAIN	EOF	LINE	OBJECT.VS	RIGHTS	TROFFTRO
CHDIR	EOV	LIST	OBJECT.VY	RND	TRON
CHRS	ERASE	KLIST	OBJECT.X	RSET	
CINT	ERL	LOAD	OBJECT.Y	RUN	UBOUND
CIRCLE	ERR	LOC	OCT\$	11011	UCASES
CLEAR	ERROR	LOCATE	OFF	SADD	USING
CLEAR	EXP	LOF	ON	SAVE	USR
CLOSE	LAF	LOG	OPEN	SAY	OSIN
COLLOSION	FIELD	LPOS	OPTION	SCREEN	VA
	FILES	LPRINT	OR	SCROLL	VARPTR
COLOR		LSET	OUTPUT	SGN	VARFIR
COMMON	FIX FN	MEI	001101	SHARED	WAIT
CONT		MENU	PAINT	SIN	WAWE
COS	FOR FRE	MERGE	PALETTE	SLEEP	WEND
CSRLIN	187. (f) 3/550	The state of the s	PATTERN	SOUND	WHILE
CVD	FUNCTION	MID\$	PEEK	SPACES	WIDTH
CLV	0.000	MKD\$	141555110000	SPACES	WINDOW
CVS	GET	MKI\$	PEEKL	200000000000000000000000000000000000000	
	GOSUB	MKL\$	PEEKW	SQR	WRITE
	GOTO	MKS\$	POINT	STATIC STEP	VOD
		MOD		SIEP	XOR
		MOUSE			



Hvad kan en AMIGA? Sådan spørger "COMputers" Søren Kenner og ser nærmere på nogle af mulighederne med BASIC og grafik.

AMIGA's aldeles hornbelt forrygende grafik muligheder? Og så kan man kun glædes over at AMI-GA-BASIC virkelig har taget højde for disse muligheders tilstedeværelse.

Det sker på to forskellige måder: Først og fremmest gennem en række dedikerede grafik kommandoer som LINE, CIRCLE, PAINT, AREA og FILL, dernæst gennem muligheden for at omsætte sin grafik i animerede forløb via "Object Editor".

Objekt Editor

det

vere

æige

prin-

peri-

ndet

enter

ordel

istell

i at

2 00

dine

e ad-

ener

et du

te pă

pelig.

også

nere

2 bit

erfra

et 64

nuse

at fill

C dig

ttige

d at

BARB

Objekt Editor er et BASIC program der ligger på din BASIC DISK. Editoren giver dig ikke blot adgang til en tegneblok hvor du kan skabe dine tegninger, skærmbilleder eller hvad det nu måtte være. Nej.., Den giver dig også mulighed for at kalde AMIGA's stærke animations rutiner via en række simple kommandoer.

AMIGA og Objekt Editoren skelner mellem to typer animerede figurer: Sprites og Bobs. Sprites kender du fra Commodore 64. Her er det bare bedre. Der kan være flere af dem, de er hurtigere og ikke mindst er de 100 gange nemmere at programmere. Bobs er mere avanceret end sprites. En "bob" eller blitter objekt) er en samling af punkter, der kan flyttes rundt på skærmen af din blitter, der sider i den dedikerede grafik chip i in AMIGA. En bob kan skifte størelse og forn, den kan bevæge sig

langsomt eller hurtigt... Eller sagt på en anden måde: Din bob kan alt det sjove, du skreg af grin over sidst du så Anders And i det lokale kino

Samtidig er det godt af Objekt Editoren er skrevet i BASIC. Det betyder, at du kan liste den og se, hvordan den er lavet, og ikke mindst betyder det, at du hurtigt kan lave om på den, hvis der er noget, du er utilfreds med.

Say you, say me!

Nej, det har egentlig ikke så meget med Lionel Ritchie at gøre, men AMIGA-BASIC's SAY kommando er den måde, du får din AMIGA til at snakke til dig. Hvis du ikke har det så godt med amerikansk, kan den faktisk godt lokkes til at snakke dansk. Du skriver blot det, den skal sige i fonetisk skrift, og så må du ellers bide den amerikanske accent i dig med et smil...

At den kan snakke ret overbevisende, vidner de komplekse talesyntese kommandoer om. Efter du har kaldt talesyntesen med "SAY", er der en lang række information, der kan skabes om de ord, der ønskes udtalt. Det drejer sig om "Pitch", "Rate" der er ord pr. minut. "Gender" der er køn... Du kan vælge mellem en saglig herre eller en eksalteret dame. osv osv... Med "TRANSLATE\$" kommandoen lader du AMIGA om det sure arbejde. Den tager din almindeligt skrevne sætning og oversætter

den til fonetiske udtryk som den så kan udtale. At det ikke altid virker efter hensigten er indlysende. At dette i endnu højere grad er tilfældet her i danske Danmark end i USA er endnu mere indlysende.

Udovertale kan du selvfølgelig også generere alle de lyde du kunne ønske dig med Sound og Wawe kommandoerne der uden videre forvandler din AMIGA til en super syntheziser.

Heap og stack

Og så lige endnu en ting at lægge mærke til: Når du bruger kommandoerne SOUND og WAWE skaber AMIGA-BASIC en buffer kaldet "System Heap" på 1024 Byte. Den vil altså ligge og tage plads op i din tilgængelige RAM medmindre du husker at slette den efter du har brugt lydfasciliteterne. Det gør du med "WAWEO". løvrigt er det i den samme "Heap" at LIBRARY, SCRE-EN og WINDOW kommandoerne opretter deres data-buffers når disse funktioner kaldes. Men disse data slettes ikke af en "WAWE 0" kommando, løvrigt findes der kun en system Heap. Dvs at når du kører multitasking så deles de forskellige programmer om den samrne "Heap". Oplagt når man nu gerne vil spare på den dyrebare hu-

En anden ting at være opmærksom på, er din STACK. Den indeholder de pointere, der er nødvendig for din programudførsel. Det betyder, den har check på GOSU- B's, FOR-NEXT løkker og alt det.Desværre bruger den også en del plads, men du har mulighed for at komprimere både din Stack og din Heap med kommandoen CLE-AR efterfulgt af relevante data (gør det hellere før dit program crasher).

Debugging

De færreste programmer virker første gang. Det ved enhver program-skrædder, der de lange nætter har siddet med sine løgplukker-øjne og tygget drøv på en lille programstump, der "bare ikke vil". Her er det dejligt med AMIGA's debugging-værktøjer. Der er dels TRON (TRacing ON), der kan køre dit program kommando for kommando, og samtidig i et separat List-vindue viser dig hvor i programkørslen, du befinder dig. Dels er der STEP der er endnu grundigere end TRON. Her kører programmet kun et enkelt trin ad gangen, så du har rigelig tid til at se, hvad der sker.

Skulle du få lavet en uendelig løkke eller noget andet horribelt kan du altid komme ud ved at trykkke "Control S", der breaker ligemeget hvad datamaten foretager sig. Herligt hvis man nu ikke har husket at SAVE sit program inden man kører det.

I øvrigt vil vi da anbefale dig hurtigst muligt at få skrevet dine egne De-bugging værktøjer. Der optræder ofte situationer hvor man har brug for små stumper software der kan undersøge ens program flade på den ene eller den anden måde. Skriv dem selv!

Manualen OK

Ingen BASIC uden manual...eller hvad det nu hedder. I hvert fald er den 250 sider lange fotokopierede manual både grundig og rimeligt skrevet. Vores eksemplar er på engelsk (Og vi tør vædde på, det tager sin tid med at få den oversat). Men bortset fra det er den altså ganske glimrende, og har ikke mindst en virkelig glimrende krydsreference bagest.

Fart over feltet

Nogle siger, tempoet i BASIC er noget, der kan lulle en snegl i søvn, og for at checke tallene, stillede vi en AMIGA op mod en Commodore 64 i årets tempotest. Resultatet taler næsten for sig selv.

I næste nummer vender vi tilbage med flere af de hotte programmerings-tips, en oversigt over smarte ting i filbehandlingsystemet og et tæt kig på nogle af de mange ting, der sker i det store udland.

Søren Kenner



Programforklaring

Her har du så hovedprogrammet i denne måneds "Lav din egen BA-SIC" serie. Demoprogrammerne er selvforklarende, Som du kan læse af artiklen, drejer det sig her om lyddelen, der er en udvidelse af grafikdelen i sidste nummer. Du skal gøre følgende for at få udvidet din BASIC. Kør "Hovedprogram" fra sidste nummer. Du får nu en fil på disketten, som hedder GRA-FIK.HEX. Nu indtaster du denne nummers hovedprogram, og saver det på samme diskette. Så runner

du programmet, og det vil automatisk indlæse filen GRAFIK.HEX-Så arbejder den nye rutine sig sammen med en gamle, og en ny fil bliver dannet. Filen oprettes under navnet GRALYD.HEX. Du har nu en BASIC udvidelse indeholdende alle kommandoer fra sidst, plus alle dem du netop har indtastet. I ren maskinkodel Når du skal loade det hele ind til afprøvning, skriver du: LOAD*GRALYD.HEX*.8,1.

Når programmet er indlæst, skriver du SYS 64738 for at starte udvidelsen, PSI Du må ikke have startet grafikudvidelsen, når du prøver at køre denne nye oveni. God formøjelsel

Demo Sound

```
100 REM
110 REM --
             DEMD - SOUND
120 REM ----
130 FORX=1TO4: RESET X: NEXT
140 CLEAR 0: VOL 15: GOSUB370
150 FOR Y=1 TO 9
160 READ V.F1,F2,S,VI,W,DU,K
170 SOUND V,F1,F2,S,VI,W,DU,K
180 NEXT: U2-U
190 FOR Y=1 TO 100
200 U-INT(RND(1)*3+1): REM U#LG STEMME NUMMER
210 F1=INT(RND(1)*65535); REM FASTSAT FREQ1
220 F2-INT(RND(1)*65535): REM FASTSAT FRED2
230 S=INT(RND(1)*200):REM STEP UARDI, HUIS FRED2<>0
240 UI=INT(RND(1)*2):REM U#LS DP-OP ELLER OP-NED
250 W=INT(RND(1)*4+1):REM U#LS TYPE 1 - 4
260 DU=INT(RND(1)*500):REM UARIGHED 60 = 1 SEK.
270 P=INT(RND(1)*4095):REM PULSE VIDDE (STEMME 4)
280 REM
290 REM
300 IF GPAR(18+U2) THEN 300
310 UZ-U: REM GEM STEMMENUMMERET I UZ
320 SOUND U, F1, F2, S. VI, W, DU, Ø, P: REM START LYDEN (KILL=0)
    IF Y/22=INT(Y/22) THEN GOSUB 370
340 PRINTU; F1; TAB(10); F2; TAB(17); S; TAB(22); VI; W; DU; TAB(33); P
350 NEXT Y
               FREQ1 FREQ2 STEP OSC WF DUR PW": RETURN
380 DATA 1,4000,6000,200,1,2,200,1
390 DATA 1,4000,6000,200,0,2,200
400 DATA 1,14000,15000,400,0,2,200,1
410 DATA 1,34000,40000,400,1,2,200,1
420 DATA 1,1000,2000,200,1,2,200,1
430 DATA 1,14000,0,200,0,2,200,1
440 DATA 1,14000,16000,800,0,2,200,1
450 DATA
          1,34000,40000,800,1,2,200,1
460 DATA 1,30040,21538,106,0,1,400,1
READY.
```

Hovedprogram

```
PROGRAM: DATALOADER
 100 REH *** LOADER TIL NYGRAFIK *
 102 IF A=0 THEN A=1:LOAD"GRAFIK.
 105 POKE 56,128:CLR:PRINT CHRS(1)
110 PRINT" BLOK.";TAB(8);"LAST S
    TAB(18); "KONTROL"
 115 A=37298:C=1:B1=39499:A1=32758
 120 READ CT
      T=0:FOR X=0 TO 119
 130 READ Y: IF Y -- 1 THEN 140
 135 T=T+Y: POKE A+X, Y: NEXT
 140 PRINT TAB(3); C; TAB(8); T; TAB(1)
 CT;
145 IF CT<>I THEN PRINT TAB(25);
     CHR$(18);" L#SEFEJL.";CHR$(148
     :GOTO 155
 150 PRINT TAB(25);"
                              DK.
 155 A=A+120:C=C+1:IF Y<>-1 THEN 1
 157 GOSUB 1000
 160 SYS(57812) "GRALYD. HEX", 8
     : REM SÆT FILNAUN
 165 POKE 252, A1/256: POKE 251,
     A1-INT(A1/256)*256
 170 POKE 782, B1/256: POKE 781
     B1-INT(B1/256)*256:POKE 780,25
 175 SYS(57695) : REM SAVE PROGRAM
 180 END
 1000 REM PLACER NYE TING I DEN
 1010 REM GAMLE DEL
 1020 READ A. AN: IF A =- 1 THEN RETURN
 1030 FDR X=0 TD AN
 1040 READ Y: POKE A+X, Y
 1050 NEXT: GOTO 1020
 37200 DATA 15950: REM BLOK 1
 37298 DATA 000,208,000,212,000,21
 37304 DATA 248,211,248,215,248,2
37310 DATA 032,158,183,202,224,2
37316 DATA 144,003,076,022,150,1
 37322 DATA 153,192,032,071,152,2
37328 DATA 002,176,243,138,008,1
 37334 DATA 153,192,010,141,154,1
37340 DATA 170,040,240,003,032,0
 37346 DATA 146,032,081,146,032,2
37352 DATA 174,032,158,173,032,1
 37358 DATA 182,141,179,192,168,2
37364 DATA 079,032,094,146,174,1
 37370 DATA 192,189,144,192,133,03
 37376 DATA 189,145,192,133,037
 37382 DATA 165,001,133,002,169,003,177,00
 37394 DATA 145,036,200,204,179,
 37400 DATA 208,246,024,189,144
 37406 DATA 109,179,192,157,144
 37412 DATA 144,004,024,254,145,
 37415 DATA 15781: REM BLOK 2
 37418 DATA 152,101,036,133,036
 37424 DATA 002,230,037,169,000,1
 37430 DATA 162,003,145,036,200
 37436 DATA 016,250,165,002,133,
 37442 DATA 088,024,096,189,178
 37448 DATA 157,144,192,189,179
 37454 DATA 157,145,192,189,178
37460 DATA 157,138,192,189,179
37466 DATA 157,139,192,096,174
 37478 DATA 192,183,144,192,024,
37478 DATA 179,192,141,180,192,
37484 DATA 145,192,105,000,221
 37490 DATA 145,194,017,208,010,37496 DATA 180,192,221,184,145,37502 DATA 007,240,005,162,023,37508 DATA 000,003,095,032,158,37514 DATA 138,208,003,075,023
 37514 DATA
                 138,208,003,076,022
                 142,125,192,162,002
 37520 DATA
 37526 DATA 000,157,176,192,202,
37532 DATA 250,032,071,152,202,
 37535 DATA
                 17000: REM BLOK 3
 37535 DATA 003,175,232,169,128
37534 DATA 003,175,232,169,128
37534 DATA 176,192,032,121,000,
37556 DATA 238,120,162,002,183
37556 DATA 192,157,135,192,201,
  37568 DATA 000,153,117,192,153
  37574 DATA 192,188,011,150,189
  37580 DATA 192,153,002,212,189
```

```
#$86 DATA 192,153,003,212,189,167
                                       38102 DATA 011,150,169,008,153,004
                                                                               38615 DATA 20192: REM BLOK 12
W592
     DATA 192,153,005,212,189,170
                                       38108 DATA 212,138,072,162,000,169
                                                                                38618 DATA
                                                                                           141,231,192,140,230,192
1559B
     DATA
           192,153,006,212,202,016
                                       38114
                                             DATA 000,153,000,212,200,232
                                                                                38624 DATA
                                                                                           201,016,176,181,174,185
PE04
      DATA
           205,088,096,162,002,189
                                       38120
                                             DATA
                                                   224,007,208,247,120,104
                                                                                38630
                                                                                      DATA
                                                                                           192,173,234,192,240,013
7610
     DATA
           135,192,048,006,202,016
                                       38126 DATA
                                                   170,169,000,157,135,192
                                                                                38636 DATA
                                                                                           189, 189, 192, 029, 186, 192
7616 DATA
           248,076,049,234,138,010
                                       38132
                                             DATA
                                                   157
                                                       ,186,192,157,189,192
                                                                                38642
                                                                                      DATA
                                                                                           208,248,189,135,192,048
77622
           168,185,117,192,056,237
     DATA
                                       38135 DATA
                                                   15015: REM BLOK 8
                                                                                38648 DATA
                                                                                           251,120,169,000,157,135
MESS DATA
           125, 192, 153, 117, 192, 185
                                       38138
                                             DATA
                                                   088,096,169,000,157,021
                                                                                38654
                                                                                     DATA
                                                                                           192,088,188,011,150,169
17634
     DATA
           118,192,233,000,153,118
                                       38144
                                             DATA
                                                   212,157,181,192,202,016
                                                                                38660 DATA
                                                                                           008,153,004,212,169,000
WEYØ DATA
           192,176,227,189,173,192
                                       38150
                                             DATA
                                                   247,096,162,000,044,162
                                                                                38666 DATA
                                                                                           153,005,212,169,240,153
     DATA
           041,254,140,134,192,188
17646
                                       38156 DATA
                                                   002,044,162,004,120,189
                                                                               38672
                                                                                     DATA
                                                                                           006,212,173,221,192,157
7652
     DATA 011,150,153,004,212,172
                                       38162
                                             DATA
                                                   138,192,056,253,178,145
                                                                               38678
                                                                                     DATA
                                                                                           192,192,173,222,192,157
7655
     DATA
           17153: REM BLOK 4
                                       38168 DATA
                                                   168,189,139,192,253,179
                                                                               38684
                                                                                     DATA
                                                                                           195, 192, 173, 223, 192
                                                                                                                . 157
17658 DATA
           134,192,185,139,192,217
                                       38174
                                             DATA
                                                   145,088,200,208,003,024
                                                                               38690
                                                                                      DATA
                                                                                           198,192,173,224,192,157
     DATA
           145,192,144,017,208,008
7664
                                       38180 DATA
                                                   105,001,076,145,179,162
                                                                               38696
                                                                                     DATA
                                                                                           201,192,173,225,192,157
#670 DATA
           185,138,192,217,144,192
                                       38186
                                             DATA
                                                  000,044,162,001,044,162
002,189,135,192,208,020
                                                                               38702
                                                                                      DATA
                                                                                           204,192,173,226,192,157
     DATA
           144,007,169,000,157,135
                                       38192 DATA
                                                                               38708
                                                                                     DATA
                                                                                           207,192,173,227,192
                                                                                                                . 157
7682 DATA
           192,240,185,185,138,192
                                                   240,021,162,000,044,162
                                       38198
                                             DATA
                                                                               38714
                                                                                      DATA
                                                                                           210,192,173,228,192,153
           133,137,185,139,192,133
7688
     DATA
                                       38204 DATA
                                                   001,044,162,002,120,189
                                                                               38720
                                                                                     DATA
                                                                                           000,212,157,213,192,173
7694
     DATA
           138,142,133,192,160,000
                                       38210
                                             DATA
                                                   186,192,029,189,192,088
                                                                               38726 DATA
                                                                                           229,192,153,001,212,157
           032,142,148,201,079,208
37700
     DATA
                                                   240,003,169,001,044,169
                                       38216 DATA
                                                                               38732
                                                                                     DATA
                                                                                           216, 192, 173, 230, 192, 153
37706
     DATA
           006,076,040,148,076,064
                                       38222
                                             DATA
                                                   000,076,060,136,173,183
                                                                               38735
                                                                                     DATA
                                                                                           19052: REM BLOK 13
     DATA
           148,201,081,208,010,076
7712
                                       ATAL 8558E
                                                   192,141,179,192,169,000
                                                                               38738 DATA
                                                                                           002,212,173,231,192,153
7718
     DATA
           092,148,234,234,234
                                       38234 DATA
                                                   162,005,078,179,192,106
                                                                               38744 DATA
                                                                                           003,212,173,232,192,153
7724
     DATA
           234,234,234,201,080,240
                                       38240 DATA
                                                   202,208,249,013,184,192
                                                                               38750 DATA
                                                                                           004,212,120,174,185,192
17730
     DATA
           008,201,065,144,231,201
                                       38246
                                             DATA
                                                   168,173,179,192,076,145
179,173,182,192,076,060
                                                                               38756 DATA
                                                                                           173,219,192,157,186,192
7736
     DATA
           072,176,227,056,233,065
                                       38252 DATA
                                                                               38762 DATA
                                                                                           173,220,192,157,189,192
7742
     DATA
           141,131,192,032,141,148
                                       38255
                                             DATA
                                                   14567: REM BLOK 9
                                                                               38768 DATA
                                                                                           173,233,192,157,238,192
774B
     DATA 201,035,208,006,141,151
                                                   136,173,181,192,076,060
                                       38258 DATA
                                                                               38774 DATA
                                                                                           088,096,162,002,189,186
7754
     DATA
           192,032,141,148,201,048
                                       38264 DATA
                                                  136,169,000,141,179,192
                                                                               38780 DATA
                                                                                           192,029,189,192,208,006
7760
     DATA
           144,204,201,056,176,200
                                       38270 DATA
                                                  032,080,152,201,008,176
                                                                               38786 DATA
                                                                                           202,016,245,076,231,146
766 DATA
           056,233,048,170,169,080
                                       38276 DATA
                                                  043,140,179,192,162,005
                                                                               38792 DATA 024,189,204,192,208,003
7772
     DATA
           141,123,192,169,070,141
                                       ATAC SBSBE
                                                  014,179,192,042,202,208
                                                                               38798 DATA 076,004,152,189,213,192
2775
     DATA
           18048: REM BLOK 5
                                       ATAC 8858E
                                                  249,141,183,192,141,022
                                                                               38804 DATA
                                                                                           125,207,192,157,213,192
17778
     DATA
           124,192,138,240,009,078
                                       38294 DATA
                                                  212,152,041,007,141,184
                                                                               38810 DATA
                                                                                           189,216,192,125,210,192
784
     DATA
           124,192,110,123,192,202
                                       38300
                                             DATA
                                                   192,141,021,212,169,000
                                                                               38816 DATA
                                                                                           157,216,192,008,189,204
7790
     DATA
          208,247,173,131,192,140
                                       ATAC BOEBE
                                                  141,179,192,162,004,134
                                                                               38822 DATA
                                                                                           192,201,002,240,046,040
           132,192,201,015,240,079
                                       38312 DATA 011,032,071,152,224,002
7796
     DATA
                                                                               38828 DATA
                                                                                           144,015,056,189,213,192
7802
     DATA
          010,170,189,173,148,141
                                       ATAD BIERE
                                                  144,003,076,022,150,138
                                                                               38834 DATA
                                                                                           253,198,192,189,216,192
253,201,192,176,071,189
           130, 192, 189, 172, 148, 141
7808
     DATA
                                       38324 DATA 240,011,164,011,185,070
                                                                               38840 DATA
7814 DATA
           129,192,173,151,192,240
                                       ATAC DEEBE
                                                  140,013,179,192,141,179
                                                                                          238,192,240,054,032,049
152,169,002,157,204,192
                                                                               38846 DATA
7820
     DATA
          019,024,173,129,192,125
                                       38336 DATA
                                                  192,198,011,208,228,032
                                                                               38852 DATA
7826 DATA
          186,148,141,129,192,173
                                      ATAC SPERE
                                                  086,152,138,010,010,010
                                                                               38855 DATA
                                                                                           19108: REM BLOK 14
7832 DATA
          130,192,125,187,148,141
                                      ATAL BREBE
                                                  010,013,179,192,141,181
                                                                               38858 DATA
                                                                                           189,201,192,157,216,192
7838 DATA
          130,192,174,133,192,188
                                      38354 DATA
                                                  192,141,023,212,169,000
                                                                               38864 DATA
                                                                                           189,198,192,157,213,192
7844 DATA 126,192,240,009,014,129
                                      38360 DATA 141,179,192,162,004,134
                                                                               38870 DATA
                                                                                           076,004,152,040,176,015
7850 DATA
          192,046,130,192,136,208
                                      38366 DATA
                                                  011,032,071,152,224,002
                                                                               38876 DATA 056,189,192,192,253,213
                                      38372 DATA 176,202,138,240,011,164
7856 DATA 247,173,130,192,174,133
                                                                               38882 DATA
                                                                                           192, 189, 195, 192, 253, 216
7862 DATA
          192,188,011,150,153,001
                                      38375 DATA
                                                  16840: REM BLOK 10
                                                                               38888 DATA
                                                                                          192,176,025,189,238,192
7868 DATA 212,173,129,192,153,000
                                      38378 DATA 011,185,066,140,013,179
                                                                               38894 DATA 240,218,032,049,152,169
          212,189,173,192,153,004
7874
                                      38384 DATA 192,141,179,192,198,011
38390 DATA 208,231,173,182,192,041
     DATA
                                                                               38900 DATA 001,157,204,192,189,192
38906 DATA 192,157,213,192,189,195
D880 DATA 212,174,134,192,173,123
          192,157,117,192,173,124
192,157,118,192,169,000
7886
     DATA
                                      38396 DATA
                                                  015,013,179,192,141,182
                                                                               38912 DATA 192,157,216,192,188,011
     DATA
                                      38402 DATA
                                                  192,141,024,212,096,017
                                                                               38918 DATA
                                                                                          150, 189, 213, 192, 153, 000
7895 DATA
                                       38408 DATA 033,065,129,000,007,014
          17325: REM BLOK 6
                                                                               38924 DATA 212,189,216,192,153,001
                                      38414 DATA 032,158,183,202,224,003
7898
     DATA
          141,151,192,238,132,192
                                                                               38930 DATA
                                                                                          212,189,186,192,208,003
2904
     DATA
                                      38420 DATA
          174, 134, 192, 189, 138, 192
                                                  144,003,076,072,178,142
                                                                               38936 DATA 222,189,192,222,186,192
7910
     DATA
          024,109,132,192,157,138
                                      38426 DATA
                                                  185, 192, 032, 077, 152, 140
                                                                               38942
                                                                                     DATA
                                                                                          189, 186, 192, 029, 189, 192
7916 DATA
                                      38432 DATA 221,192,141,222,192,140
          192,144,003,254,139,192
                                                                               38948 DATA 208,008,169,008,188,011
     DATA
                                      38438 DATA 228,192,141,229,192,032
7922
          174,133,192,076,238,146
                                                                               38954 DATA
                                                                                           150, 153, 004, 212, 076, 130
7928 DATA
          032,141,148,201,048,144
                                      38444 DATA 077,152,141,224,192,140
                                                                               38960 DATA
                                                                                           151,189,207,192,073,255
7934
     DATA 017,201,056,176,013,056
                                      38450 DATA
                                                                                          024,105,001,157,207,192
189,210,192,073,255,105
                                                  223, 192, 013, 223, 192, 141
                                                                               38966
                                                                                     DATA
7940
     DATA
          233,048,174,133,192,157
                                      38456 DATA 225,192,240,049,173,224
                                                                               38972
                                                                                     DATA
7946
     DATA
          126,192,200,076,068,147
                                      38462 DATA
                                                  192,205,222,192,144,010
                                                                               38975 DATA
                                                                                          14691: REM BLOK 15
7952
     DATA
          152,174,134,192,024,125
                                      38468 DATA
                                                  208,011,173,223,192,205
                                                                               38978 DATA
                                                                                          000,157,210,192,096,032
                                                                               38984 DATA 253,174,076,158,183,032
7958
     DATA
          138, 192, 157, 138, 192, 144
                                      38474 DATA
                                                  221, 192, 176, 003, 169, 001
7964
     DATA
          003,254,139,192,234,234
                                      38480 DATA 044,169,002,141,225,192
                                                                               ATAG DEEBE
                                                                                          253,174,032,138,173,076
970
     DATA
          234,174,133,192,234,234
                                      38486 DATA
                                                  201,002,208,019,168,136
                                                                               38996 DATA 247,183,032,253,174,032
7976
     DATA 234,076,046,147,032,141
                                      38492 DATA
                                                  185,221,192,072,185,223
                                                                               39002
                                                                                     DATA 158,183,224,016,176,001
7982
     DATA
          148,056,233,048,201,002
                                      38495 DATA
                                                                                    DATA 096,076,022,150,162,124
                                                  16894: REM BLOK 11
                                                                               39008
TOBB DATA
          176,218,174,133,192,072
                                      38498 DATA
                                                  192, 153, 221, 192, 104, 153
                                                                               39014 DATA 169,000,157,116,192,202
7994
     DATA
          104,240,016,189,134,148
                                      38504 DATA
                                                  223, 192, 136, 016, 239, 032
                                                                               39020
                                                                                    DATA 208,250,162,002,032,069
B000
     DATA 013,181,192,141,181,192
                                      38510 DATA
                                                  077, 152, 141, 227, 192, 140
                                                                               39026
                                                                                     DATA
                                                                                          146,202,016,250,096,032
     DATA
6006
          141,023,212,200,076,068
                                      38516 DATA
                                                  226, 192, 173, 225, 192, 201
                                                                               39032
                                                                                     DATA
                                                                                          158,183,202,224,003,144
          147, 189, 137, 148, 045, 181
8012
     DATA
                                      38522 DATA
                                                  001,208,021,173,226,192
                                                                               39038
                                                                                    DATA 003,076,022,150,142,153
B015
     DATA
          12564 : REM BLOK 7
                                      38528 DATA
                                                  073,255,024,105,001,141
                                                                               39044 DATA 192,162,000,134,011,032
8018
     DATA
          192,076,115,148,001,002
                                      38534 DATA
                                                  226,192,173,227,192,073
                                                                               39050 DATA
                                                                                          086,152,138,010,010,010
19324
                                                  255,105,000,141,227,192
     DATA
          004,254,253,251,000,200
                                      38540 DATA
                                                                               39056 DATA 010,141,150,192,032,086
8030
     DATA
          165,001,141,140,148,169
                                      38546 DATA
                                                  032,071,152,224,002,144
                                                                               39062 DATA
                                                                                          152,138,013,150,192,166
8036
     DATA
                                                  003,076,022,150,142,233
          048,133,001,177,137,072
                                      38552 DATA
                                                                               39068 DATA 011,157,155,192,232,224
5468
     DATA
          173,140,148,133,001,104
                                      38558 DATA
                                                  192,173,223,192,013,224
                                                                               39074
                                                                                     DATA 001,240,226,032,071,152
BØ4B
     DATA
          240,005,201,032,240,231
                                                  192,208,003,141,233,192
                                      38564 DATA
                                                                               39080 DATA 202,224,004,176,210,189
R054
     DATA
          096,104,104,076,064,148
                                      38570 DATA
                                                  032,071,152,202,224,004
                                                                               39086
                                                                                    DATA 007,150,141,157,192,032
BOSO
     DATA
          200,001,255,001,017,001
                                      38576 DATA 176,231,189,007,150,141
38582 DATA 232,192,032,077,152,140
                                                                               39092
                                                                                    DATA 121,000,240,006,032,077
BOSS DATA
          050,001,086,001,107,001
                                                                               39095
                                                                                     DATA
                                                                                          17935: REM BLOK 16
1272
     DATA
          150,001,026,000,000,000
                                      38588 DATA 219,192,141,220,192,032
                                                                               39098
                                                                                    DATA 152,076,194,152,160,000
                                      38594 DATA 071,152,224,002,176,209
38500 DATA 142,234,192,032,121,000
38506 DATA 240,006,032,077,152,076
 27B DATA
          015,000,017,000,000,000
                                                                                    DATA
                                                                               39104
                                                                                          169,008,201,012,176,185
BEBY DATA
          021,000,024,000,032,158
                                                                              39110 DATA 174,153,192,157,164,192
39116 DATA 152,157,161,192,174,153
 090 DATA 183,202,224,003,144,005
896 DATA 240,042,076,022,150,188
                                      38612 DATA 218,150,169,008,160,000
                                                                              39122 DATA 192,160,000,185,155,192
```

K-103

KGNE

IT SU

S(18)

1453

DV 125

,251

TURN

815,6

219

203

224

158

248

27.74

218



19.10

NEWN

おおおい

91

D

25

明明明明

MMMM

北京が京

```
39446 DATA 133,001,088,024,152,101
                                      39284 DATA 255,240,103,032,003,154
                                                                                         131,133,131,144,002,230
39128 DATA 157,167,192,200,185,155
                                                                             39452 DATA
                                      39290 DATA 032,036,154,165,042,240
                                                                             39455 DATA 5339: REM BLOK 19
39134 DATA
           192,157,170,192,200,185
                                             DATA 055,162,105,032,201,255
                                      3929E
                                                                             39458 DATA 132,096,160,000,132,042
                                      39302 DATA 162,000,189,040,192,032
39140 DATA
           155,192,157,173,192,096
                                                                             39464 DATA 169,000,170,030,030,192
39146 DATA
           032,089,152,142,150,192
                                      39308 DATA
                                                  210,255,232,224,008,208
                                                                             39470 DATA 042,232,224,008,208,247
39152 DATA
           173,182,192,041,240,013
                                      39314 DATA 245,032,204,255,162,104
                                                                             39476 DATA 153,040,192,005,042,133
39158 DATA
           150, 192, 141, 182, 192, 141
                                      39320 DATA
                                                  032,201,255,165,040,208
                                                                             39482 DATA 042,200,192,008,208,232
39488 DATA 095,169,013,032,210,255
39164 DATA
           024,212,096,032,158,183
                                      39326 DATA 005,169,001,032,210,255
39170 DATA
           224,001,240,015,234,234
                                            DATA
                                                  166,039,169,032,032,210
                                      39332
                                                                             39494 DATA 076,204,255,234,234,-1
39176 DATA 234,234,234,234,234,234
                                      39335 DATA 15625: REM BLOK 18
39182 DATA
           234,234,234,234,076,022
                                      39338 DATA
                                                  255,202,016,248,169,254
                                                                             40000 REM
39188 DATA
           150,032,253,174,032,158
                                      39344 DATA 032,210,255,169,141,032
                                                                             40010 DATA 32959,2,32,100,152
40020 DATA 36850,2,76,120,151
39194 DATA
           183,224,040,176,243,134
                                       39350
                                             DATA
                                                  210,255,230,038,230,039
                                                                             40030 DATA 34182,39,83,79,85,78,196
39200 DATA 040,169,000,133,183,133
                                      39356 DATA 165,038,201,040,144,173
                                                                             40040 DATA 65,68,83,210,80,76,65,217
39206 DATA
           041,133,038,169,104,160
                                      39362
                                             DATA
                                                  165,042,208,005,162,104
39212 DATA 000,162,004,032,186,255
                                                                             40050 DATA 83,69,84,85,208,86,79,204
40060 DATA 82,69,83,69,212,72,65,82
                                      39368 DATA 032,201,255,032,065,154
39215 DATA
           15738: REM BLOK 17
                                      39374
                                            DATA 165,040,133,039,169,000
39218 DATA 032,192,255,176,028,169
                                      39380 DATA 133,038,230,041,165,041
                                                                             40070 DATA 68,67,79,80,217,70,73,76
39224 DATA
           105,160,005,162,004,032
                                      39386 DATA 201,025,144,145,162,104
                                                                             40080 DATA 84,69,210
99230 DATA
           186,255,032,192,255,176
                                      39392 DATA 032,201,255,032,065,154
                                                                             40090 DATA 34809, 11, 41, 44, 47, 56, 59
                                                  162,106,032,201,255,169
                                      3939B DATA
                                                                             40100 DATA 62,8,11,14,82,115,109
39236 DATA
           014,169,106,160,006,162
39242 DATA 004,032,186,255,032,192
                                       39404 DATA 036,032,210,255,032,065
                                                                             40110 DATA 34839,11,149,149,149,149
                                                  154,169,104,032,195,255
                                                                             40120 DATA
                                                                                         149,149,149,149,149,149
39248 DATA
           255,144,003,076,222,153
                                       39410 DATA
                                       39416 DATA
                                                  169,105,032,195,255,169
                                                                             40130 DATA 149,149
39254 DATA
           162,106,032,201,255,169
39260 DATA 021,032,210,255,032,065
                                       39422 DATA
                                                  106.032.195.255.096.120
                                                                             40140 DATA 34315,15,13,150,118,158
39266 DATA 154,169,000,133,131,169
                                       39428 DATA 169,053,133,001,160,000
                                                                             40150 DATA 134,146,189,145,233,152
                                                                             40160 DATA 199,148,254,152,120,149
39272 DATA 224,133,132,165,040,133
                                       39434 DATA 177,131,153,030,192,200
                                                                             40170 DATA
                                                                                         -1,-1
39278 DATA 039,032,204,255,032,225
                                       39440 DATA 192,008,208,246,169,055
```

Hardcopy 802/4023

READY.

Ændring af tunings oktaven

```
100 REM -
110 REM - MNDRING AF TUNINGS OKTAVEN -
120 REM -
130 DK=38060: REM DKTAU 0
   F(0)=456: REM A-0
140
150 F(1)=511:REM B-0
160 F(2)=273:REM C-0
170 F(3)=306:REM D-0
180 F(4)=342:REM E-0
190 F(5)=363: REM F-0
200 F(6)=406: REM G-0
210 IF F(1)*217<65536 THEN 230
220 PRINT: PRINT" OVERFLOW I DKTAVER !!!!"
230 FOR X=0 TO 6
240 POKE OK+1+2*X,F(X)/256:POKEOK+2*X,F(X) AND 255
250 NEXT
```

READY.

Demo Oktaver

```
100 REM -
10 REM -- DEMO - OKTAVER
120 REM ---
130 FORX-1T04: RESET X: NEXT: UOL 15
140 ADSR 1,1,9,1,1,3,512
150 AS-"D0C3C#3D3D#3E3F3F#3G3G#3A3A#3B3"
150 SETUP 1,1,AS:ABS-ABS+AS
170 FORX-1TO7:READ AS:ABS-ABS+AS
180 SETUP 1,0,AS:NEXT
190 PLAY 100,1
200 DATA 01C3C#3D3D#3E3F3F#3G3G#3A3A#3B3
210 DATA D2C3C#3D3D#3E3F3F#3G3G#3A3A#3B3
220 DATA 03C3C#3D3D#3E3F3F#3G3G#3A3A#3B3
230 DATA 04C3C#3D3D#3E3F3F#3G3G#3A3A#3B3
240 DATA 05C3C#3D3D#3E3F3F#3G3G#3A3A#3B3
250 DATA 06C3C#3D3D#3E3F3F#3G3G#3A3A#3B3
260 DATA 07C3C#3D3D#3E3F3F#3G3G#3A3A#3B3
270 CLEAR 0: PRINT
280 IF GPAR(16)=0 THEN 320
290 A=2: IF MID$(AB$,GPAR(22)+1,1)="#" THEN A=3
300 PRINT MIDS(ABS, GPAR(22), A); " "; CHRS(145)
310 GOTO280
320 RESET 1: CLEAR 0
```

Demo Play

READY .

100 REM -----

READY.


```
110 REM -- DEMO - PLAY
120 REM -----
130 FORX=1TO4: RESET X: NEXT
140 VOL B
150 ADSR 1,0,10,5,9,3,2248
160 ADSR 2,0,10,5,9,3,1248
170 Y-0
180 READ AS
190 IF AS="SLUT" THEN 240
200 ABS-ABS+AS
210 SETUP1, ABS(Y-0), AS: READ BS
220 SETUP2, ABS(Y-0), B$: IFY-0THENY-1
230 GOTO180
240 PLAY 100,1,2
250 DATA D3G3F3F0P3A3B3
260 DATA DSG3F3F0P3A3B3
270 DATA 04C#3D3E3F3E3E4
280 DATA OGC#3D3E3F3E3E4
290 DATA D4D1P4D3D3C3O3B3
300 DATA D4D1P4D3D3C3O5B3
310 DATA A3G3B3A3A1G2F2A3
320 DATA A3G3B3A3A1G2F2A3
330 DATA G3G1D1F1A3A3A0P2
340 DATA G3G1D1F1A3A3A0P2
350 DATA 03A1P3A1P304D2E2F2E3
360 DATA OSA1P3A1P3O6D2E2F2E3
370 DATA D3E1D3C1E1D3A0P1
380 DATA D3E1D3C1E1D5A0P1
390 DATA O3A1P3A1P3O4D2E2F2E3
400 DATA OSA1P3A1P3O6D2E2F2E3
410 DATA D3E1D3C1E1F1C1D3B1A1P0
420 DATA D3E1D3C1E1F1C105B1A1P0
430 DATA SLUT
440 CLEARO: PRINT"UED HJÆLP AF GPAR(22) HHU. 23 & 24".
450 PRINT"KAN DEN AKTUELLE POSITION AF"
460 PRINT"PLAY POINTEREN AFLÆSES. HUER"
470 PRINT"'STEMME-BUFFER' ER PA CA 1000 TEGN"
480 PRINT:PRINT" STEMME1 "
490 T-GPAR(22)
500 PRINT"
           ";T;CHR$(145)
510 GOTO490
```

Demo Filter

```
100 REM -
110 REM -- DEMO - FILTER --
120 REM ----
130 S1=0:REM STEMME 1 OFF
140 S2=0:REM STEMME 2 OFF
150 S3=0:REM STEMME 3 OFF
150 EX=0: REM EXTERN INDGANG OFF
170 LP-0:REM LOWPASS OFF
180 BP-0: REM BANDPASS OFF
190 HP=0: REM HIGHPASS OFF
200 D3-0: REM SLUK IKKE STEMME 3
210 RE=0: REM INGEN RESONANS ENDNU
220 FF-1000: REM ØNSKET FREKUENS
230 FU=(FF-30)/5.77:PDKE 15
240 GOSUB380:F4=10000000/16777216
250 CLEAR 0:FX-64+32+16
260 HZ=100: REM ØNSKET FREKUENS
270 F1=(HZ/F4)+0.5:REM SOUND VARDI
280 HZ=3900: REM ØNSKET FREKUENS
290 F2=(HZ/F4)+0.5:REM SOUND UARDI
300 SS=(F2-F1)/200
310 PRINT"UI HØRER NU UDEN FILTER"
320 GOSUB430:S1-1
330 RE-0: PRINT"* HER ER RESONANS- 0 * "
340 GOSUB490:GOSUB560:GOSUB630
350 RE=15:PRINT"* HER ER RESONANS=15 * "
360 GOSUB490:GOSUB560:GOSUB630
370 END
380 REM
390 REM -- SAT FILTER VARDIER --
400 REM ---
410 FILTER FU,S1,S2,S3,EX,RE,LP,BP,HP,O3
420 RETURN
430 REM ---
440 REM -- SEND LYDEN --
450 REM -----
460 SOUND 1,F1,F2,SS,0,3,400,0
470 IF GPAR(19) THEN 470
480 RETURN
490 RFM ----
500 REM -- LOWPASS
510 REM -----
520 S1=1:LP=1:GOSUB380
530 PRINT"UI SATTER LOWPASS-ON"; GPAR(27) ANDFX
540 GOSUB430: LP=0
550 RETURN
560 REM ---
570 REM -- HIGHPASS
580 REM ----
590 HP-1:GOSUB380
600 PRINT"UI SATTER HIGHPASS-ON"; GPAR(27) ANDFX
610 GOSUB430: HP-0
620 RETURN
630 REM ---
640 REM -- BANDPASS
650 REM ----
660 BP=1:GOSUB380
670 PRINT"UI SATTER BANDPASS-ON"; GPAR(27) ANDFX
580 GOSUB430:BP=0
690 RETURN
```

IGEN TASTE TOTAL TABLES Spændende nyt! Kan du læse spændende nyt!

Nyt software på AMIGA - her den konverterede Skyfox.



London-Rapport

Vores udsendte har været på tur rundt i de engelske softwarehuse. Læs selv den spændende rapport.

RAM-disk på 64'eren

Vi har testet den superhurtige Turbo Trans, der giver 512 K, til intern opbevaring af diskdata. Turbo Trans giver en hastighedsforøgelse på ikke mindre end 200 gange, så her er tale om virkelig disk-power.

Masser af nyheder

Læserne skal selvfølgelig ikke snydes for vore sædvanlige COMputer NEWS, og vi graver som sædvanligt efter de hotteste nyheder, så du kan følge udviklingen over hele verden.

Musik på AMIGA

Vi tester det nyeste musiksoftware, du kan få til AMIGA.

Masser af tips

Dette nummer vil også indeholde massevis af tips og tricks til de fleste Commodore computere.

Nvt AMIGA software


Lars Merland og Henrik Bang har set på det allernyeste AMIGA software, som indtil videre er kommet på markedet.

Og så har vi selvfølgelig

. september

vores artikler om det allernyeste hotteste og smarteste til de Commodore, samt lækre programrutiner, der kan vride lidt ekstra ud af computeren.

COMMODORE 128. COMPUTEREN DU KAN VOKSE MED.



din proDette nye operativsystem bygget ind i et cartride bruger ingen hukommelse og er der altid. Kompatibel med 98% af alle programmer.

THE FINAL CARTRIDGE

Det første operativsystem der fungerer uden for



DISK TURBO - 6 gange hurtigere loading - 8 gange hurtigere saving

TAPE TURBO - 10 gange hurtigere, selv med filer - normale Commodore ordrer - kompatibel med standard turboer.

CENTRONICS INTERFACE - kompatibelt med alle kendte centronics printere og Commodores printer program. Printer alle Commodore grafiktegn og kontrolkoder (vigtigt ved programlistninger).

SKÆRM DUMP FACILITET - af lav- og højopløsningsskærme samt multicolor!! Printer fuld side med 12 nuancer af gråtoner ved multicolorskærme, selv fra programmer som Doodle, Koala Pad, Printshop etc. Søger automatisk adresser for skærmbilledet. Special version mulig for Commodore 801 og 803 printere.

24K RAM EKSTRA TIL BASIC-

PROGRAMMER - 2 nye kommandoer »Memory Read« (læs i hukommelsen) og »Memory Write) (skriv i hukommelsen). De flytter 192 bytes med maskinsprogshastighed overalt i de 64K Ram hukommelse i CBM 64. Kan bruges med strenge og variable.

BASIC 4.0 KOMMANDOER - som Dload, Dappend, Catalog.

BASIC VÆRKTØJ (NYTTEORDRER) med Auto, Renum (incl. Goto og Go-sub), Find, Help, Old etc.

*) Også 128 · i 64 mode



Flerfarvet udskrift direkte fra skærm Dump.

FORPROGRAMMEREDE FUNKTIONS-TASTER: Run, Load, Disk kommandoer, List (fjerner listbeskyttelser!).

TASTATUR EKSTRAFUNTIONER -

giver dig mulighed for at fjerne dele af linier; stoppe og fortsætte listninger; bevæge cursoren til nederste venstre hjørne. Pokes og Sys i hexadecimaltal. Type-kommando får din printer til at fungere som skriveKOMFORTABEL UDVIDET MASKIN-KODEMONITOR: - med scroll op eller ned. Bankswitching, etc. - optager ingen ekstra hukommelse!!

RESET KNAP - reset til monitoren; reset med OLD; reset til højopløsningsprintning: resetter ethvert be-skyttet program!

ON/OFKNAP - Vi håber du aldrig vil behøve den!

Stopper og fortsætter næsten ethvert program og giver dig muligheden for at lave en TOTAL KOPI til diskette eller bånd af programmet, ganske auto-

12 mdr.s garanti DANSK BRUGERVEJLEDNING

KØB DEN HOS:

JD Totalinformatic

Jernbanegade 7 - Næstved Tlf. 72 68 88

eller i din lokale computerforretning

